

Lenovo

**Lenovo ThinkPad L14 Gen 6 (AMD) AMD Ryzen™ 7 PRO 250**  
**Computadora portátil 35.6 cm (14") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1**  
**TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Español Negro**

**Marca :** Lenovo

**Familia de productos:**  
ThinkPad

**Código del producto:**  
21S9000VLM

**Nombre del producto :**  
ThinkPad L14 Gen 6 (AMD)

- Windows 11 Pro 64-bit

- AMD Ryzen 7 PRO 250 (5.1GHz)

- 35.6 cm (14") WUXGA 1920 x 1200 IPS

- 32GB (5600MHz) DDR5-SDRAM (1 x 32) & 1000GB SSD

AMD Ryzen 7 PRO 250 (5.1GHz), 32GB DDR5-SDRAM, 1000GB SSD, 35.6 cm (14") WUXGA 1920 x 1200 IPS, AMD Radeon 780M, LAN, WLAN, Webcam, Windows 11 Pro 64-bit

Lenovo ThinkPad L14 Gen 6 (AMD). Tipo de producto: Computadora portátil, Factor de forma: Concha.

Familia de procesador: AMD Ryzen™ 7 PRO, Modelo del procesador: 250, Frecuencia del procesador: 5.1 GHz. Diagonal de la pantalla: 35.6 cm (14"), Tipo HD: WUXGA, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200

Píxeles. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: AMD Radeon 780M.

Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Negro



| Diseño                            |                                                            | Red                                                    |                 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Tipo de producto *                | Computadora portátil                                       | Tipo de antena                                         | 2x2             |
| Color del producto *              | Negro                                                      | Modelo de controlador WLAN                             | MediaTek MT7925 |
| Factor de forma *                 | Concha                                                     | Fabricante del controlador WLAN                        | MediaTek        |
| Material de la cubierta           | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) | Ethernet                                               | ✓               |
| Exhibición                        |                                                            | Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos      | 100,1000 Mbit/s |
| Diagonal de la pantalla *         | 35.6 cm (14")                                              | Bluetooth                                              | ✓               |
| Resolución de la pantalla *       | 1920 x 1200 Píxeles                                        | Versión de Bluetooth                                   | 5.4             |
| Pantalla táctil *                 | ✗                                                          | Comunicación de Campo Cercano (NFC)                    | ✗               |
| Tipo HD                           | WUXGA                                                      | WWAN                                                   | No instalado    |
| Tipo de panel                     | IPS                                                        | Puertos e Interfaces                                   |                 |
| Retroiluminación LED              | ✓                                                          | Cantidad de puertos USB 2.0 *                          | 1               |
| Relación de aspecto nativa        | 16:10                                                      | Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) * | 2               |
| Pantalla antirreflejante          | ✓                                                          | Puertos Ethernet LAN (RJ-45)                           | 1               |
| Brillo de pantalla                | 400 cd / m²                                                | Número de puertos HDMI *                               | 1               |
| Espacio de color RGB              | NTSC                                                       | Versión HDMI                                           | 2.1             |
| Gama de colores                   | 45%                                                        | Cantidad de puertos Thunderbolt 4                      | 2               |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz                                                      | Intel® Thunderbolt 4                                   | ✓               |
| Razón de contraste (típica)       | 1000:1                                                     | Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto  | ✓               |
| Procesador                        |                                                            | USB Type-C DisplayPort Alternate Mode                  | ✓               |
| Fabricante de procesador *        | AMD                                                        | USB Sleep-and-Charge (carga y reposo)                  | ✓               |
| Familia de procesador *           | AMD Ryzen™ 7 PRO                                           | Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo)          | 2               |
| Generación de procesadores        | AMD Ryzen PRO 200 Series                                   |                                                        |                 |
| Modelo del procesador *           | 250                                                        |                                                        |                 |
| Núcleos del procesador            | 8                                                          |                                                        |                 |
| Filamentos de procesador          | 16                                                         |                                                        |                 |
| Frecuencia del procesador turbo   | 4.7 GHz                                                    |                                                        |                 |
| Frecuencia del procesador *       | 5.1 GHz                                                    |                                                        |                 |

| Procesador                                                      |                        | Desempeño                                         |                                              |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Tipo de cache en procesador                                     | L2 & L3                | Chipset de tarjeta madre                          | AMD SoC                                      |
| De caché L3                                                     | 16 MB                  | Teclado                                           |                                              |
| Caché L2                                                        | 8 MB                   | Dispositivo apuntador                             | ThinkPad UltraNav                            |
| Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés)      |                        | Teclado numérico *                                | ✗                                            |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | AMD Ryzen AI           | Retro iluminación de teclado                      | ✗                                            |
| Rendimiento total del procesador hasta                          | 38 TOPs                | Teclado resistente a líquidos                     | ✓                                            |
| Rendimiento de la NPU hasta                                     | 16 TOPs                | Idioma del teclado                                | Español                                      |
| Memoria                                                         |                        | Llave Copilot                                     | ✓                                            |
| Memoria interna *                                               | 32 GB                  | Software                                          |                                              |
| Tipo de memoria interna                                         | DDR5-SDRAM             | Arquitectura del sistema operativo                | 64-bit                                       |
| Velocidad de memoria del reloj                                  | 5600 MHz               | Idioma del sistema operativo                      | Inglés, Español, Español mexicano            |
| Factor de forma de memoria                                      | SO-DIMM                | Sistema operativo instalado *                     | Windows 11 Pro                               |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño)                            | 1 x 32 GB              | Software incluido                                 | Lenovo AI Now                                |
| Ranuras de memoria                                              | 2x SO-DIMM             | Batería                                           |                                              |
| Memoria interna máxima *                                        | 64 GB                  | Tecnología de batería                             | Ión de litio                                 |
| Canales de memoria                                              | Doble canal            | Capacidad de batería *                            | 46.5 Wh                                      |
| Medios de almacenaje                                            |                        | Carga rápida                                      | ✓                                            |
| Capacidad total de almacenaje *                                 | 1 TB                   | Control de energía                                |                                              |
| Unidad de almacenamiento *                                      | SSD                    | Potencia de adaptador AC                          | 65 W                                         |
| Capacidad total de las unidades SSD                             | 1 TB                   | Frecuencia de adaptador AC                        | 50/60 Hz                                     |
| Número de unidades SSD instalados                               | 1                      | Voltaje de entrada de adaptador AC                | 100 - 240 V                                  |
| SDD, capacidad                                                  | 1 TB                   | Puerto de carga USB Tipo-C *                      | ✓                                            |
| Interfaces del SDD                                              | PCI Express 4.0        | Suministro de potencia USB                        | ✓                                            |
| NVMe                                                            | ✓                      | Seguridad                                         |                                              |
| Factor de formato SSD                                           | M.2                    | Ranura para cable de seguridad                    | ✓                                            |
| Tamaño de la SSD M.2                                            | 2280 (22 x 80 mm)      | Tipo de ranura de bloqueo del cable               | Kensington                                   |
| Tipo de unidad óptica *                                         | ✗                      | Lector de huella digital                          | ✓                                            |
| Lector de tarjeta integrado                                     | ✗                      | Lector de tarjeta inteligente                     | ✗                                            |
| Gráficos                                                        |                        | Módulo de plataforma confiable (TPM)              | ✓                                            |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos *                     | No disponible          | Versión de Trusted Platform Module (TPM)          | 2.0                                          |
| Adaptador gráfico en tablero *                                  | ✓                      | Protección mediante contraseña                    | ✓                                            |
| Fabricante de GPU a bordo                                       | AMD                    | Protección con contraseña                         | BIOS, Encendido, Supervisor                  |
| Adaptador de gráficos discreto *                                | ✗                      | Condiciones ambientales                           |                                              |
| Familia de adaptador gráfico incorporado                        | AMD Radeon             | Intervalo de temperatura operativa (T-T)          | 5 - 35 °C                                    |
| Modelo de gráficos en tarjeta *                                 | AMD Radeon 780M        | Intervalo de temperatura de almacenaje            | 5 - 43 °C                                    |
| Audio                                                           |                        | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95%                                      |
| Chip de sonido                                                  | Realtek ALC3287        | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 5 - 95%                                      |
| Sistema de audio                                                | Dolby Atmos            | Altitud máxima de envío                           | 3048 m                                       |
| Número de altavoces incorporados                                | 2                      | Certificados                                      |                                              |
| Potencia de altavoz                                             | 2 W                    | Certificados de cumplimiento                      | RoHS                                         |
| Micrófono incorporado                                           | ✓                      | Certificación                                     | ErP Lot 6/26 TCO Certified 10.0 MIL-STD-810H |
| número de micrófonos                                            | 2                      | Sustentabilidad                                   |                                              |
| Cámara fotográfica                                              |                        | Certificados de sustentabilidad                   | ENERGY STAR, EPEAT Gold                      |
| Cámara frontal                                                  | ✓                      | Peso y dimensiones                                |                                              |
| Resolución de la cámara delantera                               | 1280 x 720 Píxeles     | Ancho                                             | 313.7 mm                                     |
| Tipo de cámara frontal HD                                       | HD                     | Profundidad                                       | 226 mm                                       |
| Cámara con configuración de privacidad                          | ✓                      | Altura (frente)                                   | 1.14 cm                                      |
| Tipo de privacidad                                              | Persiana de privacidad | Altura (posterior)                                | 1.73 cm                                      |
| Red                                                             |                        | Peso *                                            | 1.38 kg                                      |
| Máximo estándar Wi-Fi *                                         | Wi-Fi 7 (802.11be)     |                                                   |                                              |
| Estándares de Wi-Fi                                             | Wi-Fi 7 (802.11be)     |                                                   |                                              |

| Red                         |   | Contenido del empaque   |   |
|-----------------------------|---|-------------------------|---|
| Conexión de redes móviles * | ✗ | Adaptador AC incluido * | ✓ |



0199272197645



199272197645

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.