



DELL PowerEdge R360 servidor 960 GB Bastidor (1U) Intel Xeon 6 6353P 2.7 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 600 W

Marca : DELL

Familia de productos:
PowerEdge

Código del producto:
R360263_6353P480



Nombre del producto : R360

- No OS
- Intel Xeon 6 6353P (24MB Cache, 2.7GHz)
- 16GB DDR5-SDRAM & 960GB SSD
- iDRAC9, Basic 16G

Intel Xeon 6 6353P (24MB Cache, 2.7GHz), 16GB DDR5-SDRAM, 960GB SSD, LAN (Broadcom 5720), PERC H755, iDRAC9, Basic 16G, 600W, No OS

DELL PowerEdge R360 servidor 960 GB Bastidor (1U) Intel Xeon 6 6353P 2.7 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 600 W:



Rendimiento de procesamiento, compatibilidad con GPU

El PowerEdge R360 de 1U y un conector es un servidor en rack de nivel inicial para los clientes que desean versatilidad, asequibilidad y poder de procesamiento.

DELL PowerEdge R360. Familia de procesador: Intel Xeon 6, Frecuencia del procesador: 2.7 GHz, Modelo del procesador: 6353P. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 960 GB. Ethernet. Fuente de alimentación: 600 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Bastidor (1U)

Procesador		Medios de almacenaje	
Fabricante de procesador *	Intel	Tipo de adaptador para unidad de almacenamiento	2.5" - 3.5"
Familia de procesador *	Intel Xeon 6	Red	
Modelo del procesador *	6353P	Controlador LAN	Broadcom 5720
Frecuencia del procesador *	2.7 GHz	Ethernet	✓
Frecuencia del procesador turbo	5.4 GHz	Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Núcleos de rendimiento	8	Puertos e Interfaces	
Caché del procesador	24 MB	Puertos Ethernet LAN (RJ-45) *	2
Número de procesadores instalados	1	Cantidad de puertos USB 2.0	2
Potencia de diseño térmico (TDP)	65 W	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
System bus data transfer rate	16 GT/s	Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1
Filamentos de procesador	16	Cantidad de puerto serial	1
Tipos de memoria soportados por el procesador	DDR5-SDRAM	Cantidad de cables de energía	2
Velocidades de memoria del reloj soportadas por el procesador	4800 MHz	Ranuras de expansión	
Memoria		Ranuras x8 PCI Express	1
Memoria interna *	16 GB	Ranuras x16 PCI Express	1
Tipo de memoria interna *	DDR5-SDRAM	Diseño	
Tipo de memoria intermedia	Unregistered (unbuffered)	Tipo de chasis *	Bastidor (1U)
Clasificación de memoria	1	Color del producto	Negro
Ranuras de memoria	4x DIMM	Desempeño	
ECC	✓	Administración remota	iDRAC9, Basic 16G
Rango de transferencia de datos de memoria	5600 MT/s	Software	
Memoria interna máxima *	128 GB	Sistema operativo instalado *	✗
Medios de almacenaje			
Capacidad total de almacenaje *	960 GB		
Número de unidades SSD instalados	2		
SDD, capacidad	480 GB		

Medios de almacenaje		Software	
Interfaces del SDD	SATA III	Sistemas operativos compatibles *	Canonical® Ubuntu® Server LTS
Tamaño SSD	2.5"		Microsoft® Windows Server® with
Tamaños de SSD admitidos	3.5"		Hyper-V RedHat® Enterprise Linux
Número de unidades SSD compatibles	4		SUSE® Lin
Compatibilidad con RAID *	✓		
Controladores RAID compatibles	Front PERC H755	Control de energía	
Compatibilidad con Hot-Plug	✓	Suministro de energía redundante (RPS), soporte *	✓
Tipo de unidad óptica *	✗	Fuente de alimentación *	600 W
Escritura de la unidad por día (DWPD)	1	Número redundante de fuentes de alimentación soportadas	2
Adaptador para unidad de almacenamiento incluido	✓	Fuente de alimentación, voltaje de entrada	100 - 240 V
		Conector del cable de alimentación 1	NEMA 5-15P
		Conector del cable de alimentación 2	Acoplador C13
		Peso y dimensiones	
		Ancho	482 mm
		Altura	42.8 mm
		Contenido del empaque	
		Contenido del paquete	Riser Config 2, Butterfly Gen4 Riser (x8/x8)
		Otras características	
		Velocidad de transferencia de datos	6 Gbit/s
		Bytes por sector	512e
		Carga de trabajo del objetivo	Read Intensive (RI)

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.