



Dahua Technology Lite DH-HAC-HFW1500RLN-IL-A cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 2880 x 1620 Pixeles Techo/pared/Tubo

Marca : Dahua Technology

Familia de productos: Lite

Código del producto: DH-HAC-HFW1500RLN-IL-A

Nombre del producto : DH-HAC-HFW1500RLN-IL-A

Dahua Technology Lite DH-HAC-HFW1500RLN-IL-A. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo, Factor de forma: Bala (forma), Material de la cubierta: Plástico. Iluminación mínima: 0.005 Lux, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 113.3°. Tipo de sensor: CMOS, Número de píxeles efectivos (A x V): 2880 x 1620 Pixeles. Distancia de detección: 59.8 m, Distancia de observación: 23.9 m, Distancia de reconocimiento: 12 m



Desempeño		Visión nocturna	
Tipo *	Cámara de seguridad CCTV	Distancia de visión nocturna	30 m
Colocación compatible *	Interior y exterior	Tipo de LED	IR/Blanco
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Número de LEDs de iluminación	2
Distancia de funcionamiento máximo	30 m	Vídeo	
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Máxima resolución *	2880 x 1620 Pixeles
Modo día / noche	✓	Total de megapíxeles *	5 MP
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte	✓	Formatos gráficos soportados	960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2880 x 1620
Luz integrada	✓	Formato de vídeo soportado	1080p
Diseño		Velocidad de cuadro	30 fps
Factor de forma *	Bala (forma)	Señal analógica	NTSC
Tipo de montaje *	Techo/pared/Tubo	Reducción de ruido	✓
Material de la cubierta	Plástico	Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D
Código IP (International Protection)	IP67	Tipo de control de ganancia	Auto
Cámara fotográfica		Compensación de contraluz (BLC)	✓
Control de desplazamiento de la cámara	✗	Compensación de luces altas (HLC)	✓
Control de inclinación de la cámara	✗	Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)	✓
Iluminación mínima	0.005 Lux	Audio	
Ángulo de rotación	360°	Micrófono incorporado	✓
Ángulo de visión del objetivo, horizontal	113.3°	Red	
Ángulo de visión del objetivo, vertical	62.1°	Ethernet *	✗
Ángulo de visión de la lente, diagonal	134.3°	Wifi *	✗
Ángulo de inclinación	0 - 90°	Bluetooth *	✗
Rango de paneo	0 - 360°	Puertos e Interfaces	
Balance de blancos	Auto	puertos de salida BNC	1
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico	Seguridad	
Velocidad de obturador	1/30 - 1/1000000 s	Detección de movimiento en video	✓
Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad	8	Protección de privacidad	✓
Sensor de la imagen		Sensor de movimiento	✓
Número de sensores	1	Espejo	✓

Sensor de la imagen		Características de administración	
Escaneado progresivo	✓	Gestionado por la nube *	✗
Tipo de sensor *	CMOS	Control de energía	
Número de píxeles efectivos (A x V)	2880 x 1620 Píxeles	Tipo de alimentación *	CC
Sistema de lentes		Consumo de energía (máx.)	4.3 W
Número de lentes *	1	Voltaje de salida CC	12
Distancia de detección	59.8 m	Condiciones ambientales	
Distancia de observación	23.9 m	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	-40 - 60 °C
Distancia de reconocimiento	12 m	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Intervalo de longitud focal	2.8 mm	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Enfoque fijo	✓	Peso y dimensiones	
Enfoque	Manual	Ancho	161.6 mm
Apertura máxima	1.6	Profundidad	70 mm
Distancia de identificación	6 m	Altura	69.7 mm
Visión nocturna		Peso	200 g
Visión nocturna *	✓	Empaquetado de datos	
		Peso del paquete	270 g

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.