

Cable HDMI de 1m Certificado de Ultra Alta Velocidad - 8K60Hz/4K120Hz - Cable HDMI 2.1 con HDR10+ / eARC - 48Gbps - Cable HDMI 8K para Monitor/TV - Recubrimiento de TPE

ID del Producto: HDMI21-CBL-8K60-1M



Este cable HDMI™ 2.1 de velocidad ultra alta certificado está diseñado para ofrecer un rendimiento confiable en entornos empresariales, audiovisuales e informáticos. Las especificaciones HDMI 2.1 están grabadas de forma permanente en cada conector, una característica exclusiva que elimina las conjeturas, garantiza la compatibilidad y confirma la capacidad del cable para soportar un rendimiento de gran ancho de banda.

Unidad de vídeo 8K nítido, frecuencias de actualización rápidas e imágenes de alta resolución en pantallas UHD, estaciones de trabajo, videowalls e instalaciones audiovisuales. Este cable HDMI 2.1 de ultra alta velocidad admite 8K a 60 Hz, 5K a 60 Hz, 4K a 120 Hz y un ancho de banda de hasta 48 Gbps para una calidad de señal constante y confiable.

Ofrece un contraste profundo y colores precisos con compatibilidad con HDR10+ y Dolby Vision. Disfrute de un audio envolvente de 32 canales con eARC, Dolby Atmos®, DTS:X® y Dolby® TrueHD 7.1. Mantenga la seguridad en la transmisión de contenidos con HDCP 2.3 en dispositivos HDMI 2.1 y de legado.

El cable HDMI 8K está certificado por un centro de pruebas autorizado por HDMI y se somete a rigurosas pruebas de conformidad para verificar que es compatible con todas las funciones de alto ancho de banda HDMI 2.1. Ha sido sometido a pruebas EMI para garantizar una interferencia mínima con las señales inalámbricas cercanas. Este cable funciona con todos los dispositivos preparados para 8K y es retrocompatible con las especificaciones HDMI anteriores.

Dirija este cable HDMI fácilmente alrededor de esquinas, detrás de pantallas, entre escritorios y otros equipos con una cubierta de TPE flexible y sin halógenos y robustos conectores con alivio de tensión. La lámina de aluminio-Mylar con blindaje trenzado minimiza las interferencias electromagnéticas en configuraciones densas y espacios compartidos. Los conectores chapados en oro preservan la integridad de la señal y resisten la corrosión, y están clasificados para más de 10 000 inserciones, lo

que los hace aptos tanto para el uso diario como para el uso a largo plazo.

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la imagen comercial de HDMI y los logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Ofrezca un rendimiento HDMI 2.1 completo con retrocompatibilidad
- Conecte una estación de trabajo de alto rendimiento a una pantalla UHD de 8K y 60 Hz

## Características

- **Transmita Vídeo 8K con Gran Ancho de Banda**: El cable HDMI 2.1 de 1m ofrece video UHD 8K 60 Hz/4K 120 Hz con HDR10+, Dolby Vision y HDCP 2.3 - Disfrute de audio de 32 canales, TrueHD 7.1, eARC, Dolby Atmos y compatibilidad con DTS:X
- **Certificado para un Rendimiento Confiable**: Utilice este cable HDMI™ de velocidad ultra alta certificado para garantizar la compatibilidad con HDMI 2.1 y la retrocompatibilidad en múltiples resoluciones y frecuencias de actualización
- **Durable, Spec-Marked Cable**: Eliminate guesswork with etched HDMI 2.1 specs on connectors for easy identification; Durable gold-plated connectors resist corrosion and withstands 10,000+ insertions; Flexible TPE jacket supports tight bends w/30mm bend radius
- **Identifique las Especificaciones al Instante**: Especificaciones HDMI 2.1 grabadas en cada conector que confirman la compatibilidad de un vistazo - La funda de TPE es flexible y duradera, diseñada para soportar dobleces cerrados y cumple con RoHS
- **Para Flujos de Trabajo de Alta Resolución**: Optimice estaciones de trabajo con resoluciones UHD superiores a 4K - 8K a 48Gb - Funciona con adaptadores USB-C a HDMI para dispositivos con modo Alt. de DP y MacBook Air/Pro/Max de la serie M
- **La Elección de los Profesionales de TI**: Nuestros cables se someten a rigurosas pruebas de laboratorio para garantizar la durabilidad y la compatibilidad con interfaces HDMI, DisplayPort, USB-C y de legado

---

Hardware

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Política de Garantía       | Lifetime                                    |
| Active or Passive Adapter  | Pasivo                                      |
| Revestimiento del Conector | Oro   |
| Cable Tipo Jacket          | TPE - Thermoplastic Elastomers              |
| Tipo de Cable Blindado     | Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada |

---

#### Rendimiento

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 48Gbps  |
| Resolución Digital Máxima             | 8K 60Hz |

---

#### Conector(es)

|            |          |
|------------|----------|
| Conector A | 1 - HDMI |
| Conector B | 1 - HDMI |

---

#### Requisitos Ambientales

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Temperatura Operativa         | 0°C to 40°C (32°F to 104°F)   |
| Temperatura de Almacenamiento | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) |
| Humedad                       | HR de 10% ~ 90%               |

---

#### Características Físicas

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Color                 | Negro         |
| Estilo de Conector    | Recto         |
| Calibre del Conductor | 30 AWG        |
| Tipo de Gabinete      | PE            |
| Longitud del Cable    | 3.3 ft [1 m]  |
| Cable OD              | 0.2 in [6 mm] |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Longitud del Producto | 40.1 in [1018.4 mm] |
| Ancho del Producto    | 0.8 in [20.5 mm]    |
| Altura del Producto   | 0.5 in [13.3 mm]    |
| Peso del Producto     | 2.1 oz [59 g]       |

---

Información de la Caja

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Longitud de la Caja         | 1.2 in [3.0 cm]  |
| Ancho de la Caja            | 3.1 in [8.0 cm]  |
| Altura de la Caja           | 9.1 in [23.0 cm] |
| Peso (de la Caja) del Envío | 2.5 oz [70.0 g]  |

---

Contenido de la Caja

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Incluido en la Caja | 1 - Cable HDMI 2.1 de 1m |
|---------------------|--------------------------|

---

Información Acerca de la Garantía

|          |             |
|----------|-------------|
| Warranty | De Por Vida |
|----------|-------------|

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.