



## TP-Link RE550 extensor de red Transmisor y receptor de red Blanco 10, 100, 1000 Mbit/s

**Marca :** TP-Link

**Código del producto:** RE550

**Nombre del producto :** RE550

TP-Link RE550. Tipo: Transmisor y receptor de red, Velocidad de transferencia de datos: 1300 Mbit/s, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Tipo de antena: Externo, Potencia de transmisión (CE): 2.4 GHz ≤20dBm, 5 GHz ≤23dBm. Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X), Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab,..., Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac). Color del producto: Blanco, Cantidad por paquete: 1 pieza(s). Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz, Consumo de energía (máx.): 10 W



| Desempeño                                         |                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo *                                            | Transmisor y receptor de red                                                                                 |
| Velocidad de transferencia de datos               | 1300 Mbit/s                                                                                                  |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s                                                                                           |
| Botón WPS                                         | ✓                                                                                                            |
| Sistemas operativos Windows soportados            | ✓                                                                                                            |
| Compatible con Mac                                | ✓                                                                                                            |
| Sistemas operativos Mac soportados                | ✓                                                                                                            |
| Sistemas operativos Linux soportados              | ✓                                                                                                            |
| Antena                                            |                                                                                                              |
| Cantidad de antenas                               | 3                                                                                                            |
| Tipo de antena                                    | Externo                                                                                                      |
| Potencia de transmisión (CE)                      | 2.4 GHz ≤20dBm, 5 GHz ≤23dBm                                                                                 |
| Red                                               |                                                                                                              |
| Tecnología de cableado                            | 10/100/1000Base-T(X)                                                                                         |
| Estándares de red                                 | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u |
|                                                   | ✓                                                                                                            |
| Wifi                                              |                                                                                                              |
| Estándares de Wi-Fi                               | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)                                             |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.)  | 1300 Mbit/s                                                                                                  |
| Banda Wi-Fi                                       | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)                                                                                |
| Algoritmos de seguridad                           | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS                                                              |

| Diseño                                            |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Interruptor de encendido/apagado integrado        | ✓           |
| Botón de restaurar                                | ✓           |
| Control de energía                                |             |
| Voltaje de entrada AC                             | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC                          | 50/60 Hz    |
| Consumo de energía (máx.)                         | 10 W        |
| Condiciones ambientales                           |             |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T)          | 0 - 30 °C   |
| Intervalo de temperatura de almacenaje            | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90%    |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 5 - 90%     |
| Peso y dimensiones                                |             |
| Ancho                                             | 163 mm      |
| Profundidad                                       | 76.4 mm     |
| Altura                                            | 66.5 mm     |
| Contenido del empaque                             |             |
| Guía de configuración rápida                      | ✓           |
| Empaquetado de datos                              |             |
| Tipo de empaque                                   | Caja        |
| Ancho del paquete                                 | 202 mm      |
| Largo del paquete                                 | 125 mm      |
| Alto del paquete                                  | 86 mm       |
| Peso del paquete                                  | 350 g       |

| Puertos e Interfaces         |            | Certificados                           |          |
|------------------------------|------------|----------------------------------------|----------|
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1          | Certificados de cumplimiento           | CE, RoHS |
| Diseño                       |            | Datos de logística                     |          |
| Color del producto           | Blanco     | Código de Sistema de Armonización (SA) | 85176990 |
| Indicadores LED              | ✓          |                                        |          |
| Cantidad por paquete         | 1 pieza(s) |                                        |          |



6935364072469



0840030701504



840030701504



6935364072476

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.