

be quiet! LIGHT LOOP 240mm Black Procesador Refrigerador de líquidos todo en uno 12 cm Negro 1 pieza(s)

Marca : be quiet!

Código del producto: BW020

Nombre del producto : LIGHT LOOP 240mm Black

be quiet! LIGHT LOOP 240mm Black. Tipo: Refrigerador de líquidos todo en uno, Diámetro de ventilador: 12 cm, Flujo de aire: 105.1 m³/h. Ancho: 94 mm, Profundidad: 82 mm, Altura: 75 mm. Color del producto: Negro



Desempeño		Control de energía	
Localización adecuada *	Procesador	Consumo energético del ventilador	5.4 W
Tipo *	Refrigerador de líquidos todo en uno	Voltaje del ventilador	12 V
Diámetro de ventilador	12 cm	Corriente del ventilador	0.45 A
Sockets de procesador soportados	Intel LGA1851, LGA 1150 (Zócalo H3), LGA 1151 (Zócalo H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Enchufe AM4, Enchufe AM5, Socket TR4	Peso y dimensiones	
		Ancho	94 mm
Máximo flujo de aire	61.8 cfm	Ancho de radiador	12 cm
Flujo de aire	105.1 m³/h	Profundidad de radiador	5.2 cm
Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM)	✓	Altura de radiador	27.7 cm
Nivel de ruido del ventilador (mín.)	15.4 Db	Profundidad	82 mm
Nivel de ruido del ventilador (máx.)	34.9 Db	Longitud del tubo	40 cm
Tecnología de rodamientos para ventiladores	Rodamiento tipo rifle	Altura	75 mm
Conector de bomba	4-pines	Peso	1.2 kg
Cantidad por paquete	1 pieza(s)	Dimensiones del ventilador (A x A x P)	120 x 120 x 25 mm
Velocidad de motor de bomba	2900 RPM	Ancho del paquete	205 mm
Velocidad de motor de bomba (min)	1500 RPM	Largo del paquete	322 mm
Velocidad de motor de bomba (máx.)	2900 RPM	Alto del paquete	137 mm
Velocidad de ventilador (máx.)	2100 RPM	Peso del paquete	2.1 kg
Tiempo medio de fallo (MTTF) del ventilador	60000 h	Detalles técnicos	
Diseño		Cumplimiento de la sostenibilidad	✓
Color del producto *	Negro	Periodo de garantía	3 Año(s)
Material de la placa base	Cobre	Certificados de cumplimiento	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS, UKCA, WEEE
Número de ventiladores	2 Ventilador(es)		
Número de aspas del ventilador	9	Contenido del empaque	
Conector de ventilador	4-pines	Tipo de empaque	Caja
Certificación	CE, FCC, UKCA, RoHS, WEEE, Triman	Kit de montaje	✓
Control de energía		Interfaz del controlador LED	3-pines
tensión nominal	12 V	Incluye controlador RGB	✓
		Manual	✓
		Otras características	
		Grasa térmica	✓
		Datos de logística	
		Cantidad por caja de envío	6 pieza(s)
		Ancho de la caja de envío	34 cm
		Longitud del contenedor de envío	44 cm

Datos de logística

Altura de la caja de envío	46 cm
Peso de la caja de envío	13.7 kg



4260052191125

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.