



Lenovo ThinkStation P2 Tower Gen 2 Intel Core Ultra 9 285 32 GB
DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5070 Windows 11 Pro
Estación de trabajo Negro

Marca : Lenovo

Familia de productos:
ThinkStation

Código del producto:
30JRS0ME00

Nombre del producto :
ThinkStation P2 Tower Gen 2



- Windows 11 Pro
- Intel Core Ultra 9 285 (36MB Cache)
- NVIDIA GeForce RTX 5070 (12GB GDDR7)
- 32GB (5600MHz) DDR5-SDRAM (2 x 16) & 1000GB SSD
Intel Core Ultra 9 285 (36MB Cache), 32GB DDR5-SDRAM, 1000GB SSD, Intel Graphics, NVIDIA GeForce RTX 5070 (12GB GDDR7), LAN, WLAN, Bluetooth, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkStation P2 Tower Gen 2. Familia de procesador: Intel Core Ultra 9, Modelo del procesador: 285. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM, Velocidad de memoria del reloj: 5600 MHz. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 5070. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Fuente de alimentación: 750 W. Tipo de chasis: Tower. Tipo de producto: Estación de trabajo. Peso: 9.67 kg. Color del producto: Negro

Procesador		Red	
Fabricante de procesador *	Intel	Ethernet *	✓
Familia de procesador *	Intel Core Ultra 9	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	1000 Mbit/s
Generación de procesadores	Intel Core Ultra (Series 2)	Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Modelo del procesador *	285	Controlador LAN	Intel® I219-LM
Núcleos del procesador	24	Wifi *	✓
Filamentos de procesador	24	Máximo estándar Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Frecuencia del procesador turbo	5.6 GHz	Estándares de Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Núcleos de rendimiento	8	Fabricante del controlador WLAN	Intel
Núcleos eficientes	16	Modelo de controlador WLAN	Intel Wi-Fi 7 BE200
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento	5.4 GHz	Tipo de antena	2x2
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia	4.6 GHz	Bluetooth	✓
Frecuencia base de los núcleos de rendimiento	2.5 GHz	Versión de Bluetooth	5.4
Frecuencia base del núcleo eficiente	1.9 GHz	Puertos e Interfaces	
Caché del procesador	36 MB	Cantidad de puertos USB 2.0 *	2
Tipo de cache en procesador	Smart Cache	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	4
Número de procesadores instalados	1	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	2
Potencia base del procesador	65 W	Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	1
Máxima potencia del turbo	182 W	Número de puertos HDMI *	1
Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés)		Versión HDMI	2.1
Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés)	Intel AI Boost	Cantidad de DisplayPorts	2
Compatibilidad con Sparsity	✓	Versión de DisplayPort	1.4
Compatibilidad con efectos de Windows Studio	✓	Puertos Ethernet LAN (RJ-45)	1
Marcos de software de IA compatibles con NPU	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN	Entrada de micrófono	✓
Rendimiento total del procesador hasta	36 TOPs	Salida de línea	✓
Rendimiento de la NPU hasta	13 TOPs	Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓
Rendimiento de GPU hasta	8 TOPs	Diseño	
Memoria		Tipo de chasis *	Tower
Memoria interna *	32 GB	Volumen	17 L
Memoria interna máxima *	128 GB	Colocación compatible	Vertical
		Ranura para cable de seguridad	✓

Memoria		Diseño	
Tipo de memoria interna	DDR5-SDRAM	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Diseño de memoria (ranuras x tamaño)	2 x 16 GB	Color del producto *	Negro
Ranuras de memoria	4x DIMM	Desempeño	
Velocidad de memoria del reloj	5600 MHz	Chipset de tarjeta madre	Intel W880
No ECC	✓	Chip de sonido	Realtek ALC623-CG
Canales de memoria	Doble canal	Sistema de audio	Audio de alta definición
Tipo de memoria intermedia	Unregistered (unbuffered)	Altavoces incorporados	✓
Medios de almacenaje		Número de altavoces	1
Capacidad total de almacenaje *	1 TB	Protección mediante contraseña	✓
Unidad de almacenamiento *	SSD	Protección con contraseña	BIOS, Encendido
Tipo de unidad óptica *	✗	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Número de unidades de almacenamiento instaladas	1	Tipo de producto *	Estación de trabajo
Capacidad total de las unidades SSD	1 TB	Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0
Número de unidades SSD instalados	1	Software	
SDD, capacidad	1 TB	Idioma del sistema operativo	Español mexicano, Español, Inglés
Interfaces del SDD	PCI Express 4.0	Sistema operativo instalado *	Windows 11 Pro
NVMe	✓	Control de energía	
Factor de formato SSD	M.2	Fuente de alimentación *	750 W
Tamaño de la SSD M.2	2280 (22 x 80 mm)	Certificación 80 PLUS	80 PLUS Platinum
Gráficos		Condiciones ambientales	
Adaptador de gráficos discreto *	✓	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	10 - 35 °C
Fabricante discreto de Unidad de Procesamiento Gráfico (GPU)	NVIDIA	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Adaptador gráfico en tablero *	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	NVIDIA GeForce RTX 5070	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Capacidad memoria de adaptador gráfico	12 GB	Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Tipo de memoria de gráficos discretos	GDDR7	Altitud no operativa	0 - 12192 m
Número de adaptadores de gráficos discretos	1	Certificados	
Fabricante de GPU a bordo	Intel	Certificados de cumplimiento	RoHS
Familia de adaptador gráfico incorporado	Intel Graphics	Certificación	TCO Certified 10.0
Modelo de gráficos en tarjeta *	Intel Graphics	Peso y dimensiones	
Cantidad de adaptadores de gráficos de puertos HDMI	1	Ancho *	170 mm
Cantidad de puertos DisplayPorts de adaptador de gráficos	3	Profundidad *	315.4 mm
		Altura *	376 mm
		Peso *	9.67 kg
		Contenido del empaque	
		Ratón incluido	✓
		Conectividad del ratón	Alámbrico
		Incluye teclado	✓
		Conectividad del teclado	Alámbrico
		Exhibición	
		Pantalla incluida *	✗

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.