



Lenovo ThinkPad P16v Gen 3 (Intel) Intel Core Ultra 9 285H
Estación de trabajo móvil 40.6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR5-
SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Wi-Fi 7
(802.11be) Windows 11 Pro Portugués Negro



Marca : Lenovo **Código del producto:** 21RS002VUS

Nombre del producto : ThinkPad P16v Gen 3 (Intel)

Lenovo ThinkPad P16v Gen 3 (Intel). Tipo de producto: Estación de trabajo móvil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 9, Modelo del procesador: 285H. Diagonal de la pantalla: 40.6 cm (16"), Tipo HD: WUXGA, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Píxeles. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel Arc 140T, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Negro

Diseño		Audio	
Tipo de producto *	Estación de trabajo móvil	Número de altavoces incorporados	2
Color del producto *	Negro	Potencia de altavoz	2 W
Factor de forma *	Concha	Micrófono incorporado	✓
Material de la cubierta	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Aluminio	número de micrófonos	2
Exhibición		Cámara fotográfica	
Diagonal de la pantalla *	40.6 cm (16")	Cámara frontal	✓
Resolución de la pantalla *	1920 x 1200 Píxeles	Resolución de la cámara frontal (numérica)	5 MP
Pantalla táctil *	✗	Cámara infrarroja (IR)	✓
Tipo HD	WUXGA	Cámara con configuración de privacidad	✓
Tipo de panel	IPS	Tipo de privacidad	Persiana de privacidad
Retroiluminación LED	✓	Red	
Relación de aspecto nativa	16:10	Máximo estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 7 (802.11be)
Pantalla antirreflejante	✓	Estándares de Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Brillo de pantalla	500 cd / m²	Conexión de redes móviles *	✗
Espacio de color RGB	sRGB	Tipo de antena	2x2
Gama de colores	100%	Modelo de controlador WLAN	Intel Wi-Fi 7 BE201
Razón de contraste (típica)	1200:1	Fabricante del controlador WLAN	Intel
Procesador		Ethernet	✓
Fabricante de procesador *	Intel	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	100,1000 Mbit/s
Familia de procesador *	Intel Core Ultra 9	Bluetooth	✓
Generación de procesadores	Intel Core Ultra (Series 2)	Versión de Bluetooth	5.4
Modelo del procesador *	285H	Comunicación de Campo Cercano (NFC)	✗
Núcleos del procesador	16	WWAN	No instalado
Filamentos de procesador	16	Puertos e Interfaces	
Frecuencia del procesador turbo	5.4 GHz	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	2
Núcleos de rendimiento	6	Puertos Ethernet LAN (RJ-45)	1
Núcleos eficientes	8	Número de puertos HDMI *	1
Núcleos de baja eficiencia energética	2	Versión HDMI	2.1
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento	5.4 GHz	Cantidad de puertos Thunderbolt 4	2
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia	4.5 GHz	Intel® Thunderbolt 4	✓
Núcleo de baja eficiencia energética	2.5 GHz	Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓
Frecuencia Turbo máxima	2.5 GHz		
Frecuencia base de los núcleos de rendimiento	2.9 GHz		
Frecuencia base del núcleo eficiente	2.7 GHz		

Procesador		Desempeño	
Frecuencia base del núcleo de baja eficiencia energética	1000 MHz	Chipset de tarjeta madre	Intel® SoC
Caché del procesador	24 MB	Teclado	
Potencia base del procesador	45 W	Dispositivo apuntador	ThinkPad UltraNav
Máxima potencia del turbo	115 W	Teclado numérico *	✓
Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés)		Retro iluminación de teclado	✓
Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés)	Intel AI Boost	Teclado resistente a líquidos	✓
Compatibilidad con Sparsity	✓	Idioma del teclado	Portugués
Compatibilidad con efectos de Windows Studio	✓	Llave Copilot	✓
Marcos de software de IA compatibles con NPU	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN	Software	
Rendimiento total del procesador hasta	99 TOPs	Arquitectura del sistema operativo	64-bit
Rendimiento de la NPU hasta	13 TOPs	Sistema operativo instalado *	Windows 11 Pro
Rendimiento de GPU hasta	77 TOPs	Batería	
Memoria		Tecnología de batería	Ión de litio
Memoria interna *	32 GB	Capacidad de batería *	90 Wh
Tipo de memoria interna	DDR5-SDRAM	Carga rápida	✓
Velocidad de memoria del reloj	5600 MHz	Control de energía	
Factor de forma de memoria	SO-DIMM	Potencia de adaptador AC	140 W
Ranuras de memoria	2x SO-DIMM	Frecuencia de adaptador AC	50/60 Hz
Memoria interna máxima *	96 GB	Voltaje de entrada de adaptador AC	100 - 240 V
Canales de memoria	Doble canal	Puerto de carga USB Tipo-C *	✓
No ECC	✓	Suministro de potencia USB	✓
Medios de almacenaje		Seguridad	
Capacidad total de almacenaje *	1 TB	Ranura para cable de seguridad	✓
Unidad de almacenamiento *	SSD	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Capacidad total de las unidades SSD	1 TB	Lector de huella digital	✓
Número de unidades SSD instalados	1	Lector de tarjeta inteligente	✗
SDD, capacidad	1 TB	Windows Hello	✓
Interfaces del SDD	PCI Express 5.0	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
NVMe	✓	Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0
Factor de formato SSD	M.2	Protección mediante contraseña	✓
Tamaño de la SSD M.2	2280 (22 x 80 mm)	Protección con contraseña	BIOS, Encendido, Supervisor
Tipo de unidad óptica *	✗	Condiciones ambientales	
Lector de tarjeta integrado	✓	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	5 - 35 °C
Tarjetas de memoria compatibles	SD	Intervalo de temperatura de almacenaje	5 - 43 °C
Gráficos		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	8 - 95%
Fabricante discreto de Unidad de Procesamiento Gráfico (GPU)	NVIDIA	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell	Altitud máxima de envío	3048 m
Capacidad memoria de adaptador gráfico	8 GB	Certificados	
Tipo de memoria de gráficos discretos	GDDR7	Certificados de cumplimiento	RoHS
Adaptador gráfico en tablero *	✓	Certificación	TCO Certified, generation 10 MIL-STD-810H TÜV Rheinland Low Blue Light
Fabricante de GPU a bordo	Intel	Sustentabilidad	
Adaptador de gráficos discreto *	✓	Certificados de sustentabilidad	ENERGY STAR, EPEAT Gold
Familia de adaptador gráfico incorporado	Intel Arc Graphics	Peso y dimensiones	
Modelo de gráficos en tarjeta *	Intel Arc 140T	Ancho	361.5 mm
Audio		Profundidad	248.6 mm
Chip de sonido	Realtek ALC3287	Altura (frente)	1.28 cm
Sistema de audio	Dolby Audio	Altura (posterior)	1.96 cm
		Peso *	2.1 kg

Contenido del empaque

Adaptador AC incluido * 



0199272325109



199272325109

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.