



Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 Intel Core Ultra 9 275HX Computadora portátil 40.6 cm (16") WUXGA 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Español Negro



Marca : Lenovo

Familia de productos:
ThinkPad

Código del producto:
21RRS08500

Nombre del producto :
ThinkPad P16 Gen 3



- Windows 11 Pro
- Intel Core Ultra 9 275HX (36MB Cache)
- 16" WUXGA 1920 x 1200 IPS, NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell (16GB GDDR7)
- 64GB (5600MHz) DDR5-SDRAM (2 x 32) & 2000GB SSD
Intel Core Ultra 9 275HX (36MB Cache), 64GB DDR5-SDRAM, 2000GB SSD, 16" WUXGA 1920 x 1200 IPS, Intel Graphics, NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell (16GB GDDR7), LAN, WLAN, Webcam, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad P16 Gen 3. Tipo de producto: Computadora portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 9, Modelo del procesador: 275HX. Diagonal de la pantalla: 40.6 cm (16"), Tipo HD: WUXGA, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Píxeles. Memoria interna: 64 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 2 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Negro

Diseño		Audio	
Tipo de producto *	Computadora portátil	número de micrófonos	2
Color del producto *	Negro	Cámara fotográfica	
Factor de forma *	Concha	Cámara frontal	✓
Material de la cubierta	Aluminio	Resolución de la cámara frontal (numérica)	5 MP
Material parte trasera de la pantalla	Aluminio	Cámara infrarroja (IR)	✓
Exhibición		Cámara con configuración de privacidad	✓
Diagonal de la pantalla *	40.6 cm (16")	Tipo de privacidad	Persiana de privacidad
Resolución de la pantalla *	1920 x 1200 Píxeles	Red	
Pantalla táctil *	✗	Máximo estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 7 (802.11be)
Tipo HD	WUXGA	Estándares de Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Tipo de panel	IPS	Conexión de redes móviles *	✗
Retroiluminación LED	✓	Tipo de antena	2x2
Relación de aspecto nativa	16:10	Modelo de controlador WLAN	Intel Wi-Fi 7 BE200
Pantalla antirreflejante	✓	Fabricante del controlador WLAN	Intel
Brillo de pantalla	500 cd / m²	Ethernet	✓
Espacio de color RGB	sRGB	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	2500 Mbit/s
Gama de colores	100%	Bluetooth	✓
Máxima velocidad de actualización	60 Hz	Versión de Bluetooth	5.4
Razón de contraste (típica)	1200:1	Comunicación de Campo Cercano (NFC)	✗
Procesador		WWAN	No instalado
Fabricante de procesador *	Intel	Puertos e Interfaces	
Familia de procesador *	Intel Core Ultra 9	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	2
Generación de procesadores	Intel Core Ultra (Series 2)	Puertos Ethernet LAN (RJ-45)	1
Modelo del procesador *	275HX	Número de puertos HDMI *	1
Núcleos del procesador	24	Versión HDMI	2.1
Filamentos de procesador	24	Cantidad de puertos Thunderbolt 4	1
Frecuencia del procesador turbo	5.4 GHz	Cantidad de puertos Thunderbolt 5	2
Núcleos de rendimiento	8	Intel® Thunderbolt 4	✓
Núcleos eficientes	16		
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento	5.4 GHz		
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia	4.6 GHz		

Procesador		Puertos e Interfaces	
Frecuencia base de los núcleos de rendimiento	2.7 GHz	Intel® Thunderbolt 5	✓
Frecuencia base del núcleo eficiente	2.1 GHz	Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓
Caché del procesador	36 MB	USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓
Potencia base del procesador	55 W	USB Sleep-and-Charge (carga y reposo)	✓
Máxima potencia del turbo	160 W	Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo)	1
Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés)		Desempeño	
Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés)	Intel AI Boost	Chipset de tarjeta madre	Intel WM880
Compatibilidad con Sparsity	✓	Teclado	
Compatibilidad con efectos de Windows Studio	✓	Dispositivo apuntador	ThinkPad UltraNav
Marcos de software de IA compatibles con NPU	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN	Teclado numérico *	✓
Rendimiento total del procesador hasta	36 TOPs	Retro iluminación de teclado	✓
Rendimiento de la NPU hasta	13 TOPs	Teclado resistente a líquidos	✓
Rendimiento de GPU hasta	8 TOPs	Idioma del teclado	Español
Memoria		Llave Copilot	✓
Memoria interna *	64 GB	Software	
Tipo de memoria interna	DDR5-SDRAM	Idioma del sistema operativo	Inglés, Español, Español mexicano
Velocidad de memoria del reloj	5600 MHz	Sistema operativo instalado *	Windows 11 Pro
Factor de forma de memoria	SO-DIMM	Software incluido	Lenovo AI Now
Diseño de memoria (ranuras x tamaño)	2 x 32 GB	Batería	
Ranuras de memoria	4x SO-DIMM	Tecnología de batería	Ión de litio
Memoria interna máxima *	128 GB	Capacidad de batería *	99.9 Wh
Canales de memoria	Doble canal	Carga rápida	✓
No ECC	✓	Control de energía	
Medios de almacenaje		Potencia de adaptador AC	180 W
Capacidad total de almacenaje *	2 TB	Frecuencia de adaptador AC	50 - 60 Hz
Unidad de almacenamiento *	SSD	Voltaje de entrada de adaptador AC	100 - 240 V
Capacidad total de las unidades SSD	2 TB	Puerto de carga USB Tipo-C *	✓
Número de unidades SSD instalados	1	Suministro de potencia USB	✓
SDD, capacidad	2 TB	Seguridad	
Interfaces del SDD	PCI Express 5.0	Ranura para cable de seguridad	✓
NVMe	✓	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Factor de formato SSD	M.2	Lector de huella digital	✓
Tamaño de la SSD M.2	2280 (22 x 80 mm)	Lector de tarjeta inteligente	✗
Tipo de unidad óptica *	✗	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Lector de tarjeta integrado	✓	Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0
Tarjetas de memoria compatibles	SD	Protección mediante contraseña	✓
Gráficos		Protección con contraseña	SSD, Encendido, Supervisor
Fabricante discreto de Unidad de Procesamiento Gráfico (GPU)	NVIDIA	Condiciones ambientales	
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	5 - 35 °C
Capacidad memoria de adaptador gráfico	16 GB	Intervalo de temperatura de almacenaje	5 - 43 °C
Tipo de memoria de gráficos discretos	GDDR7	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	8 - 95%
Adaptador gráfico en tablero *	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Fabricante de GPU a bordo	Intel	Altitud máxima de envío	3048 m
Adaptador de gráficos discreto *	✓	Audio	
Familia de adaptador gráfico incorporado	Intel Graphics	Chip de sonido	Cirrus Logic CS42L43
Modelo de gráficos en tarjeta *	Intel Graphics		

Audio		Certificados	
Sistema de audio	Dolby Atmos	Certificación	ENERGY STAR 9.0 EPEAT Gold Registered RoHS compliant TCO Certified, generation 10 MIL-STD-810H military test passed Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light
Número de altavoces incorporados	2		
Potencia de altavoz	2 W		
Micrófono incorporado	✓		
Peso y dimensiones			
Ancho		362 mm	
Profundidad		252 mm	
Altura (frente)		1.58 cm	
Altura (posterior)		2.09 cm	
Peso *		2.54 kg	
Contenido del empaque			
Adaptador AC incluido *		✓	



0199273539536



199273539536

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.