



Lenovo ThinkStation P3 Tiny Gen 2 Intel Core Ultra 7 265 16 GB
DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA RTX A400 Windows 11 Pro Mini
PC Estación de trabajo Negro



Marca : Lenovo

Familia de productos:
ThinkStation

Código del producto:
30K5004MUS

Nombre del producto :
ThinkStation P3 Tiny Gen 2

Lenovo ThinkStation P3 Tiny Gen 2. Familia de procesador: Intel Core Ultra 7, Modelo del procesador: 265. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM, Velocidad de memoria del reloj: 5600 MHz. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA RTX A400. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Fuente de alimentación: 330 W. Tipo de chasis: Mini PC. Tipo de producto: Estación de trabajo. Peso: 1.4 kg. Color del producto: Negro

Procesador		Gráficos	
Fabricante de procesador *	Intel	Cantidad de puertos del adaptador gráfico Mini DisplayPort	4
Familia de procesador *	Intel Core Ultra 7	Red	
Generación de procesadores	Intel Core Ultra (Series 2)	Ethernet *	✓
Modelo del procesador *	265	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Núcleos del procesador	20	Wifi *	✓
Filamentos de procesador	20	Máximo estándar Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Frecuencia del procesador turbo	5.3 GHz	Estándares de Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Núcleos de rendimiento	8	Fabricante del controlador WLAN	Intel
Núcleos eficientes	12	Modelo de controlador WLAN	Intel Wi-Fi 7 BE200
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento	5.2 GHz	Tipo de antena	2x2
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia	4.6 GHz	Bluetooth	✓
Frecuencia base de los núcleos de rendimiento	2.4 GHz	Versión de Bluetooth	5.4
Frecuencia base del núcleo eficiente	1.8 GHz	Puertos e Interfaces	
Caché del procesador	30 MB	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1
Tipo de cache en procesador	Smart Cache	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	5
Potencia base del procesador	65 W	Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	1
Máxima potencia del turbo	182 W	Número de puertos HDMI *	1
Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés)		Versión HDMI	2.1
Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés)	Intel AI Boost	Cantidad de DisplayPorts	1
Compatibilidad con Sparsity	✓	Puertos Ethernet LAN (RJ-45)	1
Compatibilidad con efectos de Windows Studio	✓	Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓
Marcos de software de IA compatibles con NPU	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN	Diseño	
Rendimiento total del procesador hasta	33 TOPs	Tipo de chasis *	Mini PC
Rendimiento de la NPU hasta	13 TOPs	Volumen	1 L
Rendimiento de GPU hasta	8 TOPs	Ranura para cable de seguridad	✓
Memoria		Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Memoria interna *	16 GB	Color del producto *	Negro
Memoria interna máxima *	128 GB	Desempeño	
Tipo de memoria interna	DDR5-SDRAM	Chipset de tarjeta madre	Intel Q870
Diseño de memoria (ranuras x tamaño)	1 x 16 GB	Chip de sonido	Realtek ALC233VB
Ranuras de memoria	2x SO-DIMM	Sistema de audio	Audio de alta definición
Velocidad de memoria del reloj	5600 MHz	Altavoces incorporados	✓
Canales de memoria	Doble canal	Número de altavoces	1

Medios de almacenaje		Desempeño	
Capacidad total de almacenaje *	512 GB	Protección mediante contraseña	✓
Unidad de almacenamiento *	SSD	Protección con contraseña	BIOS, Encendido, Unidad de disco duro
Tipo de unidad óptica *	✗	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Capacidad total de las unidades SSD	512 GB	Tipo de producto *	Estación de trabajo
Número de unidades SSD instalados	1	Software	
SDD, capacidad	512 GB	Idioma del sistema operativo	Inglés
Interfaces del SDD	PCI Express 4.0	Sistema operativo instalado *	Windows 11 Pro
NVMe	✓	Control de energía	
Factor de formato SSD	M.2	Fuente de alimentación *	330 W
Tamaño de la SSD M.2	2280 (22 x 80 mm)	Condiciones ambientales	
Gráficos		Intervalo de temperatura operativa (T-T)	5 - 35 °C
Adaptador de gráficos discreto *	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Fabricante discreto de Unidad de Procesamiento Gráfico (GPU)	NVIDIA	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Adaptador gráfico en tablero *	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	NVIDIA RTX A400	Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Capacidad memoria de adaptador gráfico	4 GB	Altitud no operativa	0 - 12192 m
Tipo de memoria de gráficos discretos	GDDR6	Certificados	
Número de adaptadores de gráficos discretos	1	Certificación	RoHS compliant TCO Certified, generation 10
Fabricante de GPU a bordo	Intel	Peso y dimensiones	
Familia de adaptador gráfico incorporado	Intel Graphics	Ancho *	179 mm
Modelo de gráficos en tarjeta *	Intel Graphics	Profundidad *	182.9 mm
		Altura *	37 mm
		Peso *	1.4 kg
		Contenido del empaque	
		Ratón incluido	✓
		Conectividad del ratón	Alámbrico
		Incluye teclado	✓
		Conectividad del teclado	Alámbrico
		Exhibición	
		Pantalla incluida *	✗



0199272034865



199272034865

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.