

MSI MAG 322UP QD-OLED E16 monitor de computadora 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD Negro

Marca : MSI

Código del producto: MAG 322UP QD-OLED E16

Nombre del producto : MAG 322UP QD-OLED E16

MSI MAG 322UP QD-OLED E16. Diagonal de la pantalla: 80 cm (31.5"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: QD-OLED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 0.03 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición	
Diagonal de la pantalla *	80 cm (31.5")
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Píxeles
Tipo HD *	4K Ultra HD
Relación de aspecto nativa *	16:9
Tecnología de visualización *	QD-OLED
Tipo de panel *	OLED
Pantalla táctil *	X
Brillo de la pantalla (máximo)	450 cd / m²
Brillo de la pantalla (típico)	250 cd / m²
Tiempo de respuesta *	0.03 ms
Tipo de medición del tiempo de respuesta	GTG (Gray to Gray)
Superficie de la pantalla	Mate
Forma de la pantalla *	Plana
Formatos gráficos soportados	3840 x 2160
Formato de vídeo soportado	2160p
Relación de aspecto	16:9
Razón de contraste (típica) *	1500000:1
Máxima velocidad de actualización *	165 Hz
Ángulo de visión, horizontal	178°
Ángulo de visión, vertical	178°
Número de colores de la pantalla *	1.07 mil millones de colores
Tamaño de pixel	0.1814 x 0.1814 mm
Intervalo de escaneo horizontal	30 - 390 kHz
Intervalo de escaneo vertical	48 - 165 Hz
Tamaño visible, horizontal	69.9 cm
Tamaño visible, vertical	39.5 cm
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓
Puertos e Interfaces	
HDMI *	✓
Número de puertos HDMI	2
Versión HDMI	2.1
Cantidad de DisplayPorts	1
Versión de DisplayPort	1.4a
Salida de audio	✓
Salida de auriculares *	✓
Enchufe de entrada de CC	✓
Ergonomía	
montaje VESA *	✓
Interfaces de montaje de panel	100 x 100 mm
Ranura para cable de seguridad *	✓
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Ajustes de altura *	✓
Altura ajustable (máx.)	11 cm
Eje	✓
Ángulo de pivote	-10 - 10°
Giratorio	✓
Ángulo de giro (alcance)	-30 - 30°
Ajuste de la inclinación	✓
Ángulo de inclinación	-5 - 15°
Conectar y usar (Plug and Play)	✓
Control de energía	
Clase de eficiencia energética (SDR) *	F
Clase de eficiencia energética (HDR) *	G

Exhibición		Control de energía	
Tecnología de alto rango dinámico (HDR)	DisplayHDR 400 True Black	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	32 kWh
Profundidad de color	10 Bit	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	35 kWh
Gama de colores estándar	DCI-P3	Consumo de energía (inactivo) *	0.5 W
Gama de colores	99%	Consumo de energía (apagado)	0.3 W
Cobertura sRGB (típica)	138%	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Cobertura Adobe RGB	98%	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Curvatura de la pantalla	150 cm	Tipo de fuente de alimentación	Interno
3D	✗	Escala de eficiencia energética	De A a G
Cobertura DCI-P3	99%	Adaptador de energía externo	✓
Desempeño		Peso y dimensiones	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Ancho del dispositivo (con soporte)	719.1 mm
AMD FreeSync *	✓	Largo (con soporte)	241.9 mm
Tipo de AMD FreeSync	FreeSync Premium Pro	Alto (con soporte)	593.9 mm
Soporte de Sincronización Adaptativa VESA	✓	Peso (con soporte)	7.7 kg
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Ancho (sin base)	719.1 mm
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Profundidad (sin base)	69.3 mm
		Altura (sin base)	418.3 mm
Multimedia		Empaquetado de datos	
Altavoces incorporados *	✗	Ancho del paquete	935 mm
Cámara incorporada *	✗	Largo del paquete	185 mm
		Alto del paquete	513 mm
Diseño		Peso del paquete	12.3 kg
Posicionamiento de mercado *	Juego	Tipo de empaque	Caja
Color del producto *	Negro	Contenido del empaque	
Color de bizel frontal	Negro	Cables incluidos	DisplayPort, Corriente
Puertos e Interfaces		Guía de configuración rápida	✓
Concentrador USB integrado *	✗	Otras características	
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Tecnologías específicas de la marca.	MSI OLED Care 2.0, QD Premium Color
Suministro de potencia USB	✓	Adaptador AC incluido	✓
Envío de energía de USB hasta	15 W	Sintonizador de TV integrado	✗
Puerto DVI	✗	Periodo de garantía	3 Año(s)



4711377319683



4711377319652

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.