

CÓDIGO: **15683** CLAVE: **ROTO-1/2N8**

## Rotomartillo 1/2", industrial, 750 W

- Motor de 750 W, montado sobre balero de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Caja de aluminio para alta resistencia de uso
- Selector de función taladro o rotomartillo, con velocidad variable reversible
- Mango auxiliar con giro de 360° y varilla de profundidad para un excelente control de perforado
- Para perforación en concreto, madera y metal
- Botón de uso continuo



Rotomartillo



Taladro

### Certificaciones y garantías



## Especificaciones

<b>Broquero</b>	1/2" (13 mm)
<b>Potencia</b>	750 W
<b>Tensión / Frecuencia</b>	127 V / 60 Hz
<b>Consumo</b>	5.4 A
<b>Velocidad variable reversible</b>	0 - 2,000 r/min
<b>Golpes</b>	0 - 32,000 gpm
<b>Ø Perforación en concreto</b>	1/2" (13 mm)
<b>Ø Perforación en acero</b>	3/8" (10 mm)
<b>Ø Perforación en madera</b>	1" (25 mm)
<b>Ciclo de trabajo</b>	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
<b>Peso</b>	2.2 kg
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1
<b>Master</b>	4
<b>Pallet</b>	144

## Incluye

Varilla de control de profundidad

Mango auxiliar 360°

Llave para broquero

**Imagenes complementarias**



**Cable de uso rudo**

