

Philips V Line 221V8LB/27 monitor de computadora 54.6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro

Marca : Philips Familia de productos: V Line Código del producto: 221V8LB/27

Nombre del producto : 221V8LB/27

221V8LB LCD monitor

Philips V Line 221V8LB/27 monitor de computadora 54.6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro:

The Philips V monitor line provides essential features at a great value. With an overclockable 120Hz refresh rate and 16:9 Full HD display, this monitor provides a high-definition picture experience with crisp imagery.

Philips V Line 221V8LB/27. Diagonal de la pantalla: 54.6 cm (21.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro



Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	54.6 cm (21.5")	montaje VESA *	✓
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Pixeles	Interfaces de montaje de panel	100 x 100 mm
Tipo HD *	Full HD	Ranura para cable de seguridad *	✓
Relación de aspecto nativa *	16:9	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Tecnología de visualización *	LCD	Ajustes de altura *	✗
Tipo de panel *	VA	Ajuste de la inclinación	✓
Retroiluminación LED	✓	Ángulo de inclinación	-5 - 20°
Tipo de retroiluminación	W-LED	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Pantalla táctil *	✗	Idiomas OSD	Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finlandés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano
Brillo de la pantalla (típico)	250 cd / m²		
Tiempo de respuesta *	4 ms	Número de lenguajes OSD	21
Tipo de medición del tiempo de respuesta	GTG (Gray to Gray)	Conectar y usar (Plug and Play)	✓
Tiempo de respuesta (MPRT)	1 ms	Indicadores LED	Operación, Suspensión
Pantalla antirreflejante	✓	Control de energía	
Forma de la pantalla *	Plana	Consumo energético *	14.8 W
Razón de contraste (típica) *	3000:1	Consumo de energía (inactivo) *	0.5 W
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico	Mega Infinity DCR	Consumo de energía (apagado)	0.3 W
Máxima velocidad de actualización *	100 Hz	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Ángulo de visión, horizontal	178°	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Ángulo de visión, vertical	178°	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Número de colores de la pantalla *	16.7 millones de colores	Condiciones ambientales	
Tamaño de pixel	0.2493 x 0.241 mm	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	0 - 40 °C
Densidad del pixel	102.46 ppi	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 115 kHz		
Intervalo de escaneado vertical	48 - 100 Hz		
Tamaño visible, horizontal	47.9 cm		
Tamaño visible, vertical	26 cm		

Exhibición		Condiciones ambientales	
Diagonal de pantalla	54.6 cm	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
DDC / CI	✓	Altitud de funcionamiento	0 - 3658 m
Índice de niebla	25%	Altitud no operativa	3658 - 12192 m
Dureza de la superficie	3H	Peso y dimensiones	
Profundidad de color	8 Bit	Ancho del dispositivo (con soporte)	493 mm
Pantalla sRGB	✓	Largo (con soporte)	220 mm
Desempeño		Alto (con soporte)	369 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Peso (con soporte)	2.63 kg
AMD FreeSync *	✗	Ancho (sin base)	493 mm
Componentes de sincronización de vídeo	Separate sync, Sync-on-green (SOG)	Profundidad (sin base)	44 mm
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Altura (sin base)	286 mm
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Peso (sin base)	2.23 kg
Multimedia		Empaquetado de datos	
Altavoces incorporados *	✗	Ancho del paquete	570 mm
Cámara incorporada *	✗	Largo del paquete	109 mm
Diseño		Alto del paquete	436 mm
Posicionamiento de mercado *	Hogar	Peso del paquete	4.35 kg
Color del producto *	Negro	Sustentabilidad	
Puertos e Interfaces		No contiene	Mercurio, PVC/BFR
Concentrador USB integrado *	✗	Otras características	
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1	Tipo de acabado exterior	Texturizado
HDMI *	✓	Mejora de la imagen	SmartImage
Versión HDMI	1.4	Material de empaque reciclable	100%
Salida de audio	✓	Aprobación de regulaciones	CB, CE Mark, cETLus, FCC Class B, ICES-003, BSMI
HDCP	✓	Libre de metales pesados	Hg (mercurio)
HDCP versión	1.4	Sincronización adaptativa	✓
		Modo EasyRed	✓
		Modo LowBlue	✓
		Certificados de cumplimiento	RoHS
		Tiempo medio entre fallos	30000 h



0609585257030



609585257030

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.