



DELL PowerEdge T160 servidor 2 TB Tower (3U) Intel Xeon 6 6325P 3.5 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 300 W

Marca : DELL

Familia de productos:
PowerEdge

Código del producto:
T160264_6325P2

Nombre del producto : T160

DELL PowerEdge T160. Familia de procesador: Intel Xeon 6, Frecuencia del procesador: 3.5 GHz, Modelo del procesador: 6325P. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 2 TB, Tamaño del HDD: 3.5", Interfaz del HDD: SATA III. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Fuente de alimentación: 300 W. Tipo de chasis: Tower (3U)



Procesador		Red	
Fabricante de procesador *	Intel	Controlador LAN	Broadcom 5720
Familia de procesador *	Intel Xeon 6	Ethernet	✓
Modelo del procesador *	6325P	Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Frecuencia del procesador *	3.5 GHz	Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Frecuencia del procesador turbo	5.2 GHz	Puertos e Interfaces	
Núcleos del procesador	4	Puertos Ethernet LAN (RJ-45) *	2
Caché del procesador	12 MB	Cantidad de puertos USB 2.0	3
Número de procesadores instalados	1	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4
Potencia de diseño térmico (TDP)	55 W	Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1
System bus data transfer rate	16 GT/s	Cantidad de puerto serial	1
Filamentos de procesador	8	Diseño	
Tipos de memoria soportados por el procesador	DDR5-SDRAM	Tipo de chasis *	Tower (3U)
Velocidades de memoria del reloj soportadas por el procesador	4800 MHz	Color del producto	Gris
Memoria		Desempeño	
Memoria interna *	16 GB	Administración remota	iDRAC9, Basic 16G
Tipo de memoria interna *	DDR5-SDRAM	Software	
Tipo de memoria intermedia	Unregistered (unbuffered)	Sistema operativo instalado *	✗
Ranuras de memoria	4x DIMM	Sistemas operativos compatibles * Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi	
ECC	✓		
Rango de transferencia de datos de memoria	5600 MT/s	Control de energía	
Memoria interna máxima *	128 GB	Suministro de energía redundante (RPS), soporte *	✗
Medios de almacenaje		Fuente de alimentación *	300 W
Capacidad total de almacenaje *	2 TB	Número de fuentes de alimentación	1
Número de HDDs instalados	1		
Capacidad del HDD	2 TB		
Interfaz del HDD	SATA III		

Medios de almacenaje		Condiciones ambientales	
Velocidad de rotación del HDD	7200 RPM	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Tamaño del HDD	3.5"	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Número de HDDs soportados	5	Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Tamaños de disco duro soportados	2.5,3.5"	Altitud no operativa	0 - 12000 m
Controladores RAID compatibles	PERC H355	Certificados	
Compatibilidad con Hot-Plug	✓	Certificación 80 PLUS	80 PLUS Bronze
Tipo de unidad óptica *	✗	Peso y dimensiones	
		Ancho	132.5 mm
		Altura	332.5 mm
		Contenido del empaque	
		Contenido del paquete	Power Cord - C13, 3M, 125V, 15A
		Otras características	
		Velocidad de transferencia de datos	6 Gbit/s
		Bytes por sector	512n

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.