

## StarTech.com DK31C4DPPD base para laptop o replicador de puertos Alámbrico USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Negro, Gris

**Marca :** StarTech.com

**Código del producto:** DK31C4DPPD

**Nombre del producto :** DK31C4DPPD



StarTech.com DK31C4DPPD. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaz de host: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C, Envío de energía de USB hasta: 100 W. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 100,1000 Mbit/s. Color del producto: Negro, Gris, Velocidad de transferencia de datos: 10 Gbit/s, Resolución (máxima digital): 5120 x 2880 Píxeles. Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Voltaje de salida: 20 V, Corriente de salida: 8.5 A. Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64,..., Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur,..., Otros sistemas operativos soportados: ChromeOS

Puertos e Interfaces		Software	
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Sistemas operativos Windows soportados	Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64
Interfaz de host *	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C	Sistemas operativos Mac soportados	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	3	Otros sistemas operativos soportados	ChromeOS
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1	<b>Condiciones ambientales</b>	
Suministro de potencia USB	✓	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	0 - 50 °C
Envío de energía de USB hasta	100 W	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C
Número de puertos HDMI *	4	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Cantidad de DisplayPorts	4	<b>Peso y dimensiones</b>	
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓	Ancho	90 mm
Salidas para auriculares *	1	Profundidad	215 mm
Enchufe de entrada de CC	✓	Altura	46.5 mm
<b>Red</b>		Peso	330 g
Ethernet *	✓	<b>Empaquetado de datos</b>	
Puertos Ethernet LAN (RJ-45)	1	Ancho del paquete	142 mm
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	100,1000 Mbit/s	Largo del paquete	231 mm
<b>Desempeño</b>		Alto del paquete	97 mm
Lector de tarjeta integrado *	✗	Peso del paquete	360 g
Velocidad de transferencia de datos	10 Gbit/s	<b>Contenido del empaque</b>	
Resolución (máxima digital)	5120 x 2880 Píxeles	Cables incluidos	USB Tipo C
Ranura para cable de seguridad	✓		
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington		
Color del producto *	Negro, Gris		
Indicadores LED	✓		

Control de energía		Contenido del empaque	
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V	Manual	✓
Voltaje de salida	20 V	<b>Detalles técnicos</b>	
Corriente de salida	8.5 A	Certificados de cumplimiento	RoHS
Tipos de enchufe de energía compatibles	AU, JP, US	<b>Datos de logística</b>	
		Cantidad por caja principal	4 pieza(s)
		Largo de la caja principal	240 mm
		Longitud de la caja principal	412 mm
		Alto de la caja principal	158 mm
		Cantidad por caja de envío	4 pieza(s)
		<b>Otras características</b>	
		Circuito integrado	DisplayLink - DL6910, Realtek - RTS5423, Realtek - RTS5411, Realtek - RTL8153



0065030876261



065030876261

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.