




LG 55VL5PJ-A pantalla de pared para proyección LCD Interior


Marca : LG

Código del producto: 55VL5PJ-A

Nombre del producto : 55VL5PJ-A



LG 55VL5PJ-A. Diagonal de la pantalla: 139.7 cm (55"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Píxeles, Tecnología de visualización: LCD, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: Full HD, Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Color del producto: Negro



Exhibición		Puertos e Interfaces	
Tecnología de visualización *	LCD	RS-232C	✓
Diagonal de la pantalla	139.7 cm (55")	Puerto USB	✓
Resolución de la pantalla	1920 x 1080 Píxeles	Cantidad de puertos USB	1
Tipo HD	Full HD	Versión USB	2.0
Tipo de panel	IPS	HDCP	✓
Relación de aspecto	16:9	HDCP versión	2.2
Brillo de pantalla *	500 cd / m ²	Entrada de audio	✓
Número de colores de la pantalla	1.07 mil millones de colores	Salida de audio	✓
Razón de contraste (típica)	1200:1		
Tiempo de respuesta	0.008 s		
Rango de actualización nativa	60 Hz		
Ángulo de visión, horizontal	178°		
Ángulo de visión, vertical	178°		
Gama de colores	72%		
Profundidad de color	10 Bit		
Vida útil de la pantalla	60000 h		
Horas de funcionamiento (horas/días)	24/7		
Diseño		Control de energía	
Colocación compatible *	Interior	Consumo energético *	135 W
Orientación *	Horizontal/Vertical	Consumo de energía (máx.)	150 W
Ancho del marco (superior)	2.25 mm	Consumo de energía (inactivo)	0.5 W
Ancho del marco (inferior)	1.25 mm	Consumo energético (en suspensión)	0.5 W
Ancho del bisel del azulejo montaje VESA	3.5 mm	Escala de eficiencia energética	De A a G
Interfaces de montaje de panel	600 x 400 mm	Clase de eficiencia energética (SDR)	G
Color del producto	Negro	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas	88 kWh
Puertos e Interfaces		Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Cantidad de puertos de entrada HDMI	2	Frecuencia de entrada AC	56/60 Hz
Cantidad de puertos DVI-D	1	Disipación del calor	461 BTU/h
Cantidad de DisplayPorts	2		
Entrada de DisplayPorts	1		
Salida de DisplayPorts	1		
Ethernet	✓		
		Condiciones ambientales	
		Intervalo de temperatura operativa (T-T)	0 - 40 °C
		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
		Peso y dimensiones	
		Ancho	1213.4 mm
		Profundidad	93.1 mm
		Altura	684.2 mm
		Peso	23.5 kg
		Empaquetado de datos	
		Cables incluidos	Corriente alterna, DisplayPort, IR
		Control remoto incluido	✓


Puertos e Interfaces		Empaquetado de datos	
Puertos Ethernet LAN (RJ-45)	1	Ancho del paquete	1337 mm
Puertos de entrada RS-232	1	Largo del paquete	247 mm
Puertos de salida RS-232	1	Alto del paquete	833 mm
		Peso del paquete	26.9 kg



0195174013885



195174013885



8806091383075

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.