



Dahua Technology Lite HAC-HFW1509CP-LED-0280B-S2 Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Exterior 2880 x 1620 Píxeles Techo/pared/Tubo

Marca : Dahua Technology

Familia de productos: Lite

Código del producto: DH-HAC-HFW1509CP-LED-0280B-S2

Nombre del producto : HAC-HFW1509CP-LED-0280B-S2

Dahua Technology Lite HAC-HFW1509CP-LED-0280B-S2. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 112°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 57°. Tipo de sensor: CMOS. Distancia de detección: 67.4 m, Distancia de observación: 27 m, Distancia de reconocimiento: 13.5 m

Desempeño		Vídeo		
Tipo *	Cámara de seguridad CCTV	Máxima resolución *	2880 x 1620 Píxeles	
Colocación compatible *	Exterior	Total de megapíxeles *	5 MP	
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Formatos gráficos soportados	960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2880 x 1620	
Amplio rango dinámico (WDR)	✓		Formato de vídeo soportado	1080p
Rango dinámico	120 Db		Velocidad de cuadro	25 fps
Certificación	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)	Señal analógica	PAL	
		Reducción de ruido	✓	
		Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D	
		Tipo de control de ganancia	Automático/Manual	
Diseño		Enmascaramiento de privacidad	✓	
Factor de forma *	Bala (forma)	Compensación de contraluz (BLC)	✓	
Tipo de montaje *	Techo/pared/Tubo	Compensación de luces altas (HLC)	✓	
Color del producto *	Blanco	Audio		
Material de la cubierta	Metal, Plástico	Relación señal/ruido (SNR)	65 Db	
Código IP (International Protection)	IP67	Red		
Cámara fotográfica		Ethernet *	✗	
Iluminación mínima	0 Lux	Wifi *	✗	
Ángulo de rotación	360°	Bluetooth *	✗	
Ángulo de visión del objetivo, horizontal	112°	Medios de almacenaje		
Ángulo de visión del objetivo, vertical	57°	HDD incorporado *	✗	
Ángulo de visión de la lente, diagonal	132°	Puertos e Interfaces		
Ángulo de inclinación	0 - 90°	puertos de salida BNC	1	
Rango de paneo	0 - 360°	Seguridad		
Balance de blancos	Balance de blancos de área, Auto	Espejo	✓	
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico	Control de energía		
Velocidad de obturador	1/3 - 1/100000	Tipo de alimentación *	CC	
Sensor de la imagen		Consumo de energía (máx.)	4.4 W	
Escaneado progresivo	✓	Voltaje de salida CC	12	
Tipo de sensor *	CMOS	Condiciones ambientales		
Sistema de lentes		Intervalo de temperatura operativa (T-T)	-40 - 60 °C	
Número de lentes *	1	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C	
Distancia de detección	67.4 m	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%	
Distancia de observación	27 m			
Distancia de reconocimiento	13.5 m			
Intervalo de longitud focal	2.8 mm			
Distancia de identificación	6.7 m			

Sistema de lentes		Condiciones ambientales	
Apertura mínima	1	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Distancia más cercana de enfoque	1.6 m	Peso y dimensiones	
Visión nocturna		Ancho	69.7 mm
Visión nocturna *	✓	Altura	70 mm
Distancia de visión nocturna	20 m	Longitud	161.3 mm
Tipo de LED	Blanco	Peso	230 g
Número de LEDs de iluminación	1	Empaquetado de datos	
		Peso del paquete	330 g
		Contenido del empaque	
		Número de cámaras *	1

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.