

Brother PT-E310BTVP impresora de etiquetas Transferencia térmica 180 x 180 DPI 20 mm/seg Inalámbrico y alámbrico HSE/TZe Bluetooth QWERTY

Marca : Brother

Código del producto: PT-E310BTVP

Nombre del producto : PT-E310BTVP

- Gran pantalla LCD retroiluminada
 - Hasta 5 líneas de impresión y previsualización de impresión
 - Teclado QWERTY y teclado numérico. Corte de cinta manual
 - Teclas de función separadas: Identificación de cables - Rotación y bandera, Etiqueta de panel frontal, Códigos de barras y Numeración secuencia
 - Longitud de cintas TZe: 3.5, 6, 9, 12, 18mm
 - Incluye batería Li-ion recargable, cable USB-C, correa de muñeca y maletín de transporte
- Rotuladora electrónica portátil profesional para electricistas e instaladores

Brother PT-E310BTVP impresora de etiquetas Transferencia térmica 180 x 180 DPI 20 mm/seg Inalámbrico y alámbrico HSE/TZe Bluetooth QWERTY:

La rotuladora P-Touch E310BTVP es una herramienta indispensable para electricistas e instaladores de redes, con su conectividad Bluetooth y facilidad de uso imprime etiquetas duraderas con las cintas Pro Tape, la gama especializada de Brother de cintas resistentes al agua, los productos químicos, la abrasión y las temperaturas extremas. Además con la máquina tienes incluida una batería Li-ion recargable junto a un resistente maletín de transporte.



Velocidad de impresión		Requisitos del sistema	
Tecnología de impresión *	Transferencia térmica	Sistemas operativos Mac soportados	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Color *	✗	Sistemas operativos móviles soportados	Android 10, Android 9.0, iOS 11.0, iOS 12, iOS 13, iOS 15, iOS 16
Resolución máxima *	180 x 180 DPI	Condiciones ambientales	
Número de puntos imprimibles	128 punto	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Velocidad de impresión *	20 mm/seg	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	20 - 80%
Máximo ancho de impresión *	1.58 cm	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	10 - 35 °C
Altura máxima de impresión	1.8 cm	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Impresión vertical	✓	Peso y dimensiones	
Impresión en modo espejo	✓	Ancho	135 mm
Impresión rotada	✓	Profundidad	236 mm
Longitud máxima de impresión	1 m	Altura	70 mm
Puertos e Interfaces		Peso	800 g
Tecnología de conectividad *	Inalámbrico y alámbrico	Empaquetado de datos	
Ethernet *	✗	Ancho del paquete	126 mm
Wifi *	✗	Largo del paquete	334.4 mm
Bluetooth	✓	Alto del paquete	393 mm
Versión de Bluetooth	5.0	Peso del paquete	3.08 kg
Puerto USB *	✓	Contenido del empaque	
Desempeño		Cables incluidos	USB
Código de barras incorporado	CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Matriz de datos, EAN13, GS1-128, UPC-A, UPC-E	Pilas incluidas	✓
Número de símbolos	477	Guía de configuración rápida	✓
Número de caracteres	7		
Tipo de cinta	HSE/TZe		
Número de líneas de impresión (max)	5		


Desempeño		Contenido del empaque	
Subrayado	✓	Tarjeta de garantía	✓
Diseño		Correa de muñeca incluida	✓
Color del producto *	Negro, Naranja	Datos de logística	
Teclado, cantidad de teclas	64	Peso de la tarima	16.5 cm
Pantalla incorporada	✓	Peso de la tarima	258 kg
Pantalla *	LCD	Número de cajas de cartón por tarima	24 pieza(s)
Monitor con luz de fondo	✓	Número de cartones por capa	6 pieza(s)
Diseño de teclado	QWERTY	Número de capas por tarima	4 pieza(s)
Control de energía		Cantidad por tarima	72 pieza(s)
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V	Detalles técnicos	
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz	Multi-bloque	99
Tipo de batería	Batería integrada	Conexión a PC	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Numero de baterías soportadas	1	Cumplimiento de la sostenibilidad	✓
Tecnología de batería	Ión de litio	Certificados de sustentabilidad	ENERGY STAR
Apagado automático	✓	Tipo de tarima	1200 x 1000 mm
Tipo de alimentación	Batería	Otras características	
Batería		Capacidad de memoria	1500 caracteres
Peso de la batería	190 g	Vista previa de impresión	✓
Capacidad de batería	14 Wh	Memoria de etiqueta	99 etiqueta(s)
Batería recargable	✓	Número de cuadros	7
Requisitos del sistema		Idiomas de soporte	Multi
Sistemas operativos Windows soportados	Windows 10, Windows 11		



0012502674122



012502674122



4977766834049

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.