

GIGABYTE X870 AORUS STEALTH ICE AMD X870 Enchufe AM5 ATX

Marca : GIGABYTE

Código del producto: X870 A
STEALTH ICE

Nombre del producto : X870 AORUS STEALTH ICE Placa Base – Compatible con procesadores AMD Ryzen 9000, VRM digital de 16+2+2 fases, hasta 8200 MHz DDR5 (OC), 2 x PCIe 5.0 + 2 x PCIe 4.0, Wi-Fi 7, LAN 5 GbE, USB 4

X870 AORUS STEALTH ICE Placa Base – Compatible con procesadores AMD Ryzen 9000, VRM digital de 16+2+2 fases, hasta 8200 MHz DDR5 (OC), 2 x PCIe 5.0 + 2 x PCIe 4.0, Wi-Fi 7, LAN 5 GbE, USB 4

GIGABYTE X870 AORUS STEALTH ICE AMD X870 Enchufe AM5 ATX:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenido o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (input/output)	
Fabricante de procesador *	AMD	Entrada de línea	✓
Socket de procesador *	Enchufe AM5	Puerto de salida S/PDIF	✓
Procesador compatible *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	Audio digital, salida optica	1
Sockets de procesador soportados	Enchufe AM5	Conector para antena WiFi-AP	2
Memoria		Red	
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Ethernet	✓
Número de ranuras de memoria *	4	Tipo de interfaz ethernet	2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, Ethernet rápido, Gigabit Ethernet
Tipo de ranuras de memoria	DIMM		
Canales de memoria	Doble canal		
Compatibilidad ECC	No-ECC	Controlador LAN	Realtek RTL8126
Velocidades de reloj de memoria soportadas	8200,8000,7950,7900,7800,7600,7400,7200,7000,6800,6600,6400,6200,6000,5800,5600,5200,4800,4400 MHz	Wifi *	✓
Velocidad de reloj de la memoria compatible (máx.)	8200 MHz	Máximo estándar Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Memoria interna máxima *	256 GB	Estándares de Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Memoria sin buffer	✓	Modelo de controlador WLAN	Qualcomm QCNCM865
Memoria interna máxima por ranura	64 GB	Bluetooth	✓
Controladores de almacenaje		Versión de Bluetooth	5.3
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Características	
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III	Chipset de tarjeta madre *	AMD X870
Número de HDDs soportados	2	Chip de sonido	Realtek ALC1220-VB
Número de unidades de almacenamiento compatibles	6	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Compatibilidad con RAID	✓	Color del producto	Blanco
Niveles RAID	0, 1, 5, 10	Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, Temperatura, Voltaje, Water cooling
Gráficos		Componente para *	PC
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Factor de forma de la tarjeta madre *	ATX
Adaptador gráfico en tablero	✗	Familia del chipset *	AMD
Máxima resolución	4096 x 2160 Pixeles	Tipo de enfriamiento	Pasivo
HDCP	✓	Tipo de alimentación	ATX
Versión DirectX	12.0		

Interno I/O		Características	
USB 2.0, conectores *	2	Sistemas operativos Windows soportados	Windows 11 x64
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Ranuras de expansión	
Conectores USB 3.2 Gen 2x2	1	Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Número de conectores SATA III *	2	Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
Conector de audio en panel frontal	✓	Número de ranuras M.2 (M)	4
Conector de panel delantero	✓	Tamaño de la tecla más grande de la 1ª M.2	25110
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	1ª generación de PCI Express M.2 más alta	5.0
Conector de ventilador CPU	✓	Tamaño de la tecla más grande de la 2ª M.2	22110
Número de conectores de ventilador de CPU	2	2ª generación de PCI Express M.2 más alta	5.0
Número de conectores a ventilador de chasis	6	Tamaño de la tecla más grande de la 3ª M.2	22110
Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex)	1	3ª generación de PCI Express M.2 más alta	4.0
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Tamaño de la tecla más grande de la 4ª M.2	22110
Número de conectores de alimentación EPS (8 patillas)	1	4ª generación de PCI Express M.2 más alta	4.0
Conector TPM	✓	BIOS	
Conector eléctrico de 12 V	✓	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Número de conectores de la bomba de agua	3	Tamaño de memoria de BIOS	512 MB/s
Número de cabezales de detección de temperatura	2	Versión ACPI	5.0
Número de cabezales de detección de ruido	1	Jumper Clear CMOS	✓
Conector para tiras LED RGB	✓	Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
Número de conectores de LED RGB	4	Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7
Panel trasero Puertos de I/O (input/output)		Datos de logística	
Cantidad de puertos USB 2.0 *	4	País de origen	China
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	4	Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	2	Batería	
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Peso de la batería	3 g
Cantidad de puertos USB4 Gen 3x2	2	Peso del litio por batería	0.07 g
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) *	1	Número de celdas de batería	1
Número de puertos HDMI *	1	Tecnología de batería	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Versión HDMI	2.1	Tipo de batería	CR2032
Versión de DisplayPort	1.4	Empaquetado de datos	
Salidas para auriculares	1	Ancho del paquete	315.5 mm
		Largo del paquete	375 mm
		Alto del paquete	118.5 mm
		Peso del paquete	5.07 kg
		Peso y dimensiones	
		Ancho	305 mm
		Profundidad	244 mm
		Altura	35 mm
		Contenido del empaque	
		Pilas incluidas	✓
		Antena incluida	✓
		Tornillos incluidos	✓
		Software incluido	Norton® Internet Security (OEM version)
		Otras características	
		Peso	4.4 kg

Detalles técnicos

Periodo de garantía

3 Año(s)



4719331873097



0889523051276



889523051276

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.