



Lenovo ThinkVision E22-40 monitor de computadora 54.6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro



Marca : Lenovo

Familia de productos:
ThinkVision

Código del producto:
64C9MAR6WL

Nombre del producto :
ThinkVision E22-40

Lenovo ThinkVision E22-40. Diagonal de la pantalla: 54.6 cm (21.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 6 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	54.6 cm (21.5")	Gestión de cables	✓
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Pixeles	Ranura para cable de seguridad *	✓
Tipo HD *	Full HD	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Relación de aspecto nativa *	16:9	Ajustes de altura *	✓
Tecnología de visualización *	LCD	Altura ajustable (máx.)	15.5 cm
Tipo de panel *	IPS	Eje	✓
Retroiluminación LED	✓	Ángulo de pivote	-90 - 90°
Tipo de retroiluminación	W-LED	Giratorio	✓
Pantalla táctil *	✗	Ángulo de giro (alcance)	-360 - 360°
Brillo de la pantalla (típico)	250 cd / m ²	Ajuste de la inclinación	✓
Tiempo de respuesta *	6 ms	Ángulo de inclinación	-5 - 22°
Tipo de medición del tiempo de respuesta	GTG (Gray to Gray)		
Pantalla antirreflejante	✓	Control de energía	
Forma de la pantalla *	Plana	Clase de eficiencia energética (SDR) *	C
Razón de contraste (típica) *	1300:1	Clase de eficiencia energética (HDR) *	No disponible
Relación de contraste (dinámico)	3000000:1	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	10 kWh
Máxima velocidad de actualización *	100 Hz	Consumo energético *	10.5 W
Ángulo de visión, horizontal	178°	Consumo de energía (inactivo) *	0.5 W
Ángulo de visión, vertical	178°	Consumo de energía (máx.)	25 W
Número de colores de la pantalla *	16.7 millones de colores	Consumo de energía (apagado)	0.3 W
Tiempo de respuesta (rápido)	4 ms	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Tamaño de pixel	0.2479 x 0.2479 mm	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Densidad del pixel	102 ppi	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 110 kHz		
Intervalo de escaneado vertical	48 - 100 Hz	Condiciones ambientales	
Tamaño visible, horizontal	47.6 cm	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	0 - 40 °C
Tamaño visible, vertical	26.8 cm	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Profundidad de color	8 Bit		
Cobertura sRGB (típica)	99%		

Desempeño			Condiciones ambientales	
NVIDIA G-SYNC *	✗		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	8 - 80%
AMD FreeSync *	✗		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓		Altitud de funcionamiento	0 - 5000 m
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓		Peso y dimensiones	
Sistemas operativos Windows soportados	Windows 10, Windows 11		Ancho del dispositivo (con soporte)	489.3 mm
Multimedia			Largo (con soporte)	178.8 mm
Número de altavoces	2		Alto (con soporte)	472.3 mm
Potencia estimada RMS	4 W		Peso (con soporte)	4.1 kg
Altavoces incorporados *	✓		Ancho (sin base)	489.3 mm
Diseño			Profundidad (sin base)	52.7 mm
Posicionamiento de mercado *	Oficina		Altura (sin base)	296.8 mm
Color del producto *	Negro		Peso (sin base)	2.5 kg
Nombre del color	Raven black		Ancho del marco (lateral)	2 mm
Color de bisel frontal	Negro		Ancho del marco (superior)	2 mm
Color de pies	Negro		Ancho del marco (inferior)	2.12 cm
Puertos e Interfaces			Empaquetado de datos	
Concentrador USB integrado *	✗		Ancho del paquete	555 mm
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1		Largo del paquete	130 mm
HDMI *	✓		Alto del paquete	420 mm
Número de puertos HDMI	1		Peso del paquete	5.7 kg
Versión HDMI	1.4		Contenido del empaque	
Cantidad de DisplayPorts	1		Stand incluido	✓
Versión de DisplayPort	1.2		Tornillos incluidos	✓
Salida de auriculares *	✗		Guía de configuración rápida	✓
Ergonomía			Sustentabilidad	
montaje VESA *	✓		Certificados de sustentabilidad	ENERGY STAR, EPEAT Gold
Interfaces de montaje de panel	100 x 100 mm		Otras características	
			Certificados de cumplimiento	RoHS
			Certificación	EU Energy Label (C-class) TCO Certified, generation 10 TCO Edge 2.1 Volatile Organic Compound Certification TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)



0198158436236



198158436236

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.