



## DELL Pro 13 Plus PB13250 Copilot+ PC Intel Core Ultra 5 236V Computadora portátil 33.8 cm (13.3") Full HD+ 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Checa, Eslovaco Plata



Marca : DELL

Familia de productos: Pro

Código del producto: CX4M8

Nombre del producto :  
PB13250

DELL Pro 13 Plus PB13250. Tipo de producto: Computadora portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 5, Modelo del procesador: 236V. Diagonal de la pantalla: 33.8 cm (13.3"), Tipo HD: Full HD+, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Píxeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5x-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel Arc Graphics 130V. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Plata. Peso: 1.34 kg



| Diseño                                            |                             | Red                                                    |                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto *                                | Computadora portátil        | Estándares de Wi-Fi                                    | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Color del producto *                              | Plata                       |                                                        |                                                                                                          |
| Factor de forma *                                 | Concha                      | Conexión de redes móviles *                            | ✗                                                                                                        |
| Compatibilidad con la plataforma Intel® vPro™     | ✓                           |                                                        |                                                                                                          |
| Exhibición                                        |                             | Banda Wi-Fi                                            | Triple banda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)                                                                   |
| Diagonal de la pantalla *                         | 33.8 cm (13.3")             | Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.)       | 5760 Mbit/s                                                                                              |
| Resolución de la pantalla *                       | 1920 x 1200 Píxeles         | Tipo de antena                                         | 2x2                                                                                                      |
| Pantalla táctil *                                 | ✗                           | Modelo de controlador WLAN                             | Intel Wi-Fi 7 BE201                                                                                      |
| Tipo HD                                           | Full HD+                    | Fabricante del controlador WLAN                        | Intel                                                                                                    |
| Tipo de panel                                     | IPS                         | Ethernet                                               | ✗                                                                                                        |
| Retroiluminación LED                              | ✓                           | Bluetooth                                              | ✓                                                                                                        |
| Relación de aspecto nativa                        | 16:10                       | Comunicación de Campo Cercano (NFC)                    | ✓                                                                                                        |
| Pantalla antirreflejante                          | ✓                           | Puertos e Interfaces                                   |                                                                                                          |
| Brillo de pantalla                                | 300 cd / m²                 | Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) * | 2                                                                                                        |
| Tamaño de píxel                                   | 0.149 x 0.149 mm            | Número de puertos HDMI *                               | 1                                                                                                        |
| Densidad del píxel                                | 170 ppi                     | Versión HDMI                                           | 2.1                                                                                                      |
| Espacio de color RGB                              | NTSC                        | Cantidad de puertos Thunderbolt 4                      | 2                                                                                                        |
| Gama de colores                                   | 45%                         | Intel® Thunderbolt 4                                   | ✓                                                                                                        |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla      | 35 ms                       | Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto  | ✓                                                                                                        |
| Máxima velocidad de actualización                 | 60 Hz                       | USB Type-C DisplayPort Alternate Mode                  | ✓                                                                                                        |
| Razón de contraste (típica)                       | 800:1                       | PowerShare USB                                         | ✓                                                                                                        |
| Procesador                                        |                             | Desempeño                                              |                                                                                                          |
| Fabricante de procesador *                        | Intel                       | Chipset de tarjeta madre                               | Intel® SoC                                                                                               |
| Familia de procesador *                           | Intel Core Ultra 5          | Teclado                                                |                                                                                                          |
| Generación de procesadores                        | Intel Core Ultra (Series 2) | Dispositivo apuntador                                  | Touchpad                                                                                                 |
| Modelo del procesador *                           | 236V                        | Teclado numérico *                                     | ✗                                                                                                        |
| Núcleos del procesador                            | 8                           | Retroiluminación de teclado                            | ✓                                                                                                        |
| Filamentos de procesador                          | 8                           | Idioma del teclado                                     | Checa, Eslovaco                                                                                          |
| Frecuencia del procesador turbo                   | 4.7 GHz                     | Llave Copilot                                          | ✓                                                                                                        |
| Núcleos de rendimiento                            | 4                           |                                                        |                                                                                                          |
| Núcleos de baja eficiencia energética             | 4                           |                                                        |                                                                                                          |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.7 GHz                     |                                                        |                                                                                                          |

| Procesador                                                      |                                                | Software                                          |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Núcleo de baja eficiencia energética                            | 3.5 GHz                                        | Arquitectura del sistema operativo                | 64-bit                                              |
| Frecuencia Turbo máxima                                         |                                                | Software de prueba                                | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial      |
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento                   | 2.1 GHz                                        | Sistema operativo instalado *                     | Windows 11 Pro                                      |
| Frecuencia base del núcleo de baja eficiencia energética        | 2100 MHz                                       | Características especiales                        |                                                     |
| Caché del procesador                                            | 8 MB                                           | Tecnologías específicas de la marca.              | Control Vault 3+, Express Charge Boost capable, TNR |
| Tipo de cache en procesador                                     | Smart Cache                                    | Batería                                           |                                                     |
| Potencia base del procesador                                    | 17 W                                           | Número de celdas de batería                       | 3                                                   |
| Máxima potencia del turbo                                       | 37 W                                           | Capacidad de batería *                            | 55 Wh                                               |
| Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés)      |                                                | Voltaje de la pila                                | 11.7 V                                              |
| Copilot+ PC                                                     | ✓                                              | Tiempo de recarga de la batería                   | 4 h                                                 |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | Intel AI Boost                                 | Carga rápida                                      | ✓                                                   |
| Compatibilidad con Sparsity                                     | ✓                                              | Peso de la batería                                | 220 g                                               |
| Compatibilidad con efectos de Windows Studio                    | ✓                                              | Control de energía                                |                                                     |
| Marcos de software de IA compatibles con NPU                    | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN | Potencia de adaptador AC                          | 65 W                                                |
| Rendimiento total del procesador hasta                          | 97 TOPs                                        | Frecuencia de adaptador AC                        | 50/60 Hz                                            |
| Rendimiento de la NPU hasta                                     | 40 TOPs                                        | Voltaje de entrada de adaptador AC                | 100 - 240 V                                         |
| Rendimiento de GPU hasta                                        | 53 TOPs                                        | Puerto de carga USB Tipo-C *                      | ✓                                                   |
| Memoria                                                         |                                                | Potencia de carga necesaria (mín.) *              | 27 W                                                |
| Memoria interna *                                               | 16 GB                                          | Potencia de carga requerida (máx) *               | 72 W                                                |
| Tipo de memoria interna                                         | LPDDR5x-SDRAM                                  | Suministro de potencia USB                        | ✓                                                   |
| Factor de forma de memoria                                      | A bordo                                        | Seguridad                                         |                                                     |
| Memoria interna máxima *                                        | 16 GB                                          | Ranura para cable de seguridad                    | ✓                                                   |
| Canales de memoria                                              | Doble canal                                    | Tipo de ranura de bloqueo del cable               | Brecha                                              |
| Rango de transferencia de datos de memoria                      | 8533 MT/s                                      | Lector de huella digital                          | ✓                                                   |
| Medios de almacenamiento                                        |                                                | Lector de tarjeta inteligente                     | ✓                                                   |
| Capacidad total de almacenaje *                                 | 512 GB                                         | Reconocimiento de cara                            | ✓                                                   |
| Unidad de almacenamiento *                                      | SSD                                            | Módulo de plataforma confiable (TPM)              | ✓                                                   |
| Capacidad total de las unidades SSD                             | 512 GB                                         | Versión de Trusted Platform Module (TPM)          | 2.0                                                 |
| Número de unidades SSD instalados                               | 1                                              | Dell ControlVault                                 | ✓                                                   |
| SDD, capacidad                                                  | 512 GB                                         | Condiciones ambientales                           |                                                     |
| Interfaces del SDD                                              | PCI Express 4.0                                | Intervalo de temperatura operativa (T-T)          | 0 - 35 °C                                           |
| NVMe                                                            | ✓                                              | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -40 - 65 °C                                         |
| Factor de formato SSD                                           | M.2                                            | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90%                                            |
| Tamaño de la SSD M.2                                            | 2280 (22 x 80 mm)                              | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 0 - 95%                                             |
| Tipo de unidad óptica *                                         | ✗                                              | Altitud de funcionamiento                         | -15.2 - 3048 m                                      |
| Lector de tarjeta integrado                                     | ✗                                              | Altitud no operativa                              | -15.2 - 10668 m                                     |
| Gráficos                                                        |                                                | Resistencia a golpes                              | 110 G                                               |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos *                     | No disponible                                  | Golpe (fuera de operación)                        | 160 G                                               |
| Adaptador gráfico en tablero *                                  | ✓                                              | Vibración operativa                               | 0.66 G                                              |
| Fabricante de GPU a bordo                                       | Intel                                          | Vibración no operativa                            | 1.3 G                                               |
| Adaptador de gráficos discreto *                                | ✗                                              | Sustentabilidad                                   |                                                     |
| Familia de adaptador gráfico incorporado                        | Intel Arc Graphics                             | Certificados de sustentabilidad                   | ENERGY STAR, EPEAT Gold                             |
| Modelo de gráficos en tarjeta *                                 | Intel Arc Graphics 130V                        | Peso y dimensiones                                |                                                     |
| Audio                                                           |                                                | Ancho                                             | 300 mm                                              |
| Chip de sonido                                                  | Cirrus Logic CS42L43                           | Profundidad                                       | 215 mm                                              |
| Número de altavoces incorporados                                | 2                                              | Altura (frente)                                   | 1.98 cm                                             |
| Potencia de altavoz                                             | 2 W                                            | Altura (posterior)                                | 1.98 cm                                             |
| Micrófono incorporado                                           | ✓                                              | Peso *                                            | 1.34 kg                                             |
| número de micrófonos                                            | 2                                              |                                                   |                                                     |

| Cámara fotográfica                         |                        | Huella de carbono                                   |                      |
|--------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Cámara frontal                             | ✓                      | Huella de carbono total (kg of CO2e)                | 109                  |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP                   | Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)      | 82.622               |
| Resolución de la cámara delantera          | 2560 x 1440 Píxeles    | Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)        | 2.943                |
| Velocidad de captura de vídeo              | 30 fps                 | Emisiones de carbono (uso de energía)               | 22.018               |
| Cámara infrarroja (IR)                     | ✓                      | Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 1.42                 |
| Cámara con configuración de privacidad     | ✓                      | Versión PAIA                                        | GaBi version 1, 2024 |
| Tipo de privacidad                         | Persiana de privacidad | Contenido del empaque                               |                      |
|                                            |                        | Adaptador AC incluido *                             | ✓                    |
|                                            |                        | Cables incluidos                                    | Corriente alterna    |



5397184949757

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.