



Dahua Technology Lite HAC-HFW1809TLMN-A-LED-0280B-S0 Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Exterior 3840 x 2160 Pixeles Techo/pared/Tubo

Marca : Dahua Technology

Familia de productos: Lite

Código del producto: DH-HAC-HFW1809TLMN-A-LED-0280B-S0

Nombre del producto : HAC-HFW1809TLMN-A-LED-0280B-S0

Dahua Technology Lite HAC-HFW1809TLMN-A-LED-0280B-S0. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 106°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 55°. Tipo de sensor: CMOS. Zoom digital: 4x, Distancia de detección: 91 m, Distancia de observación: 36.4 m

Desempeño		Visión nocturna	
Tipo *	Cámara de seguridad CCTV	Número de LEDs de iluminación	2
Colocación compatible *	Exterior	Vídeo	
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Máxima resolución *	3840 x 2160 Pixeles
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Total de megapíxeles *	8 MP
Modo día / noche	✓	Formatos gráficos soportados	960 x 480, 960 x 576, 2560 x 1440, 2880 x 1620, 3840 x 2160
Rango dinámico	120 Db	Velocidad de cuadro	30 fps
Certificación	CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL62368-1+CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14)	Señal analógica	NTSC
		Reducción de ruido	✓
		Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D
		Tipo de control de ganancia	Auto
		Enmascaramiento de privacidad	✓
		Compensación de contraluz (BLC)	✓
		Compensación de luces altas (HLC)	✓
Diseño		Audio	
Factor de forma *	Bala (forma)	Relación señal/ruido (SNR)	65 Db
Tipo de montaje *	Techo/pared/Tubo	Micrófono incorporado	✓
Color del producto *	Blanco	Red	
Material de la cubierta	Metal, Plástico	Ethernet *	✗
Código IP (International Protection)	IP67	Wifi *	✗
Cámara fotográfica		Bluetooth *	✗
Iluminación mínima	0 Lux	Medios de almacenaje	
Ángulo de rotación	360°	HDD incorporado *	✗
Ángulo de visión del objetivo, horizontal	106°	Puertos e Interfaces	
Ángulo de visión del objetivo, vertical	55°	puertos de salida BNC	1
Ángulo de visión de la lente, diagonal	125°	Seguridad	
Ángulo de inclinación	0 - 90°	Espejo	✓
Rango de paneo	0 - 360°	Características de administración	
Balance de blancos	Balance de blancos de área, Auto	Gestionado por la nube *	✗
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico	Control de energía	
Velocidad de obturador	1/4 - 1/100000 s	Tipo de alimentación *	CC
Sensor de la imagen		Consumo de energía (máx.)	6.9 W
Escaneado progresivo	✓	Voltaje de salida CC	12
Tipo de sensor *	CMOS	Condiciones ambientales	
Sistema de lentes		Intervalo de temperatura operativa (T-T)	-40 - 60 °C
Capacidad de zoom	✓		
Zoom digital	4x		

Sistema de lentes		Condiciones ambientales	
Número de lentes *	1	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Distancia de detección	91 m	Peso y dimensiones	
Distancia de observación	36.4 m	Profundidad	80.2 mm
Distancia de reconocimiento	18.2 m	Altura	76.2 mm
Distancia de identificación	9.1 m	Longitud	198.4 mm
Apertura mínima	1	Peso	330 g
Distancia focal fija	2.8 mm	Empaquetado de datos	
Distancia más cercana de enfoque	3.5 m	Peso del paquete	490 g
Visión nocturna		Contenido del empaque	
Visión nocturna *	✓	Número de cámaras *	1
Tipo de LED	Blanco		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.