



DELL Pro 14 Plus PB14250 Copilot+ PC Intel Core Ultra 7 268V Computadora portátil 35.6 cm (14") Full HD+ 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Español Plata

Marca : DELL

Familia de productos: Pro


Código del producto:

PB14250_U7LNL321TBWPS_3WXCTO

Nombre del producto :

PB14250

DELL Pro 14 Plus PB14250. Tipo de producto: Computadora portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 7, Modelo del procesador: 268V. Diagonal de la pantalla: 35.6 cm (14"), Tipo HD: Full HD+, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Píxeles. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5x-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel Arc Graphics 140V. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Plata. Peso: 1.53 kg



Diseño		Cámara fotográfica	
Tipo de producto *	Computadora portátil	Resolución de la cámara delantera	1920 x 1080 Píxeles
Color del producto *	Plata	Tipo de cámara frontal HD	Full HD
Factor de forma *	Concha	Velocidad de captura de vídeo	30 fps
Material de la cubierta	Aluminio	Cámara infrarroja (IR)	✓
Exhibición		Red	
Diagonal de la pantalla *	35.6 cm (14")	Máximo estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 7 (802.11be)
Resolución de la pantalla *	1920 x 1200 Píxeles	Estándares de Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Pantalla táctil *	✗	Conexión de redes móviles *	✗
Tipo HD	Full HD+	Banda Wi-Fi	Triple banda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)
Tipo de panel	IPS	Tipo de antena	2x2
Pantalla antirreflejante	✓	Modelo de controlador WLAN	Intel Wi-Fi 7 BE201
Brillo de pantalla	300 cd / m ²	Fabricante del controlador WLAN	Intel
Densidad del píxel	162 ppi	Bluetooth	✓
Espacio de color RGB	NTSC	Puertos e Interfaces	
Gama de colores	45%	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2
Máxima velocidad de actualización	60 Hz	Número de puertos HDMI *	1
Razón de contraste (típica)	600:1	Versión HDMI	2.1
Procesador		Cantidad de puertos Thunderbolt 4	2
Fabricante de procesador *	Intel	Intel® Thunderbolt 4	✓
Familia de procesador *	Intel Core Ultra 7	Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓
Generación de procesadores	Intel Core Ultra (Series 2)	USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓
Modelo del procesador *	268V	PowerShare USB	✓
Núcleos del procesador	8	Número de puertos USB con soporte PowerShare	1
Filamentos de procesador	8	Teclado	
Frecuencia del procesador turbo	5 GHz	Dispositivo apuntador	Touchpad
Núcleos de rendimiento	4	Teclado numérico *	✗
Núcleos de baja eficiencia energética	4	Retro iluminación de teclado	✓
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento	5 GHz		
Núcleo de baja eficiencia energética	3.7 GHz		
Frecuencia Turbo máxima	3.7 GHz		
Frecuencia base de los núcleos de rendimiento	2.2 GHz		

Procesador		Teclado	
Frecuencia base del núcleo de baja eficiencia energética	2200 MHz	Idioma del teclado	Español
Caché del procesador	12 MB	Llave Copilot	✓
Tipo de cache en procesador	Smart Cache	Software	
Potencia base del procesador	17 W	Arquitectura del sistema operativo	64-bit
Máxima potencia del turbo	37 W	Software de prueba	Microsoft Office 30 Day Trial
Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés)		Sistema operativo instalado *	Windows 11 Pro
Copilot+ PC	✓	Características especiales	
Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés)	Intel AI Boost	Tecnologías específicas de la marca.	Express Charge Boost capable
Compatibilidad con Sparsity	✓	Batería	
Compatibilidad con efectos de Windows Studio	✓	Número de celdas de batería	3
Marcos de software de IA compatibles con NPU	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN	Capacidad de batería *	55 Wh
Rendimiento total del procesador hasta	118 TOPs	Voltaje de la pila	11.7 V
Rendimiento de la NPU hasta	48 TOPs	Tiempo de recarga de la batería	4 h
Rendimiento de GPU hasta	66 TOPs	Carga rápida	✓
Memoria		Indicador de carga de la batería	✓
Memoria interna *	32 GB	Peso de la batería	220 g
Tipo de memoria interna	LPDDR5x-SDRAM	Control de energía	
Factor de forma de memoria	A bordo	Frecuencia de adaptador AC	50 - 60 Hz
Memoria interna máxima *	32 GB	Voltaje de entrada de adaptador AC	100 - 240 V
Rango de transferencia de datos de memoria	8533 MT/s	Puerto de carga USB Tipo-C *	✓
Medios de almacenaje		Potencia de carga necesaria (mín.) *	27 W
Capacidad total de almacenaje *	1 TB	Potencia de carga requerida (máx) *	72 W
Unidad de almacenamiento *	SSD	Suministro de potencia USB	✓
Capacidad total de las unidades SSD	1 TB	Voltaje de carga USB	5,9,15,20 V
Número de unidades SSD instalados	1	Seguridad	
SDD, capacidad	1 TB	Ranura para cable de seguridad	✓
Tipo de memoria SSD	TLC	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Brecha
Interfaces del SDD	PCI Express 4.0	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
NVMe	✓	Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0
Factor de formato SSD	M.2	Condiciones ambientales	
Tipo de unidad óptica *	✗	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	0 - 35 °C
Gráficos		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	No disponible	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Adaptador gráfico en tablero *	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Fabricante de GPU a bordo	Intel	Altitud de funcionamiento	-15.2 - 3048 m
Adaptador de gráficos discreto *	✗	Altitud no operativa	-15.2 - 10668 m
Familia de adaptador gráfico incorporado	Intel Arc Graphics	Resistencia a golpes	110 G
Modelo de gráficos en tarjeta *	Intel Arc Graphics 140V	Golpe (fuera de operación)	160 G
Audio		Vibración operativa	0.66 G
Chip de sonido	Cirrus Logic CS42L43	Vibración no operativa	1.3 G
Número de altavoces incorporados	2	Peso y dimensiones	
Potencia de altavoz	2.5 W	Ancho	224 mm
Micrófono incorporado	✓	Profundidad	313.5 mm
número de micrófonos	2	Altura	21.2 mm
Cámara fotográfica		Altura (frente)	1.95 cm
Cámara frontal	✓	Altura (posterior)	2 cm
Resolución de la cámara frontal (numérica)	2.07 MP	Peso *	1.53 kg
		Contenido del empaque	
		Adaptador AC incluido *	✓



0884116486640



884116486640

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.