



**Lenovo ThinkPad T14s 2-in-1 Gen 1 Intel Core Ultra 7 255U Híbrido (2-en-1) 35.6 cm (14") Pantalla táctil WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Español Negro**

**Marca :** Lenovo

**Familia de productos:**  
ThinkPad

**Código del producto:**  
21R4000BLM

**Nombre del producto :**  
ThinkPad T14s 2-in-1 Gen 1



- Windows 11 Pro 64-bit  
- Intel Core Ultra 7 255U (12MB Cache)  
- 14" WUXGA 1920 x 1200 IPS Touch  
- 16GB (7467MHz) LPDDR5x-SDRAM & 512GB SSD  
Intel Core Ultra 7 255U (12MB Cache), 16GB LPDDR5x-SDRAM, 512GB SSD, 14" WUXGA 1920 x 1200 IPS Touch, Intel Graphics, WLAN, Webcam, Windows 11 Pro 64-bit  
Lenovo ThinkPad T14s 2-in-1 Gen 1. Tipo de producto: Híbrido (2-en-1), Factor de forma: Convertible (Carpeta). Familia de procesador: Intel Core Ultra 7, Modelo del procesador: 255U. Diagonal de la pantalla: 35.6 cm (14"), Tipo HD: WUXGA, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Píxeles, Pantalla táctil. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5x-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Negro

| Diseño                            |                                        | Cámara fotográfica                                     |                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Tipo de producto *                | Híbrido (2-en-1)                       | Cámara frontal                                         | ✓                      |
| Color del producto *              | Negro                                  | Resolución de la cámara frontal (numérica)             | 5 MP                   |
| Factor de forma *                 | Convertible (Carpeta)                  | Cámara con configuración de privacidad                 | ✓                      |
| Material de la cubierta           | Aluminio, Magnesio, Policarbonato (PC) | Tipo de privacidad                                     | Persiana de privacidad |
| Reacondicionado certificado       | ✗                                      |                                                        |                        |
| Exhibición                        |                                        | Red                                                    |                        |
| Diagonal de la pantalla *         | 35.6 cm (14")                          | Máximo estándar Wi-Fi *                                | Wi-Fi 7 (802.11be)     |
| Resolución de la pantalla *       | 1920 x 1200 Píxeles                    | Estándares de Wi-Fi                                    | Wi-Fi 7 (802.11be)     |
| Pantalla táctil *                 | ✓                                      | Conexión de redes móviles *                            | ✗                      |
| Tipo HD                           | WUXGA                                  | Tipo de antena                                         | 2x2                    |
| Tipo de panel                     | IPS                                    | Modelo de controlador WLAN                             | Intel Wi-Fi 7 BE201    |
| Retroiluminación LED              | ✓                                      | Fabricante del controlador WLAN                        | Intel                  |
| Relación de aspecto nativa        | 16:10                                  | Ethernet                                               | ✗                      |
| Recubrimiento antirreflejos       | ✓                                      | Bluetooth                                              | ✓                      |
| Revestimiento antimanchas         | ✓                                      | Versión de Bluetooth                                   | 5.4                    |
| Brillo de pantalla                | 400 cd / m²                            | Comunicación de Campo Cercano (NFC)                    | ✗                      |
| Espacio de color RGB              | NTSC                                   | WWAN                                                   | No instalado           |
| Gama de colores                   | 45%                                    |                                                        |                        |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz                                  | Puertos e Interfaces                                   |                        |
| Razón de contraste (típica)       | 800:1                                  | Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) * | 2                      |
| Procesador                        |                                        | Número de puertos HDMI *                               | 1                      |
| Fabricante de procesador *        | Intel                                  | Versión HDMI                                           | 2.1                    |
| Familia de procesador *           | Intel Core Ultra 7                     | Cantidad de puertos Thunderbolt 4                      | 2                      |
| Generación de procesadores        | Intel Core Ultra (Series 2)            | Intel® Thunderbolt 4                                   | ✓                      |
| Modelo del procesador *           | 255U                                   | Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto  | ✓                      |
| Núcleos del procesador            | 12                                     |                                                        |                        |
| Filamentos de procesador          | 14                                     |                                                        |                        |

| Procesador                                                      |                                         | Puertos e Interfaces                              |                                              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Frecuencia del procesador turbo                                 | 5.2 GHz                                 | USB Type-C DisplayPort Alternate Mode             | ✓                                            |
| Núcleos de rendimiento                                          | 2                                       | USB Sleep-and-Charge (carga y reposo)             | ✓                                            |
| Núcleos eficientes                                              | 8                                       | Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo)     | 1                                            |
| Núcleos de baja eficiencia energética                           | 2                                       | Desempeño                                         |                                              |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento               | 5.2 GHz                                 | Chipset de tarjeta madre                          | Intel® SoC                                   |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia                | 4.2 GHz                                 | Teclado                                           |                                              |
| Núcleo de baja eficiencia energética Frecuencia Turbo máxima    | 2.4 GHz                                 | Dispositivo apuntador                             | ThinkPad UltraNav                            |
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento                   | 2 GHz                                   | Teclado numérico *                                | ✗                                            |
| Frecuencia base del núcleo eficiente                            | 1.7 GHz                                 | Retro iluminación de teclado                      | ✓                                            |
| Frecuencia base del núcleo de baja eficiencia energética        | 700 MHz                                 | Teclado resistente a líquidos                     | ✓                                            |
| Caché del procesador                                            | 12 MB                                   | Idioma del teclado                                | Español                                      |
| Potencia base del procesador                                    | 15 W                                    | Llave Copilot                                     | ✓                                            |
| Máxima potencia del turbo                                       | 57 W                                    | Software                                          |                                              |
| Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés)      |                                         | Arquitectura del sistema operativo                | 64-bit                                       |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | Intel AI Boost                          | Idioma del sistema operativo                      | Inglés, Español, Español mexicano            |
| Compatibilidad con Sparsity                                     | ✓                                       | Sistema operativo instalado *                     | Windows 11 Pro                               |
| Compatibilidad con efectos de Windows Studio                    | ✓                                       | Batería                                           |                                              |
| Marcos de software de IA compatibles con NPU                    | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML | Tecnología de batería                             | Ión de litio                                 |
| Memoria                                                         |                                         | Número de celdas de batería                       | 3                                            |
| Memoria interna *                                               | 16 GB                                   | Capacidad de batería *                            | 58 Wh                                        |
| Tipo de memoria interna                                         | LPDDR5x-SDRAM                           | Carga rápida                                      | ✓                                            |
| Velocidad de memoria del reloj                                  | 7467 MHz                                | Control de energía                                |                                              |
| Factor de forma de memoria                                      | A bordo                                 | Potencia de adaptador AC                          | 65 W                                         |
| Memoria interna máxima *                                        | 16 GB                                   | Frecuencia de adaptador AC                        | 50/60 Hz                                     |
| Canales de memoria                                              | Doble canal                             | Voltaje de entrada de adaptador AC                | 100 - 240 V                                  |
| Medios de almacenaje                                            |                                         | Puerto de carga USB Tipo-C *                      | ✓                                            |
| Capacidad total de almacenaje *                                 | 512 GB                                  | Suministro de potencia USB                        | ✓                                            |
| Unidad de almacenamiento *                                      | SSD                                     | Seguridad                                         |                                              |
| Capacidad total de las unidades SSD                             | 512 GB                                  | Ranura para cable de seguridad                    | ✓                                            |
| Número de unidades SSD instalados                               | 1                                       | Tipo de ranura de bloqueo del cable               | Kensington                                   |
| SDD, capacidad                                                  | 512 GB                                  | Lector de huella digital                          | ✓                                            |
| Tipo de memoria SSD                                             | TLC                                     | Lector de tarjeta inteligente                     | ✗                                            |
| Interfaces del SDD                                              | PCI Express 4.0                         | Módulo de plataforma confiable (TPM)              | ✓                                            |
| NVMe                                                            | ✓                                       | Versión de Trusted Platform Module (TPM)          | 2.0                                          |
| Factor de formato SSD                                           | M.2                                     | Protección mediante contraseña                    | ✓                                            |
| Tamaño de la SSD M.2                                            | 2280 (22 x 80 mm)                       | Protección con contraseña                         | BIOS, Encendido, Supervisor                  |
| Tipo de unidad óptica *                                         | ✗                                       | Condiciones ambientales                           |                                              |
| Lector de tarjeta integrado                                     | ✗                                       | Intervalo de temperatura operativa (T-T)          | 5 - 35 °C                                    |
| Gráficos                                                        |                                         | Intervalo de temperatura de almacenaje            | 5 - 43 °C                                    |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos *                     | No disponible                           | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95%                                      |
| Adaptador gráfico en tablero *                                  | ✓                                       | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 5 - 95%                                      |
| Fabricante de GPU a bordo                                       | Intel                                   | Altitud máxima de envío                           | 3048 m                                       |
| Adaptador de gráficos discreto *                                | ✗                                       | Certificados                                      |                                              |
| Familia de adaptador gráfico incorporado                        | Intel Graphics                          | Certificados de cumplimiento                      | RoHS                                         |
| Modelo de gráficos en tarjeta *                                 | Intel Graphics                          | Certificación                                     | ErP Lot 6/26 TCO Certified 10.0 MIL-STD-810H |
| Audio                                                           |                                         | Sustentabilidad                                   |                                              |
| Chip de sonido                                                  | Realtek ALC3287                         | Certificados de sustentabilidad                   | ENERGY STAR, EPEAT Gold                      |
| Sistema de audio                                                | Dolby Audio                             |                                                   |                                              |

| Audio                            |     | Peso y dimensiones      |          |
|----------------------------------|-----|-------------------------|----------|
| Número de altavoces incorporados | 2   | Ancho                   | 313.6 mm |
| Potencia de altavoz              | 2 W | Profundidad             | 222.8 mm |
| Micrófono incorporado            | ✓   | Altura (frente)         | 1.29 cm  |
| número de micrófonos             | 2   | Altura (posterior)      | 1.92 cm  |
|                                  |     | Peso *                  | 1.4 kg   |
| Contenido del empaque            |     |                         |          |
|                                  |     | Adaptador AC incluido * | ✓        |



0198158556644



198158556644

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.