



## DELL Latitude 3550 Intel Core Ultra 5 135U Computadora portátil 39.6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Español Gris

Marca : DELL

Familia de productos:  
Latitude

Código del producto:  
3000187940230/1

Nombre del producto : 3550

DELL Latitude 3550. Tipo de producto: Computadora portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 5, Modelo del procesador: 135U. Diagonal de la pantalla: 39.6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Píxeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Gris. Peso: 1.81 kg



| Diseño                                            |                            | Audio                                                  |                                                                                       |
|---------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto *                                | Computadora portátil       | Número de altavoces incorporados                       | 2                                                                                     |
| Color del producto *                              | Gris                       | Fabricante de altavoces                                | Waves                                                                                 |
| Factor de forma *                                 | Concha                     | Potencia de altavoz                                    | 2 W                                                                                   |
| Posicionamiento de mercado                        | Negocios                   | Micrófono incorporado                                  | ✓                                                                                     |
| Exhibición                                        |                            | número de micrófonos                                   | 2                                                                                     |
| Diagonal de la pantalla *                         | 39.6 cm (15.6")            | Cámara fotográfica                                     |                                                                                       |
| Resolución de la pantalla *                       | 1920 x 1080 Píxeles        | Cámara frontal                                         | ✓                                                                                     |
| Pantalla táctil *                                 | ✗                          | Resolución de la cámara delantera                      | 1920 x 1080 Píxeles                                                                   |
| Tipo HD                                           | Full HD                    | Tipo de cámara frontal HD                              | Full HD                                                                               |
| Retroiluminación LED                              | ✓                          | Velocidad de captura de vídeo                          | 30 fps                                                                                |
| Relación de aspecto nativa                        | 16:9                       | Cámara con configuración de privacidad                 | ✓                                                                                     |
| Pantalla antirreflejante                          | ✓                          | Tipo de privacidad                                     | Persiana de privacidad                                                                |
| Brillo de pantalla                                | 250 cd / m²                | Red                                                    |                                                                                       |
| Espacio de color RGB                              | NTSC                       | Máximo estándar Wi-Fi *                                | Wi-Fi 6E (802.11ax)                                                                   |
| Gama de colores                                   | 45%                        | Estándares de Wi-Fi                                    | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Máxima velocidad de actualización                 | 60 Hz                      | Conexión de redes móviles *                            | ✗                                                                                     |
| Procesador                                        |                            | Tipo de antena                                         | 2x2                                                                                   |
| Fabricante de procesador *                        | Intel                      | Modelo de controlador WLAN                             | Intel Wi-Fi 6E AX211                                                                  |
| Familia de procesador *                           | Intel Core Ultra 5         | Fabricante del controlador WLAN                        | Intel                                                                                 |
| Generación de procesadores                        | Intel Core Ultra (Serie 1) | Ethernet                                               | ✓                                                                                     |
| Modelo del procesador *                           | 135U                       | Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos      | 10,100,1000 Mbit/s                                                                    |
| Núcleos del procesador                            | 12                         | Bluetooth                                              | ✓                                                                                     |
| Filamentos de procesador                          | 14                         | Puertos e Interfaces                                   |                                                                                       |
| Frecuencia del procesador turbo                   | 4.4 GHz                    | Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) * | 3                                                                                     |
| Núcleos de rendimiento                            | 2                          | Cantidad de puertos USB4 Gen 2x2                       | 1                                                                                     |
| Núcleos eficientes                                | 8                          | Puertos Ethernet LAN (RJ-45)                           | 1                                                                                     |
| Núcleos de baja eficiencia energética             | 2                          | Número de puertos HDMI *                               | 1                                                                                     |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.4 GHz                    | Versión HDMI                                           | 1.4                                                                                   |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia  | 3.6 GHz                    | Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto  | ✓                                                                                     |
| Núcleo de baja eficiencia energética              | 2.1 GHz                    |                                                        |                                                                                       |
| Frecuencia Turbo máxima                           |                            |                                                        |                                                                                       |
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento     | 1.6 GHz                    |                                                        |                                                                                       |

| Procesador                                                      |                                         | Puertos e Interfaces                              |                                            |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Frecuencia base del núcleo eficiente                            | 1.1 GHz                                 | Conector de barril del adaptador de alimentación  | 4.5 mm                                     |
| Frecuencia base del núcleo de baja eficiencia energética        | 700 MHz                                 | PowerShare USB                                    | ✓                                          |
| Caché del procesador                                            | 12 MB                                   | Número de puertos USB con soporte PowerShare      | 1                                          |
| Tipo de cache en procesador                                     | Smart Cache                             | Teclado                                           |                                            |
| Potencia base del procesador                                    | 15 W                                    | Dispositivo apuntador                             | Touchpad                                   |
| Máxima potencia del turbo                                       | 57 W                                    | Teclado numérico *                                | ✓                                          |
| Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés)      |                                         | Idioma del teclado                                | Español                                    |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | Intel AI Boost                          | Software                                          |                                            |
| Compatibilidad con Sparsity                                     | ✓                                       | Arquitectura del sistema operativo                | 64-bit                                     |
| Compatibilidad con efectos de Windows Studio                    | ✓                                       | Sistema operativo instalado *                     | Windows 11 Pro                             |
| Marcos de software de IA compatibles con NPU                    | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML | Batería                                           |                                            |
| Memoria                                                         |                                         | Número de celdas de batería                       | 3                                          |
| Memoria interna *                                               | 8 GB                                    | Capacidad de batería *                            | 42 Wh                                      |
| Tipo de memoria interna                                         | DDR5-SDRAM                              | Voltaje de la pila                                | 11.4 V                                     |
| Factor de forma de memoria                                      | SO-DIMM                                 | Tiempo de recarga de la batería                   | 4 h                                        |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño)                            | 1 x 8 GB                                | Carga rápida                                      | ✓                                          |
| Ranuras de memoria                                              | 2x SO-DIMM                              | Control de energía                                |                                            |
| Memoria interna máxima *                                        | 64 GB                                   | Frecuencia de adaptador AC                        | 50/60 Hz                                   |
| Rango de transferencia de datos de memoria                      | 5600 MT/s                               | Voltaje de entrada de adaptador AC                | 100 - 240 V                                |
| Medios de almacenaje                                            |                                         | Seguridad                                         |                                            |
| Capacidad total de almacenaje *                                 | 256 GB                                  | Ranura para cable de seguridad                    | ✓                                          |
| Unidad de almacenamiento *                                      | SSD                                     | Tipo de ranura de bloqueo del cable               | Brecha                                     |
| Capacidad total de las unidades SSD                             | 256 GB                                  | Lector de huella digital                          | ✗                                          |
| Número de unidades SSD instalados                               | 1                                       | Módulo de plataforma confiable (TPM)              | ✓                                          |
| SDD, capacidad                                                  | 256 GB                                  | Versión de Trusted Platform Module (TPM)          | 2.0                                        |
| Tipo de memoria SSD                                             | TLC                                     | Condiciones ambientales                           |                                            |
| Interfaces del SDD                                              | PCI Express 4.0                         | Intervalo de temperatura operativa (T-T)          | 0 - 40 °C                                  |
| NVMe                                                            | ✓                                       | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -40 - 65 °C                                |
| Factor de formato SSD                                           | M.2                                     | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90%                                    |
| Tamaño de la SSD M.2                                            | 2230 (22 x 30 mm)                       | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 0 - 95%                                    |
| Tipo de unidad óptica *                                         | ✗                                       | Altitud de funcionamiento                         | -15.2 - 3048 m                             |
| Lector de tarjeta integrado                                     | ✗                                       | Altitud no operativa                              | -15.2 - 10668 m                            |
| Gráficos                                                        |                                         | Resistencia a golpes                              | 140 G                                      |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos *                     | No disponible                           | Vibración operativa                               | 0.66 G                                     |
| Adaptador gráfico en tablero *                                  | ✓                                       | Sustentabilidad                                   |                                            |
| Fabricante de GPU a bordo                                       | Intel                                   | Certificados de sustentabilidad                   | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Silver |
| Adaptador de gráficos discreto *                                | ✗                                       | Peso y dimensiones                                |                                            |
| Familia de adaptador gráfico incorporado                        | Intel Graphics                          | Ancho                                             | 359 mm                                     |
| Modelo de gráficos en tarjeta *                                 | Intel Graphics                          | Profundidad                                       | 239.7 mm                                   |
| Audio                                                           |                                         | Altura (frente)                                   | 1.81 cm                                    |
| Chip de sonido                                                  | Realtek ALC3204                         | Altura (posterior)                                | 2.04 cm                                    |
| Sistema de audio                                                | MaxxAudio Pro                           | Peso *                                            | 1.81 kg                                    |
|                                                                 |                                         | Contenido del empaque                             |                                            |
|                                                                 |                                         | Adaptador AC incluido *                           | ✓                                          |
|                                                                 |                                         | Cables incluidos                                  | Corriente alterna                          |

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.