



**Lenovo ThinkPad L16 Gen 2 (AMD) AMD Ryzen™ 7 PRO PRO 250**  
**Portátil 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi**  
**7 (802.11be) Windows 11 Pro Español Negro**

**Marca :** Lenovo

**Familia de productos:**  
ThinkPad

**Código del producto:**  
21SD000TLM

**Nombre del producto :**  
ThinkPad L16 Gen 2 (AMD)



- Windows 11 Pro 64-bit
- AMD Ryzen 7 PRO 250 (3.3GHz)
- 16" WUXGA 1920 x 1200 IPS

- 32GB (5600MHz) DDR5-SDRAM (1 x 32) & 1000GB SSD

AMD Ryzen 7 PRO 250 (3.3GHz), 32GB DDR5-SDRAM, 1000GB SSD, 16" WUXGA 1920 x 1200 IPS, AMD Radeon 780M, LAN, WLAN, Webcam, Windows 11 Pro 64-bit

Lenovo ThinkPad L16 Gen 2 (AMD). Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 7 PRO, Modelo del procesador: PRO 250, Frecuencia del procesador: 3,3 GHz. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Tipo HD: WUXGA, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Píxeles. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon 780M. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Negro



| Diseño                            |                                                            | Conexión                                               |                 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Tipo de producto *                | Portátil                                                   | Modelo de controlador WLAN                             | MediaTek MT7925 |
| Color del producto *              | Negro                                                      | Fabricante del controlador WLAN                        | MediaTek        |
| Factor de forma *                 | Concha                                                     | Ethernet                                               | ✓               |
| Material de la carcasa            | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) | Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos      | 100,1000 Mbit/s |
| Exhibición                        |                                                            | Bluetooth                                              | ✓               |
| Diagonal de la pantalla *         | 40,6 cm (16")                                              | Versión de Bluetooth                                   | 5.4             |
| Resolución de la pantalla *       | 1920 x 1200 Píxeles                                        | Comunicación de Campo Cercano (NFC)                    | ✗               |
| Pantalla táctil *                 | ✗                                                          | WWAN                                                   | Sin instalar    |
| Tipo HD                           | WUXGA                                                      | Puertos e Interfaces                                   |                 |
| Tipo de pantalla                  | IPS                                                        | Cantidad de puertos USB 2.0 *                          | 1               |
| Retroiluminación LED              | ✓                                                          | Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) * | 2               |
| Relación de aspecto nativa        | 16:10                                                      | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos               | 1               |
| Pantalla antirreflectante         | ✓                                                          | Número de puertos HDMI *                               | 1               |
| Brillo de pantalla                | 400 cd / m²                                                | Versión HDMI                                           | 2.1             |
| Espacio de color RGB              | NTSC                                                       | Número de puertos Thunderbolt 4                        | 2               |
| Gama de colores                   | 45%                                                        | Intel® Thunderbolt 4                                   | ✓               |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz                                                      | Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto  | ✓               |
| Razón de contraste (típica)       | 1000:1                                                     | USB Type-C DisplayPort Alternate Mode                  | ✓               |
| Procesador                        |                                                            | USB Sleep-and-Charge (carga y reposo)                  | ✓               |
| Fabricante de procesador *        | AMD                                                        | Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo)          | 1               |
| Familia de procesador *           | AMD Ryzen™ 7 PRO                                           | Desempeño                                              |                 |
| Generación del procesador         | AMD Ryzen PRO 200 Series                                   | Chipset                                                | AMD SoC         |
| Modelo del procesador *           | PRO 250                                                    |                                                        |                 |
| Número de núcleos de procesador   | 8                                                          |                                                        |                 |
| Número de hilos de ejecución      | 16                                                         |                                                        |                 |
| Frecuencia del procesador turbo   | 5,1 GHz                                                    |                                                        |                 |
| Frecuencia del procesador *       | 3,3 GHz                                                    |                                                        |                 |

| Procesador                                                    |                    | Teclado                                           |                                              |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Tipo de cache en procesador                                   | L2 & L3            | Dispositivo apuntador                             | ThinkPad UltraNav                            |
| De caché L3                                                   | 16 MB              | Teclado numérico *                                | ✓                                            |
| Caché L2                                                      | 8 MB               | Retroiluminación de teclado                       | ✓                                            |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU)                        |                    | Teclado resistente a líquidos                     | ✓                                            |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU)                        | AMD Ryzen AI       | Idioma del teclado                                | Español                                      |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta                           | 16 TOPs            | Tecla Copilot                                     | ✓                                            |
| Memoria                                                       |                    | Software                                          |                                              |
| Memoria interna *                                             | 32 GB              | Arquitectura del sistema operativo                | 64 bits                                      |
| Tipo de memoria interna                                       | DDR5-SDRAM         | Idioma del sistema operativo                      | Inglés, Español de México, Español           |
| Velocidad de memoria del reloj                                | 5600 MHz           | Sistema operativo instalado *                     | Windows 11 Pro                               |
| Forma de factor de memoria                                    | SO-DIMM            | Software incluido                                 | Lenovo AI Now                                |
| Disposición de la memoria                                     | 1 x 32 GB          | Batería                                           |                                              |
| Ranuras de memoria                                            | 2x SO-DIMM         | Tecnología de batería                             | Ión de litio                                 |
| Memoria interna máxima *                                      | 64 GB              | Capacidad de batería *                            | 57 Wh                                        |
| Canales de memoria                                            | Doble canal        | Carga rápida                                      | ✓                                            |
| Medios de almacenaje                                          |                    | Control de energía                                |                                              |
| Capacidad total de almacenaje *                               | 1 TB               | Potencia de adaptador AC                          | 65 W                                         |
| Unidad de almacenamiento *                                    | SSD                | Frecuencia de adaptador AC                        | 50/60 Hz                                     |
| Capacidad total de SSD                                        | 1 TB               | Voltaje de entrada de adaptador AC                | 100 - 240 V                                  |
| Número de unidades SSD instalados                             | 1                  | Puerto de carga USB tipo C *                      | ✓                                            |
| SDD, capacidad                                                | 1 TB               | Suministro de potencia USB                        | ✓                                            |
| Interfaces del SDD                                            | PCI Express 4.0    | Seguridad                                         |                                              |
| NVMe                                                          | ✓                  | Ranura para cable de seguridad                    | ✓                                            |
| Factor de forma de disco SSD                                  | M.2                | Tipo de ranura de bloqueo del cable               | Kensington                                   |
| Tamaño de la unidad SSD M.2                                   | 2280 (22 x 80 mm)  | Lector de huella digital                          | ✓                                            |
| Tipo de unidad óptica *                                       | ✗                  | Lector de tarjeta inteligente                     | ✗                                            |
| Tarjeta de lectura integrada                                  | ✗                  | Módulo de plataforma confiable (TPM)              | ✓                                            |
| Gráficos                                                      |                    | Versión de Trusted Platform Module (TPM)          | 2.0                                          |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos *                   | No disponible      | Protección mediante contraseña                    | ✓                                            |
| Adaptador gráfico incorporado *                               | ✓                  | Protección con contraseña                         | BIOS, Encendido, Supervisor                  |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD                | Condiciones ambientales                           |                                              |
| Adaptador de gráficos discreto *                              | ✗                  | Intervalo de temperatura operativa                | 5 - 35 °C                                    |
| Familia de adaptador gráfico incorporado                      | AMD Radeon         | Intervalo de temperatura de almacenaje            | 5 - 43 °C                                    |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado *                     | AMD Radeon 780M    | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95%                                      |
| Audio                                                         |                    | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 5 - 95%                                      |
| Chip de sonido                                                | Realtek ALC3287    | Altura máxima de envío                            | 3048 m                                       |
| Sistema de audio                                              | Dolby Atmos        | Aprobaciones reguladoras                          |                                              |
| Número de altavoces incorporados                              | 2                  | Certificados de conformidad                       | RoHS                                         |
| Potencia de altavoz                                           | 2 W                | Certificación                                     | ErP Lot 6/26 TCO Certified 10.0 MIL-STD-810H |
| Micrófono incorporado                                         | ✓                  | Sostenibilidad                                    |                                              |
| número de micrófonos                                          | 2                  | Certificados de sostenibilidad                    | ENERGY STAR, EPEAT Gold                      |
| Cámara fotográfica                                            |                    | Peso y dimensiones                                |                                              |
| Cámara frontal                                                | ✓                  | Ancho                                             | 357,2 mm                                     |
| Resolución de la cámara delantera                             | 1280 x 720 Píxeles | Profundidad                                       | 253,4 mm                                     |
| Tipo de cámara frontal HD                                     | HD                 | Altura (frente)                                   | 1,1 cm                                       |
| Cámara con configuración de privacidad                        | ✓                  | Altura (posterior)                                | 1,97 cm                                      |
| Tipo de privacidad                                            | Tapa de obturador  | Peso *                                            | 1,79 kg                                      |
| Conexión                                                      |                    | Contenido del embalaje                            |                                              |
| Estándar Wi-Fi *                                              | Wi-Fi 7 (802.11be) | Adaptador AC incluido *                           | ✓                                            |
| Wi-Fi estándares                                              | Wi-Fi 7 (802.11be) |                                                   |                                              |
| Conexión a red móvil *                                        | ✗                  |                                                   |                                              |

**Conexión**

|                |     |
|----------------|-----|
| Tipo de antena | 2x2 |
|----------------|-----|



0199273192663



199273192663

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.