

ACTECK

Monitor Plano 18.5"

CAPTIVE BRITE CB185



TN

HD
1366x768

5ms

60Hz

HDMI

VGA

3
AÑOS
de
garantía

CONECTIVIDAD QUE SE ADAPTA A TU RITMO DE TRABAJO

Equipado con puertos **VGA y HDMI 1.4**, este monitor se conecta fácilmente tanto a equipos de escritorio como a laptops o dispositivos multimedia, ofreciendo flexibilidad para cualquier entorno laboral.



PUERTOS





VISUALIZA CON PRECISIÓN, TRABAJA CON RITMO

Con una frecuencia de **60 Hz** y tiempo de respuesta de **5 ms**, ofrece transiciones suaves y sin interrupciones, ideales para trabajar con precisión y mantener el ritmo durante toda la jornada.



89° / 89°
Ángulo
de Visión

TAMAÑO COMPACTO VISIÓN EFICIENTE

Con pantalla de **18.5"**, **panel TN** y resolución de **1366x768**, ofrece una imagen clara y definida en espacios reducidos. Su ángulo de visión de **89°/89°** permite una visualización cómoda desde distintos puntos del escritorio.

ILUMINACIÓN QUE MEJORA TU ENFOQUE

Gracias a su **retroiluminación LED** y amplia gama de **16.7 millones de colores**, este monitor brinda una visualización cómoda y equilibrada, reduciendo el cansancio visual durante largas jornadas.



INCLINACIÓN
-5° / 15°



ADÁPTALO A TU ESPACIO Y ESTILO DE TRABAJO


Gracias a su inclinación ajustable (**-5° / 15°**) y soporte **VESA 75 x 75 mm**, puedes adaptar fácilmente el monitor a tu entorno y mantener una vista cómoda durante toda la jornada.

ESPECIFICACIONES

Producto	Monitor
Modelo	AC-944526
Materiales	Metal y Plástico
Dimensiones	44.4 x 5.4 x 34.8 cm
Peso	2.4 kg
Tipo de panel	TN
Forma de pantalla	Plano
Tamaño de pantalla	18.5"
Resolución Máxima	1366 x 768
Relación de aspecto	16:9
Frecuencia de actualización (Hz)	60 Hz
Pantalla a color	16.7 M
Ángulos de visión °	89°/89°
Tipo de iluminación	LED
Brillo (cd/m²)	200 cd/m²
Relación de contraste	1000:1
Tiempo de respuesta	5 ms
Tipo HD	HD
VESA	75 x 75 mm

Control	5 Botones	
Tecnologías	Flicker - Free Technology , Selección de temperaturas de color	
Puertos	1x HDMI 1.4 1x VGA	
Kensington Lock	Sí	
Ajuste de inclinación	Frontal 5° / Trasero 15°	
Porcentaje de sRGB	sRGB 92 %	
Alimentación	Entrada	100 V~ - 240 V~ 50 / 60 Hz 1.1 A Max
	Salida	12 V ~ 2.5 A
	Máximo Consumo	30 W
	Consumo de energía en espera	<0,5 W
Longitud de cable	1.5 mts.	

MEDIDAS



INFORMACIÓN DE EMPAQUE

Código EAN-13	7506215944526
Medida de empaque (L*W*H)	48.1 x 8.1 x 31.7 cm
Peso	2.8kg
Piezas por Master	5
Medidas Master (L*W*H)	50.1 x 33.7 x 42.5 cm
Peso Master	14 kg
Garantía	3 años



Sumérgete en una **experiencia visual excepcional**

ACTECK