



Canon EOS R100 + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit MILC 24.1 MP CMOS 6000 x 4000 Pixeles Negro

Marca : Canon Familia de productos: EOS Código del producto: 6052C012

Nombre del producto : R100 + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit



Cámara Mirrorless EOS R100 RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM
Canon EOS R100 + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit. Tipo de cámara: MILC, Megapíxeles: 24.1 MP, Tipo de sensor: CMOS, Máxima resolución de imagen: 6000 x 4000 Píxeles. Sensibilidad ISO (máx.): 25600. Intervalo de longitud focal: 18 - 45 mm. Velocidad máxima del obturador: 1/4000 s. Wifi. Tipo HD: 4K Ultra HD, Máxima resolución de video: 3840 x 2160 Píxeles. Diagonal de la pantalla: 7.62 cm (3"). Tipo de visor de imagen: Electrónico. Peso: 309 g. Color del producto: Negro



Calidad de imagen		Audio	
Tipo de cámara *	MILC	Formatos de audio soportados	LPCM, AAC
Megapíxeles *	24.1 MP	Memoria	
Tipo de sensor *	CMOS	Tarjetas de memoria compatibles *	SD, SDHC, SDXC
Máxima resolución de imagen *	6000 x 4000 Píxeles	Ranuras de memoria	1
Resolución de imágenes fijas *	6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600, 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600	Exhibición	
Estabilizador de imagen *	✗	Pantalla *	LCD
Relaciones de aspecto compatibles	1:1, 3:2, 4:3, 16:9	Pantalla táctil *	✗
Tamaño del sensor de imagen (A x A)	22.3 x 14.9 mm	Diagonal de la pantalla *	7.62 cm (3")
Formato de sensor	Sistema avanzado de fotografía tipo-C (APS-C)	Diagonal de pantalla	7.5 cm
Formatos de imagen soportados *	JPEG, Crudo	Resolución de pantalla	1040000 punto
Sistema de lentes		Relación de aspecto	3:2
Intervalo de longitud focal	18 - 45 mm	Pantalla LCD de vari-ángulo	✗
Distancia focal mínima (equivalente a película de 35mm)	29 mm	Visor	
Máxima distancia de enfoque (equivalente a película 35mm)	72 mm	Tipo de visor de imagen	Electrónico
Apertura mínima	32	Ampliación	0.95x
Apertura máxima	4.5	Tamaño de pantalla del visor	0.39"
Estructura de lente (elementos/grupos)	7/7	Velocidad de fotogramas del visor (modo de ahorro de energía)	30 fps
Tipo de lente	Zoom estándar	Velocidad de fotogramas del visor (modo suave)	60 fps
Tamaño de filtro	49 mm	Resolución del Visor	2360000 Píxeles
Número de hojas de diafragma	7	Puertos e Interfaces	
Interfaz de montaje del objetivo	Canon RF	Versión USB *	2.0
		Conector USB	USB Tipo C
		HDMI *	✓
		Tipo de conector HDMI	Micro
		Entrada de micrófono	✓

Enfoque		Puertos e Interfaces	
Enfoque *	TTL	Conectividad con auriculares	3,5 mm
Ajustes de enfoque *	Automático/Manual	Red	
Modo de auto-enfoque (AF) *	Autoenfoque continuo, Enfoque One Shot, Enfoque automático servo	Bluetooth *	✓
Detección de objetos del enfoque automático (AF)	Gente	Versión de Bluetooth	4.2
Rastreo de rostros	✓	Baja Energía Bluetooth (BLE)	✓
Bloqueo de Auto Focus (AF)	✓	Wifi *	✓
Rayo guía de Auto Focus (AF)	✓	Estándares de Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Exposición ligera		Cámara fotográfica	
Sensibilidad ISO (min) *	100	Balance de blancos *	Auto, Nublado, Modos personalizados, Luz de día, Flash, Fluorescente, Manual, Sombra, Tungsteno
Sensibilidad ISO (máx.) *	25600	Modos escénicos *	Niños, Acercamiento (macro), Comida, HDR backlight control, Handheld night scene, Paisaje, Panning, Retrato, Obturador silencioso, Deportes
Sensibilidad ISO	100, 6400, 12800		
Modos de exposición a la luz *	Prioridad de apertura AE, Auto, Manual, Prioridad del obturador AE		
Control de exposición a luz	Programa AE de enfoque automático		
Corrección de exposición a la luz *	± 3EV (1/3EV step)	Retardo del autodesparador *	2,10 s
Medición de luz *	Centrado, Evaluativa (multi-patrón), Parcial, Mancha	Corrección de dioptría	✓
Seguro de auto exposición (AE)	✓	Histograma	✓
Número de zonas de medición	384	Vista viva	✓
Obturador		Impresión directa	✓
Velocidad máxima del obturador *	1/4000 s	GPS (satélite)	✗
Velocidad mínima del obturador *	30 s	Sensor de orientación	✓
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico	Función anti-polvo	✗
Flash		Soporte remoto para teléfono inteligente	✓
Bloqueo de exposición a flash	✓	Visualización en teléfono inteligente	✓
Número de guía Flash	6 m	Compatible con montura de trípode *	✓
Conector externo de flash	✗	Procesador de imagen	DIGIC 8
Compensación de exposición del flash	✓	Diseño	
Corrección de exposición del flash	±3EV (1/3 EV step)	Color del producto *	Negro
Soporte adaptador zapata	✓	Batería	
Tipo de soporte adaptador zapata	Zapata	Tecnología de batería *	Ión de litio
Vídeo		Tipo de batería	LP-E17
Grabación de vídeo *	✓	Numero de baterías soportadas	1
Máxima resolución de video *	3840 x 2160 Píxeles	Indicador de nivel de batería	✓
Tipo HD *	4K Ultra HD	Condiciones ambientales	
Resoluciones de video	3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 720	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	0 - 40 °C
Formatos de vídeo compatibles	AVC, H.264, MP4, MPEG4	Peso y dimensiones	
Audio		Ancho	116.3 mm
Micrófono incorporado *	✓	Profundidad	68.8 mm
Altavoces incorporados	✓	Altura	85.5 mm
Sistema de audio	Estéreo	Peso	309 g
Filtro de viento	✓	Peso (incluyendo batería)	356 g
		Empaquetado de datos	
		Cantidad por paquete	1 pieza(s)
		Ancho del paquete	192 mm
		Largo del paquete	200 mm
		Alto del paquete	154 mm
		Peso del paquete	1.11 kg
		Contenido del empaque	
		Correa para el cuello incluida	✓
		Cargador de baterías incluido	✓
		Pilas incluidas	✓

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.