

Cable USB4 3m - Cable USB-C Certificado USB-IF - 20Gbps - PD 240W EPR - 4K120 - DP 1.4 - Cable USB Tipo C - Recubrimiento de TPE - Blanco

ID del Producto: CC3M20GUSB4CXW



Conéctese de forma confiable a dispositivos USB Type-C® (USB4) con una velocidad de hasta 20 Gbps, video 4K a 120 Hz y entrega de alimentación de 60 W. Cada conector está grabado con láser con las especificaciones USB4, una característica exclusiva que elimina las conjeturas, confirma la compatibilidad y verifica el rendimiento USB4.

Alimente de forma segura portátiles y dispositivos USB-C con hasta 60 W de entrega de alimentación mediante una docking station USB-C compatible o un cargador de pared. Un chip E-marker integrado garantiza una negociación de alimentación precisa para una carga estable y constante. Ideal para laptops como los MacBook Air/Pro de la serie M de Apple

Disfrute de un rendimiento USB 4 a toda velocidad y conforme a las especificaciones con un cable certificado por USB-IF diseñado para aplicaciones exigentes de alimentación, datos y visualización. Probado rigurosamente para cumplir con los estándares eléctricos y mecánicos, garantiza una interoperabilidad confiable, la integridad de la señal y un funcionamiento constante en una amplia gama de dispositivos USB-C. El cable USB 4 cuenta con un cable coaxial blindado de 28/34 AWG para una protección EMI óptima.

Unidad de vídeo nítido 4K a 120 Hz o pantallas duales 4K a 60 Hz a través del modo alternativo DisplayPort 1.4 con compatibilidad con DSC, HBR3 y HDR10. Adecuado para renderización 3D profesional, video con alta velocidad de fotogramas y flujos de trabajo visuales que requieren un gran ancho de banda. Este cable USB4 se integra perfectamente con las bases USB-C y mantiene la retrocompatibilidad con una amplia gama de resoluciones y frecuencias de actualización.

El cable USB4 cuenta con una cubierta exterior de TPE para una flexibilidad y protección contra el desgaste óptimas. Los conectores niquelados duraderos están diseñados para un uso diario frecuente y están clasificados para funcionar más de 10 000 ciclos de inserción. La longitud del cable de 3 metros es ideal para estaciones de trabajo de escritorio más grandes donde se desea un alcance adicional.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Diseñado para un funcionamiento perfecto con docking stations USB-C y dispositivos externos
- Unidad con video nítido 4K a 120 Hz o compatibilidad con dos pantallas UHD 4K a 60 Hz
- Transfiera datos a velocidades de 20 Gbps y con una potencia de 60 W a través de una conexión USB4
- Alimente y cargue dispositivos USB4/USB-C y Thunderbolt

## Características

- **<b>Versátil Rendimiento USB4</b>**: Mejore la productividad con las capacidades USB4, que incluyen video 4K a 120 Hz, 20 Gbps y 240 W de carga a través de una sola conexión - Cable de 3 metros para uso general
- **<b>Compatibilidad Segura y Certificada</b>**: Confíe en este cable certificado por USB-IF para garantizar el máximo rendimiento USB4 en flujos de trabajo críticos, con chip E-marker para una entrega de alimentación segura y constante a dispositivos USB-C
- **<b>Identifique las Especificaciones al Instante</b>**: Identifique rápidamente este cable con las marcas del conector Quick ID - La funda de TPE está diseñada para soportar dobleces cerrados - Cable coaxial blindado de 28/34 AWG
- **<b>Cable de Acoplamiento Ultrarrápido</b>**: Diseñado para funcionar con docking stations USB-C - Conecta una pantalla 4K a 120 Hz o dos pantallas 4K a 60 Hz a través de DP1.4 con DSC para imágenes 3D profesionales - Para laptops de alto rendimiento
- **<b>La Elección de los Profesionales de TI</b>**: Nuestros cables USB-C se someten a rigurosas pruebas en nuestro laboratorio de innovación interno para garantizar un rendimiento confiable y una amplia compatibilidad con una gran variedad de dispositivos

---

### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Active or Passive	Pasivo

Adapter

Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

---

Rendimiento

Video Revision	DisplayPort 1.4
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	20 Gbps
Resolución Digital Máxima	4K 120Hz
Especificaciones de Audio	DisplayPort - 32 Channel Audio
Tipo y Velocidad	USB4 - 20Gbps
Protocolos Admitidos	USB4 USB 3.2 DisplayPort 1.4 Alt Mode Power Delivery 3.0 ,

---

Conector(es)

Conector A	1 - USB4 - 20Gbps
Conector B	1 - USB4 - 20Gbps

---

Requisitos de Energía

Power Delivery	60W
Corriente de Entrada	3A

---

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0&degC to 60&degC (32&degF to 140&degF)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humedad HR de 40 - 65%

---

Características Físicas

Color	Blanco
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	28/34 AWG
Tipo de Gabinete	Santoprene - Thermoplastic Rubber (TPE)
Longitud del Cable	9.8 ft [3 m]
Cable OD	0.2 in [5.5 mm]
Longitud del Producto	9.9 ft [3.0 m]
Ancho del Producto	0.5 in [12.8 mm]
Altura del Producto	0.3 in [6.9 mm]
Peso del Producto	5.8 oz [164 g]

---

Información de la Caja

Longitud de la Caja	3.1 in [8.0 cm]
Ancho de la Caja	9.1 in [23.0 cm]
Altura de la Caja	1.2 in [3.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	6.7 oz [191.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - USB4 Cable - 20Gbps
---------------------	-------------------------

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.