



DELL Pro Micro QCM1250 Intel Core Ultra 7 265T 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Micro PC Mini PC Negro

Marca : DELL

Familia de productos: Pro

Código del producto: RM6YP

Nombre del producto : Dell
Pro Micro QCM1250

- Windows 11 Pro 64-bit
- Intel Core Ultra 7 265T (30MB Cache)
- 16GB DDR5-SDRAM (1 x 16) & 512GB SSD

Intel Core Ultra 7 265T (30MB Cache), 16GB DDR5-SDRAM, 512GB SSD, Intel Graphics, LAN, WLAN, Bluetooth, Windows 11 Pro 64-bit



DELL Pro Micro QCM1250 Intel Core Ultra 7 265T 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Micro PC Mini PC Negro:

Computadora ultracompacta con rendimiento y eficiencia en el uso de la energía. Opciones de configuración que incluyen procesadores Intel® Core™ Ultra (Serie 2) para cargas de trabajo de IA o procesadores Intel® Core™ de 14.ª gen

DELL Pro Micro QCM1250. Familia de procesador: Intel Core Ultra 7, Modelo del procesador: 265T. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel Graphics. Wifi. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro, Arquitectura del sistema operativo: 64-bit. Fuente de alimentación: 90 W. Tipo de chasis: Micro PC. Tipo de producto: Mini PC. Peso: 1.16 kg. Color del producto: Negro

Procesador		Puertos e Interfaces	
Fabricante de procesador *	Intel	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	3
Familia de procesador *	Intel Core Ultra 7	Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1
Modelo del procesador *	265T	Número de puertos HDMI *	1
Núcleos del procesador	20	Versión HDMI	2.1
Filamentos de procesador	20	Cantidad de DisplayPorts	1
Frecuencia del procesador turbo	5.3 GHz	Versión de DisplayPort	1.4a
Núcleos de rendimiento	8	Puertos Ethernet LAN (RJ-45)	1
Núcleos eficientes	12	Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento	5.2 GHz	Enchufe de entrada de CC	✓
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia	4.6 GHz	Cantidad de puertos USB traseros	4
Frecuencia base de los núcleos de rendimiento	1.5 GHz	Cantidad de puertos USB delanteros	2
Frecuencia base del núcleo eficiente	1.2 GHz	Cantidad de puertos de audio delanteros	1
Caché del procesador	30 MB	Diseño	
Tipo de cache en procesador	Smart Cache	Tipo de chasis *	Micro PC
Número de procesadores instalados	1	Colocación compatible	Horizontal/Vertical
Potencia base del procesador	35 W	Ranura para cable de seguridad	✓
Máxima potencia del turbo	112 W	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés)		Color del producto *	Negro
Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés)	Intel AI Boost	Reacondicionado certificado	✗
Compatibilidad con Sparsity	✓	Desempeño	
Compatibilidad con efectos de Windows Studio	✓	Posicionamiento de mercado	Negocios
Marcos de software de IA compatibles con NPU	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN	Chipset de tarjeta madre	Intel Q870
Rendimiento total del procesador hasta	33 TOPs	Chip de sonido	Realtek ALC3204
Rendimiento de la NPU hasta	13 TOPs	Sistema de audio	Audio de alta definición
Rendimiento de GPU hasta	8 TOPs	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Memoria		Tipo de producto *	Mini PC
Memoria interna *	16 GB	Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0

Memoria		Software	
Memoria interna máxima *	64 GB	Arquitectura del sistema operativo	64-bit
Tipo de memoria interna	DDR5-SDRAM	Sistema operativo instalado *	Windows 11 Pro
Diseño de memoria (ranuras x tamaño)	1 x 16 GB	Software de prueba	Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial
Ranuras de memoria	2x SO-DIMM	Control de energía	
No ECC	✓	Fuente de alimentación *	90 W
Canales de memoria	Monocanal	Fuente de alimentación, voltaje de entrada	100 - 240 V
Rango de transferencia de datos de memoria	5600 MT/s	Fuente de alimentación, frecuencia de entrada	50 / 60 Hz
Medios de almacenaje		Condiciones ambientales	
Capacidad total de almacenaje *	512 GB	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	10 - 35 °C
Unidad de almacenamiento *	SSD	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Tipo de unidad óptica *	✗	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Número de unidades de almacenamiento instaladas	1	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Capacidad total de las unidades SSD	512 GB	Altitud de funcionamiento	-15.2 - 3048 m
Número de unidades SSD instalados	1	Altitud no operativa	-15.2 - 10668 m
SDD, capacidad	512 GB	Vibración operativa	0.26 G
Interfaces del SDD	PCI Express 4.0	Vibración no operativa	1.37 G
NVMe	✓	Resistencia a golpes	40 G
Factor de formato SSD	M.2	Golpe (fuera de operación)	105 G
Gráficos		Sustentabilidad	
Adaptador de gráficos discreto *	✗	Certificados de sustentabilidad	ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold
Adaptador gráfico en tablero *	✓	Peso y dimensiones	
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	No disponible	Ancho *	36 mm
Fabricante de GPU a bordo	Intel	Profundidad *	178 mm
Familia de adaptador gráfico incorporado	Intel Graphics	Altura *	182 mm
Modelo de gráficos en tarjeta *	Intel Graphics	Peso *	1.16 kg
Red		Contenido del empaque	
Ethernet *	✓	Mouse incluido en mercados seleccionados	Dell Wired Mouse - MS116 Black
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Teclado incluido en mercados seleccionados	Dell Wired Keyboard - KB216 - Spanish - Black,
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Huella de carbono	
Controlador LAN	Intel WGI219LM	Huella de carbono total (kg of CO2e)	77.6
Wifi *	✓	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	41.516
Máximo estándar Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax)	Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	2.1728
Estándares de Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax)	Emisiones de carbono (uso de energía)	33.4456
Fabricante del controlador WLAN	Intel	Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	0.54
Modelo de controlador WLAN	Intel Wi-Fi 6E AX211	Versión PAIA	GaBi version 1, 2024
Tipo de antena	2x2	Exhibición	
Diseño de la antena	Interno	Pantalla incluida *	✗
Bluetooth	✓	Detalles técnicos	
Puertos e Interfaces		Contenidos de caja	Power Cord (US) for 180W Adapter
Cantidad de puertos USB 2.0 *	2		



0884116674726



884116674726

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.