

KYOCERA ECOSYS PA2101CX impresora láser Color 1200 x 1200 DPI A4

Marca : KYOCERA

Familia de productos:
ECOSYS

Código del producto:
PA2101CX

Nombre del producto :
PA2101CX



KYOCERA ECOSYS PA2101CX. Tecnología de impresión: Laser, Color. Número de cartuchos de impresión: 4, Ciclo de trabajo (máximo): 100000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 21 ppm, Impresión a doble cara. Pantalla: LCD, Color del producto: Negro, Blanco



Velocidad de impresión		Red	
Modo de impresión duplex	Auto	Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Color *	✓	Desempeño	
Tecnología de impresión *	Laser	Memoria interna *	1000 MB
Impresión a doble cara *	✓	Memoria interna máxima	1000 MB
Resolución máxima *	1200 x 1200 DPI	Lector de tarjeta integrado	✓
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	21 ppm	Tarjetas de memoria compatibles	SD, SDHC
Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta)	11 ppm	Procesador incorporado	✓
Tiempo de calentamiento	32 s	Familia de procesador	ARM Cortex
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	11 s	Modelo del procesador	A53
Tiempo hasta primera página (color, normal)	12.5 s	Frecuencia del procesador	1000 MHz
Características		Nivel de presión sonora (imprimiendo)	48 Db
Ciclo de trabajo (máximo) *	100000 páginas por mes	Nivel de presión sonora (en silencio)	44 Db
Ciclo de trabajo recomendado	600 - 1200 páginas por mes	Nivel de potencia sonora (en espera)	30 Db
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo	Diseño	
Número de cartuchos de impresión *	4	Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Idiomas de la descripción de la página *	PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF 1.7, PostScript 3, TIFF, XPS	Color del producto *	Negro, Blanco
Cartuchos de repuesto	TK-5480K TK-5480Y TK-5480M TK-5480C TK-5490K TK-5490Y TK-5490M TK-5490C	Pantalla incorporada *	✓
		Pantalla	LCD
		Pantalla a color	✓
		Diagonal de la pantalla	6.86 cm (2.7")
		Tipo de control	Tocar

Capacidad de entrada y salida		Control de energía	
Número total de bandejas de entrada *	2	Consumo de energía (imprimiendo) *	345 W
Capacidad total de salida *	150 hojas	Consumo de energía (listo)	33 W
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1	250 hojas	Consumo de energía (ahorro)	0.3 W
Bandeja multiusos	✓	Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC)	0.2 kWh/week
Capacidad de entrada de bandeja multiuso	50 hojas	Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Número máximo de bandejas de entrada	3	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Capacidad de entrada máxima	550 hojas	Requisitos del sistema	
Capacidad de salida máxima	150 hojas	Sistemas operativos Windows soportados	✓
Dirección de papel		Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma	
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Sistemas operativos Mac soportados	
Tipos de medios de la bandeja de papel *	Papel normal, Pre-impreso, Papel más grueso, Papel fino	Peso y dimensiones	
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Ancho	410 mm
Tamaño de ISO serie B (B0...B9)	B5, B6	Profundidad	410 mm
Peso de medios de la bandeja de papel	60 - 163 g/m ²	Altura	329 mm
Puertos e Interfaces		Peso	21 kg
Impresión directa *	✓	Empaquetado de datos	
Puerto USB *	✓	Ancho del paquete	596 mm
Red		Largo del paquete	571 mm
Wifi *	✗	Alto del paquete	459 mm
Ethernet *	✓	Peso del paquete	28 kg
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Contenido del empaque	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Cartucho (s) incluido	✓
		Capacidad de cartucho incluido (negro)	1500 páginas
		Capacidad de cartucho incluido (CMY)	1500 páginas
		Cables incluidos	Corriente alterna
		Guía de instalación rápida	✓
		Otras características	
		Periodo de garantía	2 Año(s)

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.