



DELL Pro Micro QCM1250 Intel Core Ultra 5 235T 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Micro PC Mini PC Negro

Marca : DELL

Familia de productos: Pro

Código del producto: VD909

Nombre del producto : Dell
Pro Micro QCM1250

- Windows 11 Pro 64-bit

- Intel Core Ultra 5 235T (24MB Cache)

- 8GB DDR5-SDRAM (1 x 8) & 512GB SSD

Intel Core Ultra 5 235T (24MB Cache), 8GB DDR5-SDRAM, 512GB SSD, Intel Graphics, LAN, WLAN, Bluetooth, Windows 11 Pro 64-bit



DELL Pro Micro QCM1250 Intel Core Ultra 5 235T 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Micro PC Mini PC Negro:

Computadora ultracompacta con rendimiento y eficiencia en el uso de la energía. Opciones de configuración que incluyen procesadores Intel® Core™ Ultra (Serie 2) para cargas de trabajo de IA o procesadores Intel® Core™ de 14.ª gen

DELL Pro Micro QCM1250. Familia de procesador: Intel Core Ultra 5, Modelo del procesador: 235T.

Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB,

Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel Graphics. Wifi. Sistema operativo

instalado: Windows 11 Pro, Arquitectura del sistema operativo: 64-bit. Fuente de alimentación: 90 W.

Tipo de chasis: Micro PC. Tipo de producto: Mini PC. Peso: 1.16 kg. Color del producto: Negro

Procesador		Puertos e Interfaces	
Fabricante de procesador *	Intel	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	3
Familia de procesador *	Intel Core Ultra 5	Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1
Generación de procesadores	Intel Core Ultra (Series 2)	Número de puertos HDMI *	1
Modelo del procesador *	235T	Versión HDMI	2.1
Núcleos del procesador	14	Cantidad de DisplayPorts	1
Filamentos de procesador	14	Versión de DisplayPort	1.4a
Frecuencia del procesador turbo	5 GHz	Puertos Ethernet LAN (RJ-45)	1
Núcleos de rendimiento	6	Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓
Núcleos eficientes	8	Enchufe de entrada de CC	✓
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento	5 GHz	Cantidad de puertos USB traseros	4
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia	4.4 GHz	Cantidad de puertos USB delanteros	2
Frecuencia base de los núcleos de rendimiento	2.2 GHz	Cantidad de puertos de audio delanteros	1
Frecuencia base del núcleo eficiente	1.6 GHz	Diseño	
Caché del procesador	24 MB	Tipo de chasis *	Micro PC
Tipo de cache en procesador	Smart Cache	Colocación compatible	Horizontal/Vertical
Número de procesadores instalados	1	Ranura para cable de seguridad	✓
Potencia base del procesador	35 W	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Máxima potencia del turbo	114 W	Color del producto *	Negro
Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés)		Reacondicionado certificado	✗
Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés)	Intel AI Boost	Desempeño	
Compatibilidad con Sparsity	✓	Posicionamiento de mercado	Negocios
Compatibilidad con efectos de Windows Studio	✓	Chipset de tarjeta madre	Intel Q870
Marcos de software de IA compatibles con NPU	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN	Chip de sonido	Realtek ALC3204
Rendimiento total del procesador hasta	27 TOPs	Sistema de audio	Audio de alta definición
Rendimiento de la NPU hasta	13 TOPs	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Rendimiento de GPU hasta	6 TOPs	Tipo de producto *	Mini PC
		Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0

Memoria		Software	
Memoria interna *	8 GB	Arquitectura del sistema operativo	64-bit
Memoria interna máxima *	64 GB	Sistema operativo instalado *	Windows 11 Pro
Tipo de memoria interna	DDR5-SDRAM	Software de prueba	Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial
Diseño de memoria (ranuras x tamaño)	1 x 8 GB	Control de energía	
Ranuras de memoria	2x SO-DIMM	Fuente de alimentación *	90 W
No ECC	✓	Fuente de alimentación, voltaje de entrada	100 - 240 V
Canales de memoria	Monocanal	Fuente de alimentación, frecuencia de entrada	50 / 60 Hz
Rango de transferencia de datos de memoria	5600 MT/s	Condiciones ambientales	
Medios de almacenaje		Intervalo de temperatura operativa (T-T)	10 - 35 °C
Capacidad total de almacenaje *	512 GB	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Unidad de almacenamiento *	SSD	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Tipo de unidad óptica *	✗	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Número de unidades de almacenamiento instaladas	1	Altitud de funcionamiento	-15.2 - 3048 m
Capacidad total de las unidades SSD	512 GB	Altitud no operativa	-15.2 - 10668 m
Número de unidades SSD instalados	1	Vibración operativa	0.26 G
SDD, capacidad	512 GB	Vibración no operativa	1.37 G
Interfaces del SDD	PCI Express 4.0	Resistencia a golpes	40 G
NVMe	✓	Golpe (fuera de operación)	105 G
Factor de formato SSD	M.2	Sustentabilidad	
Gráficos		Certificados de sustentabilidad	ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold
Adaptador de gráficos discreto *	✗	Peso y dimensiones	
Adaptador gráfico en tablero *	✓	Ancho *	36 mm
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	No disponible	Profundidad *	178 mm
Fabricante de GPU a bordo	Intel	Altura *	182 mm
Familia de adaptador gráfico incorporado	Intel Graphics	Peso *	1.16 kg
Modelo de gráficos en tarjeta *	Intel Graphics	Contenido del empaque	
Red		Mouse incluido en mercados seleccionados	Dell Wired Mouse - MS116 Black
Ethernet *	✓	Teclado incluido en mercados seleccionados	Dell Wired Keyboard - KB216 - Spanish - Black
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Huella de carbono	
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Huella de carbono total (kg of CO2e)	77.6
Controlador LAN	Intel WGI219LM	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	41.516
Wifi *	✓	Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	2.1728
Máximo estándar Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax)	Emisiones de carbono (uso de energía)	33.4456
Estándares de Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax)	Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	0.5432
Fabricante del controlador WLAN	Intel	Versión PAIA	GaBi version 1, 2024
Modelo de controlador WLAN	Intel Wi-Fi 6E AX211	Exhibición	
Tipo de antena	2x2	Pantalla incluida *	✗
Diseño de la antena	Interno	Detalles técnicos	
Bluetooth	✓	Contenidos de caja	Power Cord (US) for 180W Adapter
Puertos e Interfaces			
Cantidad de puertos USB 2.0 *	2		



0884116671435



884116671435

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.