

## Canon PowerShot ELPH 360 HS A 1/2.3" Cámara compacta 20.2 MP CMOS 5184 x 3888 Pixeles Negro

Marca : Canon

Familia de productos:  
PowerShot

Código del producto:  
7280C001

Nombre del producto : ELPH  
360 HS A

Canon PowerShot ELPH 360 HS A. Tipo de cámara: Cámara compacta, Megapíxeles: 20.2 MP, Tamaño del sensor de imagen: 1/2.3", Tipo de sensor: CMOS, Máxima resolución de imagen: 5184 x 3888 Pixeles. Sensibilidad ISO (máx.): 3200. Zoom óptico: 12x, Zoom digital: 4x. Wifi. Tipo HD: Full HD, Máxima resolución de vídeo: 1920 x 1090 Pixeles. Diagonal de la pantalla: 7.62 cm (3"). PictBridge. Peso: 130 g. Color del producto: Negro

<b>Calidad de imagen</b>		<b>Vídeo</b>	
Tamaño del sensor de imagen *	1/2.3"	Formatos de vídeo compatibles	AVC, H.264, MPEG4
Tipo de cámara *	Cámara compacta	<b>Audio</b>	
Megapíxeles *	20.2 MP	Micrófono incorporado *	✓
Tipo de sensor *	CMOS	Grabación de voz	✓
Máxima resolución de imagen *	5184 x 3888 Pixeles	<b>Memoria</b>	
Resolución de imágenes fijas *	5184 x 2912, 3648 x 2048, 1920 x 1080, 640 x 360, 5184 x 3456, 3648 x 2432, 2048 x 1368, 640 x 424, 5184 x 3888, 3648 x 2736, 2048 x 1536, 2592 x 1944, 640 x 480, 3888 x 3888, 2736 x 2736, 1536 x 1536, 480 x 480	Tarjetas de memoria compatibles *	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
		Ranuras de memoria	1
Estabilizador de imagen *	✓	<b>Exhibición</b>	
Relaciones de aspecto compatibles	1:1, 3:2, 4:3, 16:9	Pantalla *	TFT
Total de megapíxeles	21.1 MP	Pantalla táctil *	✗
Formatos de imagen soportados *	JPG	Diagonal de la pantalla *	7.62 cm (3")
<b>Sistema de lentes</b>		Resolución de la pantalla (numérica)	461000 Pixeles
Zoom óptico *	12x	Relación de aspecto	4:3
Zoom digital *	4x	<b>Puertos e Interfaces</b>	
Intervalo de longitud focal	4.5 - 54 mm	PictBridge *	✓
Distancia focal mínima (equivalente a película de 35mm)	25 mm	Versión USB *	2.0
Máxima distancia de enfoque (equivalente a película 35mm)	300 mm	Conector USB	Mini-USB B
Apertura mínima	3.6	HDMI *	✓
Apertura máxima	7	Tipo de conector HDMI	Micro
Zoom combinado	48x	<b>Red</b>	
<b>Enfoque</b>		Wifi *	✓
Enfoque *	TTL	Estándares de Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ajustes de enfoque *	Auto	Comunicación de Campo Cercano (NFC) *	✓
Modo de auto-enfoque (AF) *	Autoenfoque continuo, Enfoque automático servo, Autoenfoque único, Seguimiento de enfoque automático	<b>Cámara fotográfica</b>	
Alcance de enfoque normal (tele)	0.05 m	Balance de blancos *	Auto, Nublado, Modos personalizados, Luz de día, Fluorescente, Fluorescente H, Tungsteno
Alcance de enfoque normal (ancho)	1 m	Modos escénicos *	Noche
Alcance macro de enfoque (ancho)	0.01 - 0.5 m	Modos de disparo *	Auto
<b>Exposición ligera</b>		Efectos fotográficos *	Blanco y Negro, Neutral, Película positiva, Sepia, Tonos de cubierta, Vivo
Sensibilidad ISO (min) *	80	Retardo del autodesparador *	2,10 s
Sensibilidad ISO (máx.) *	3200	Edición de imagen	Cosecha, Reescalar, Giratorio
Sensibilidad ISO	80, 3200	GPS (satélite)	✗
Modos de exposición a la luz *	Manual	Sistema de archivos de cámara	DCF, DPOF 1.1, Exif 2.3
Corrección de exposición a la luz *	± 2EV (1/3EV step)		

Exposición ligera		Cámara fotográfica	
Medición de luz *	Centrado, Evaluativa (multi-patrón), Mancha	Compatible con montura de trípode *	✓
Obturador		Diseño	
Velocidad máxima del obturador *	1/2000 s	Segmento de mercado *	Consumidor
Velocidad mínima del obturador *	15 s	Color del producto *	Negro
Flash		Batería	
Modos de flash *	Auto, Flash desactivado, Flash encendido, Sincronización lenta	Tecnología de batería *	Ión de litio
Alcance de flash (amplio)	0.5 - 4 m	Tipo de batería	NB-11LH
Alcance de flash (tele)	1 - 2 m	Condiciones ambientales	
Vídeo		Intervalo de temperatura operativa (T-T)	0 - 40 °C
Grabación de vídeo *	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Máxima resolución de vídeo *	1920 x 1090 Píxeles	Peso y dimensiones	
Tipo HD *	Full HD	Ancho	99.6 mm
Resoluciones de vídeo	640 x 480, 1280 x 720, 1920 x 1080	Profundidad	22.8 mm
Velocidad de cuadro de JPEG animado	29.97 fps	Altura	58 mm
		Peso	130 g
		Contenido del empaque	
		Pulsera	✓
		Adaptador AC incluido *	✗
		Cargador de baterías incluido	✓
		Pilas incluidas	✓
		Detalles técnicos	
		Disparador automático	✓

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.