TP-Link Omada EAP603-Outdoor 1800 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)



Marca : TP-Link **Familia de productos:** Omada **Código del producto:** EAP603-OUTDOOR

Nombre del producto :
EAP603-Outdoor

TP-Link Omada EAP603-Outdoor. 2.4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 1800 Mbit/s. Algoritmos de seguridad: EAP, EAP-FAST, EAP-GTC, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, PPSK, SNMP, SSH,.... Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco. Consumo de energía (máx.): 4.8 W

Características	
2.4 GHz *	✔
5 GHz *	✔
6 GHz *	✘
Rango máximo de transferencia de datos *	1800 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz)	573 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz)	1201 Mbit/s
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.3at
Bluetooth	✔
Rango máximo en exteriores	300 m

Seguridad	
Algoritmos de seguridad *	EAP, EAP-FAST, EAP-GTC, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, PPSK, SNMP, SSH, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal
Filtro de direcciones MAC	✔
Filtro de dirección IP	✔
Características del conjunto de servicios de identificación (SSID)	Multiple SSIDs
Número de SSID soportados	16
Accesode invitados	✔
Servicio de autenticación remota de llamadas de usuarios (RADIUS)	✔
Lista de Control de Acceso (ACL)	✔

Características de administración	
Administración basada en web	✔
Gestionado por la nube	✔
Función de copia de seguridad	✔

Control de energía	
Tipo de alimentación a través de Ethernet (PoE) compatible	Passive PoE
Rango de voltaje DC	42.5 - 57 V
Corriente de entrada	0.36 A
Consumo de energía (máx.)	4.8 W

Diseño	
Ubicación *	Mástil, Pared
Color del producto *	Blanco
Código IP (International Protection)	IP65, IP66

Antena	
Tipo de antena *	Interno y externo
Tipo de dirección de la antena	Omni-direccional
Cantidad de antenas	4
Ganancia de la antena (máx.)	5 dBi

Certificados	
Certificados de cumplimiento	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS

Peso y dimensiones	
Ancho	230 mm
Profundidad	207.5 mm
Altura	69.7 mm

Contenido del empaque	
Adaptador PoE incluido	✔
Kit de montaje	✔
Guía de configuración rápida	✔

Condiciones ambientales	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de temperatura operativa (T-T)	-30 - 70 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%

Puertos e Interfaces	
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) *	1
Control de energía	
Energía sobre Ethernet (PoE) *	✔

1210002605731

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 31-MAR-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date