

TP-Link IES206GPP dispositivo de redes Gestionado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Marca : TP-Link

Código del producto: IES206GPP

Nombre del producto : IES206GPP

TP-Link IES206GPP. Tipo de interruptor: Gestionado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 4. Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 12 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE.... Voltaje de entrada DC: 12 - 57 V. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje de pared, Montaje en rack



Características de administración		Diseño	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Color del producto	Negro
Puertos e Interfaces		Montaje de pared	✓
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	4	Montaje en carril DIN	✓
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Desempeño	
Combo SFP Cantidad de puertos	1	Sin ventilador	✓
Cantidad de ranuras del módulo SFP	1	Control de energía	
Red		Fuente de energía *	DC/PoE
Estándares de red *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3x	Suministro de energía redundante (RPS), soporte	✓
Soporte 10G *	✗	Voltaje de entrada DC	12 - 57 V
Espejeo de puertos	✓	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Soporte de control de flujo	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Adición de vínculos	✓	Tipo de alimentación a través de Ethernet (PoE) compatible	PoE+, PoE++ (4PPoE)
Control de transmisión de tormentas	✓	Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	3
Auto MDI / MDI-X	✓	Cantidad de puertos Power over Ethernet 4PPoE (PoE++)	1
Protocolo de árbol de expansión	✓	Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	30 W
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	120 W
Auto-negociación	✓		

Transmisión de datos		Condiciones ambientales	
Capacidad de conmutación *	12 Gbit/s	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	-40 - 75 °C
Rango de reenvío	8.93 Mpps	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 85 °C
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Guardar y remitir	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Soporte Jumbo Frames	✓	Peso y dimensiones	
Marcos jumbo	15000	Ancho	155 mm
Seguridad		Profundidad	120 mm
Funciones DHCP	DHCP client	Altura	60 mm
IGMP	✓	Contenido del empaque	
Funciones de multidifusión		Guía de configuración rápida	✓
Multidifusión, soporte	✓	Certificados	
Diseño		Certificación	FCC, CE, RoHS
Montaje en rack *	✓		



1210002602051



0840460600927



840460600927

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.