



Zebra MC9200 computadora de bolsillo 9.4 cm (3.7") 640 x 480 Píxeles Pantalla táctil 765 g Negro

Marca : Zebra

Código del producto: MC92N0-GL0SYFAA6WR

Nombre del producto : MC9200

MC9200, Gun, 3.7", 640x480, Dual core 1GHz OMAP 4, 1GB RAM, 2GB Flash, 802.11a/b/g/n, Bluetooth v2.1, 2D Imager (SE4750 SR), 43 Key, Android 4.4.4

Zebra MC9200. Diagonal de la pantalla: 9.4 cm (3.7"), Resolución de la pantalla: 640 x 480 Píxeles. Memoria interna: 1 GB, Memoria flash: 2 GB, Tarjetas de memoria compatibles: SDHC. Frecuencia del procesador: 1 GHz, Fabricante de procesador: Texas Instruments, Familia de procesador: Instruments OMAP. Sistema operativo instalado: Android 4.4.4. Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n). Diseño de teclado: Alfanumérico, Lector de código de barras



Exhibición		Audio	
Pantalla	TFT	Micrófono incorporado	✓
Diagonal de la pantalla *	9.4 cm (3.7")	Altavoces	✓
Resolución de la pantalla *	640 x 480 Píxeles	Puertos e Interfaces	
Pantalla táctil *	✓	Salidas para auriculares	1
Memoria		Conectividad con auriculares	2.5 mm
Memoria interna *	1 GB	Desempeño	
Tipo de memoria interna	DDR2	Color del producto *	Negro
Memoria flash *	2 GB	Lector RFID *	✓
Tarjetas de memoria compatibles *	SDHC	Lector de código de barras *	✓
Tamaño máximo de tarjeta de memoria	32 GB	Diseño de teclado	Alfanumérico
Procesador		Indicadores LED	✓
Fabricante de procesador	Texas Instruments	Código IP (International Protection)	IP64
Frecuencia del procesador *	1 GHz	Software	
Familia de procesador *	Instruments OMAP	Sistema operativo instalado *	Android 4.4.4
Procesador incorporado	OMAP 4	Control de energía	
Red		Capacidad de batería *	2400 mAh
Wifi *	✓	Tecnología de batería	ión de litio
Estándares de Wi-Fi	802.11a, 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)	Peso y dimensiones	
Bluetooth *	✓	Peso *	765 g
Versión de Bluetooth	2.1+EDR	Ancho	91 mm
Red de datos *	No compatible	Profundidad	231 mm

Red		Peso y dimensiones	
Algoritmos de seguridad	802.1x RADIUS, WPA2-AES, LEAP, CCX v4, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, FIPS 140-2, WPA2	Altura	193 mm
Funcionamiento del GPS		Condiciones ambientales	
GPS (satélite) *	✘	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Cámara fotográfica		Intervalo de temperatura operativa (T-T)	-20 - 50 °C
Cámara incorporada *	✘	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.