



Zebra MC3300 computadora de bolsillo 10.2 cm (4") 800 x 480 Píxeles Pantalla táctil 377 g Negro

Marca : Zebra

Código del producto: MC330K-RL3SG3RW

Nombre del producto : MC3300

MC3300 Rotating Head, 4.0" capacitive Corning Gorilla Glass, Qualcomm 8056 1.8GHz hexa-core, 4GB RAM, 16GB Flash, Bluetooth, 802.11 ac/a/b/g/n, 38 key, SE965 1D, Android
Zebra MC3300. Diagonal de la pantalla: 10.2 cm (4"), Resolución de la pantalla: 800 x 480 Píxeles. Memoria interna: 4 GB, Memoria flash: 16 GB, Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash). Frecuencia del procesador: 1.8 GHz, Fabricante de procesador: Qualcomm, Familia de procesador: Qualcomm. Sistema operativo instalado: Android. Estándares de Wi-Fi: 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n). Lector de código de barras



Exhibición		Desempeño	
Diagonal de la pantalla *	10.2 cm (4")	Color del producto *	Negro
Resolución de la pantalla *	800 x 480 Píxeles	Lector RFID *	✗
Pantalla táctil *	✓	Lector de código de barras *	✓
Tipo de pantalla táctil	Capacitiva	Función de teléfono *	✗
Memoria		Indicadores LED	✓
Memoria interna *	4 GB	Código IP (International Protection)	IP54
Memoria flash *	16 GB	Protección contra caídas	✓
Tarjetas de memoria compatibles *	MicroSD (TransFlash)	Prueba de caída	150 cm
Tamaño máximo de tarjeta de memoria	32 GB	Pulsar-para-hablar	✓
Capacidad total de almacenaje	16 GB	Sensores	
Procesador		Acelerómetro	✓
Fabricante de procesador	Qualcomm	Giroscopio	✓
Frecuencia del procesador *	1.8 GHz	Software	
Familia de procesador *	Qualcomm	Sistema operativo instalado *	Android
Procesador incorporado	✓	Versión de sistema operativo	8.0
Red		Control de energía	
Wifi *	✓	Capacidad de batería *	2700 mAh
Estándares de Wi-Fi	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Tecnología de batería	ión de litio
Bluetooth *	✓	Peso y dimensiones	
Versión de Bluetooth	4.1	Peso *	377 g
		Ancho	74.7 mm

Red		Peso y dimensiones	
Red de datos *	No compatible	Profundidad	34.5 mm
Comunicación de Campo Cercano (NFC)	✓	Altura	223.4 mm
Cámara fotográfica		Condiciones ambientales	
Cámara incorporada *	✗	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Audio		Intervalo de temperatura operativa (T-T)	-20 - 50 °C
Altavoces	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Puertos e Interfaces			
Cantidad de puertos USB 2.0	1		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.