



Zebra MC9200 computadora de bolsillo 9.4 cm (3.7") 640 x 480 Píxeles 765 g Negro

Marca : Zebra

Código del producto: MC92N0-GP0SYJQA6WR

Nombre del producto : MC9200

MC9200, Gun, 3.7", 640x480, Dual core 1GHz OMAP 4, 1GB RAM, 2GB Flash, 802.11a/b/g/n, Bluetooth, Extended Range 1D/2D Imager (SE4850), 53-5250 key, Windows Embedded Handheld 6.5.3
Zebra MC9200. Diagonal de la pantalla: 9.4 cm (3.7"), Resolución de la pantalla: 640 x 480 Píxeles.
Memoria interna: 1 GB, Memoria flash: 2 GB, Tarjetas de memoria compatibles: SDHC. Frecuencia del procesador: 1 GHz, Fabricante de procesador: Texas Instruments, Familia de procesador: Instruments OMAP. Sistema operativo instalado: Windows Embedded Handheld 6.5.3. Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g. Diseño de teclado: Alfanumérico, Lector de código de barras



Exhibición		Audio	
Pantalla	TFT	Altavoces	✓
Diagonal de la pantalla *	9.4 cm (3.7")	Puertos e Interfaces	
Resolución de la pantalla *	640 x 480 Píxeles	Salidas para auriculares	1
Memoria		Desempeño	
Memoria interna *	1 GB	Color del producto *	Negro
Tipo de memoria interna	RAM	Lector de código de barras *	✓
Memoria flash *	2 GB	Diseño de teclado	Alfanumérico
Tarjetas de memoria compatibles *	SDHC	Indicadores LED	✓
Tamaño máximo de tarjeta de memoria	32 GB	Código IP (International Protection)	IP64
Procesador		Agarradera(s)	✓
Fabricante de procesador	Texas Instruments	Software	
Frecuencia del procesador *	1 GHz	Sistema operativo instalado *	Windows Embedded Handheld 6.5.3
Familia de procesador *	Instruments OMAP	Control de energía	
Procesador incorporado	✓	Capacidad de batería *	2600 mAh
Red		Tecnología de batería	Ión de litio
Wifi *	✓	Peso y dimensiones	
Estándares de Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g	Peso *	765 g
Bluetooth *	✓	Ancho	91 mm
Red de datos *	No compatible	Profundidad	231 mm
Funcionamiento del GPS		Altura	193 mm
GPS (satélite) *	✗		

Cámara fotográfica		Condiciones ambientales	
Cámara incorporada *	✘	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Audio		Intervalo de temperatura operativa (T-T)	-20 - 50 °C
Micrófono incorporado	✔	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.