

be quiet! Light Base 500 LX White Midi Tower Blanco

Marca : be quiet!

Código del producto: BGW86

Nombre del producto : Light Base 500 LX White

be quiet! Light Base 500 LX White. Factor de forma: Midi Tower, Tipo: PC, Color del producto: Blanco. Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles: ATX, PS2. Ventiladores laterales instalados: 3x 120 mm, Diámetro de ventiladores secundarios soportados: 120 mm, Ventiladores traseros instalados: 1x 120 mm. Tamaños de disco duro soportados: 2.5,3.5". Ancho: 305 mm, Profundidad: 432 mm, Altura: 436 mm



Diseño		Enfriamiento	
Materiales	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Vidrio, Acero	Ventiladores traseros instalados	1x 120 mm
Factor de forma *	Midi Tower	Número de ventiladores posteriores soportados	1
Tipo *	PC	Diámetro de ventiladores traseros soportados	120,140 mm
Color del producto *	Blanco	Número de ventiladores superiores soportados	3
Formas de factor de tarjeta madre soportadas *	ATX, Micro ATX, Mini-ITX	Diámetros de ventiladores superiores soportados	120,140 mm
Número de puertos 3.5" *	1	Número de ventiladores inferiores soportados (max.)	3
Número de bahías 2.5"	2	Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados	120 mm
Número de ranuras de expansión	7	Velocidad de ventilador	1500 - 1600 RPM
Ventana lateral	✓	Máximo flujo de aire	51.5 cfm
Adecuado para	Juego	Presión máxima de aire	1.34 mmH2O
Iluminación	✓	Capacidad de enfriamiento líquido	✓
Iluminación de color	Multi	Tamaños de radiador lateral admitidos	120,240 mm
Ubicación de iluminación	Ventiladores de la caja	Tamaños de radiador trasero compatibles	120 mm
Filtro anti-polvo	✓	Tamaños de radiador superior compatibles	120,240,280,360 mm
Gestión de cables	✓	Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM)	✓
Botón de restaurar	✓	Medios de almacenaje	
Botón de encendido/apagado	✓	Tamaños de disco duro soportados *	2.5,3.5"
Botón de control RGB	✓	Detalles técnicos	
Indicadores LED	✓	Certificados de sustentabilidad	Triman
Altura máxima de la CPU más fresco	18.5 cm	Certificados de cumplimiento	CE, Electronic Industries Alliance (EIA), RoHS, UKCA, WEEE
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos	40 cm	Peso y dimensiones	
Máxima longitud de PSU	20 cm	Ancho	305 mm
Fuente de alimentación		Profundidad	432 mm
Fuente de alimentación incluida *	✗		
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles	ATX, PS2		
Puertos e Interfaces			
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1		

Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	2	Altura	436 mm
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓	Peso	10.9 kg
Enfriamiento		Empaquetado de datos	
Ventiladores laterales instalados	3x 120 mm	Ancho del paquete	388 mm
Número de ventiladores laterales soportados (max.)	3	Largo del paquete	515 mm
Diámetro de ventiladores secundarios soportados	120 mm	Alto del paquete	493 mm
		Peso del paquete	14.6 kg
		Otras características	
		Volumen	49.6 L



4260052193891

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.