

be quiet! Pure Base 501 LX White Midi Tower Blanco

Marca : be quiet!

Código del producto: BGW79

Nombre del producto : Pure Base 501 LX White

be quiet! Pure Base 501 LX White. Factor de forma: Midi Tower, Tipo: PC, Color del producto: Blanco. Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles: ATX, PS2. Ventiladores frontales instalados: 3x 120 mm, Diámetro de ventiladores frontales soportados: 120,140 mm, Ventiladores traseros instalados: 1x 140 mm. Tamaños de disco duro soportados: 2.5,3.5". Ancho: 231 mm, Profundidad: 450 mm, Altura: 463 mm



Diseño		Enfriamiento	
Materiales	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Vidrio, Acero	Diámetros de ventiladores superiores soportados	120,140 mm
Factor de forma *	Midi Tower	Máximo flujo de aire	51.5 cfm
Tipo *	PC	Nivel de ruido (alta velocidad)	21.9 Db
Color del producto *	Blanco	Tensión nominal del ventilador	5 - 13.2 V
Formas de factor de tarjeta madre soportadas *	ATX, Micro ATX, Mini-ATX	Corriente nominal del ventilador	0.06 A
Número de puertos 3.5" *	2	Consumo energético del ventilador	3.8 W
Número de bahías 2.5"	5	Flujo de aire máximo del ventilador 2	56 cfm
Número de ranuras de expansión	7	Presión máxima de aire	1.34 mmH2O
Ventana lateral	✓	Presión de aire máxima del ventilador 2	0.9 mmH2O
Iluminación	✓	Capacidad de enfriamiento líquido	✓
Iluminación de color	Multi	Tamaños de radiador delantero compatibles	120,140,240,280,360 mm
Ubicación de iluminación	Ventiladores de la caja	Tamaños de radiador trasero compatibles	120,140 mm
Filtro anti-polvo	✓	Tamaños de radiador superior compatibles	120,240 mm
Altura máxima de la CPU más fresco	17.8 cm	Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM)	✓
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos	36.8 cm	Medios de almacenaje	
Máxima longitud de PSU	20 cm	Tamaños de disco duro soportados *	2.5,3.5"
Fuente de alimentación		Detalles técnicos	
Fuente de alimentación incluida *	✗	Certificados de sustentabilidad	Triman
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles	ATX, PS2	Periodo de garantía	3 Año(s)
Puertos e Interfaces		Certificados de cumplimiento	CE, RoHS, UKCA, WEEE
Entrada de audio	✓	Peso y dimensiones	
Salida de audio	✓	Ancho	231 mm
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Profundidad	450 mm
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	2	Altura	463 mm
Enfriamiento		Peso	7.9 kg
Ventiladores frontales instalados	3x 120 mm	Empaquetado de datos	
Número de ventiladores frontales soportados (max.)	3	Ancho del paquete	292 mm
		Largo del paquete	518 mm

Enfriamiento		Empaquetado de datos	
Diámetro de ventiladores frontales soportados	120,140 mm	Alto del paquete	503 mm
Ventiladores traseros instalados	1x 140 mm	Peso del paquete	9.1 kg
Número de ventiladores posteriores soportados	1	Otras características	
Diámetro de ventiladores traseros soportados	120,140 mm	Volumen	24.4 L
Número de ventiladores superiores soportados	2	Conector de ventilador	4-pines



4260052192863

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 30-APR-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date