

Sharp WUXGA LCD, 7000 Lumen, Entry Installation Laser Projector - Filter-Free, Whisper Quiet, Manual H&V Lens Shift, HDBaseT, Dual HDMI, 20.7 lbs., 5 Year Proyector de alcance estándar 7000 lúmenes ANSI 3LCD WUXGA (1920x1200) Blanco



Marca : Sharp

Código del producto: XP-P701U-W

Nombre del producto : WUXGA LCD, 7000 Lumen, Entry Installation Laser Projector - Filter-Free, Whisper Quiet, Manual H&V Lens Shift, HDBaseT, Dual HDMI, 20.7 lbs., 5 Year

Sharp WUXGA LCD, 7000 Lumen, Entry Installation Laser Projector - Filter-Free, Whisper Quiet, Manual H&V Lens Shift, HDBaseT, Dual HDMI, 20.7 lbs., 5 Year. Brillo de proyector: 7000 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: 3LCD, Resolución original del proyector: WUXGA (1920x1200). Tipo de fuente de luz: Laser, Vida útil de la fuente de luz: 20000 h. Enfoque: Manual, Intervalo de longitud focal: 15.3 - 24.6 mm, Rango de apertura: 1.6 - 2. Señal analógica: NTSC, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM. Tipo de serie de interfaz: RS-232



Proyector		Características	
Relaciones de aspecto compatibles	16:10	Nivel de ruido *	27 Db
Compatibilidad de tamaño de pantalla *	762 - 7620 mm (30 - 300")	Multimedia	
Distancia de proyección del objetivo	0.8 - 12.9 m	Altavoces incorporados *	✓
Brillo de proyector *	7000 lúmenes ANSI	Potencia estimada RMS	20 W
Tecnología de proyección *	3LCD	Número de altavoces incorporados	1
Resolución original del proyector *	WUXGA (1920x1200)	Diseño	
Razón de contraste (típica) *	3000000:1	Tipo de producto *	Proyector de alcance estándar
Relación de aspecto nativa *	16:10	Color del producto *	Blanco
Fuente luminosa		Exhibición	
Tipo de fuente de luz *	Laser	Pantalla incorporada *	✗
Vida útil de la fuente de luz *	20000 h	Control de energía	
Sistema de lentes		Fuente de energía *	Corriente alterna
Enfoque *	Manual	Consumo energético *	318 W
Intervalo de longitud focal	15.3 - 24.6 mm	Consumo de energía (inactivo) *	0.3 W
Rango de apertura	1.6 - 2	Consumo de energía (modo de ahorro)	237 W
Capacidad de zoom	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Tipo de zoom	Manual	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Alcance de zoom	1.6:1	Condiciones ambientales	
Rango de cambio Horizontal de la lente	-20 - 20%	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	5 - 40 °C
Rango de cambio vertical de la lente	0 - 44%	Intervalo de temperatura de almacenaje	-10 - 50 °C
Vídeo		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Señal analógica *	NTSC, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	20 - 80%
Full HD *	✓	Peso y dimensiones	
Puertos e Interfaces		Ancho	480 mm
Entrada de audio (L,R) *	1	Profundidad	122 mm
Tipo de serie de interfaz *	RS-232	Altura	407 mm
Número de puertos HDMI *	2	Peso *	9.7 kg
Red			
Ethernet *	✓		

Red		Contenido del empaque	
Puertos Ethernet LAN (RJ-45)	1	Control remoto incluido *	✓



0074000705203



074000705203



0740007052038



740007052038

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.