Ficha técnica | LAR

Escáner HP Scanjet Enterprise Flow 9000

Máxima productividad. Formato ancho. Desempeño superior.

HP ScanJet Enterprise 9000 es ideal para escanear documentos de gran formato y procesar cargas de trabajo pesadas con facilidad.

Escáner HP Scanjet Enterprise Flow 9000 s1

Escáner HP ScanJet Enterprise Flow N9000sn1

Escanee una amplia gama de tamaños hasta A3

- Pósters, dibujos técnicos y mucho más: este escáner gestiona documentos sin comprometer la A3 calidad.
- Capture una amplia variedad de documentos, incluso pilas de distintos materiales y tipos, con HP EveryPage.

Aumente la productividad y reduzca las interrupciones

- Escanee documentos increíblemente rápido, con escaneo a doble cara en una sola pasada de hasta 80 páginas/160 imágenes por minuto.[1]
- Ocúpese de las cargas de trabajo pesadas con el AAD de 100 A3páginas: recomendado para 30 000 hojas al día.
- Ahorre tiempo y reduzca los desperdicios con escaneo a doble cara que captura todos los datos en una sola pasada.
- Aborde las tareas de forma rápida y fácil gracias a la sencilla pantalla táctil a color de 4,3" (10,9 cm).

Racionalice las tareas con flujos de trabajo automatizados

- Digitalice archivos sin preocuparse por quedarse sin almacenamiento, gracias a con la compresión eficiente de archivos.
- El OCR integrado transfiere fácilmente los documentos escaneados en texto editable, archivos PDF con función de búsqueda y otros tipos de archivo.
- Ahorre tiempo al leer y clasificar archivos, con un escáner que reconoce sus archivos y lo hace por usted.
- Escanee imágenes directamente en aplicaciones con los completos drivers TWAIN, ISIS® y WIA incluidos.

[1] Velocidad de escaneado medida a 300 ppp (blanco y negro, escala de grises y color). Las velocidades de procesamiento reales pueden variar según la resolución del escaneado, las condiciones de la red, el rendimiento del equipo y el software de la aplicación.

Descripción del producto

1. Bandeja de entrada de documentos con extensión
2. Guías deslizantes para el papel
3. Soporta A3 papel de hasta 420 g/m² y de alto gramaje
4. Panel táctil de 4,3 pulgadas (10,9 cm)
5. Bandeja de salida de documentos con extensión
6. AAD de 100 hojas con escaneado a doble cara de una sola pasada y HP EveryPage
7. Pestillo para acceder a la ruta del papel
8. Botones de Encender, Atrás, Inicio y Ayuda
9. Conectividad de red mediante el puerto Ethernet
10. Puerto USB 3.0; Host USB para conectar unidades flash USB

Resumen de la serie

Modelo	Escáner HP Scanjet Enterprise Flow 9000 s1	Escáner HP ScanJet Enterprise Flow N9000sn1
Nº de producto	8Q4W0A	8Q4W1A
Soporte para materiales	Hasta A3/larguero, espesor de hasta 420 g/m²	
Velocidad de escaneado	Escanee hasta 80 ppm/160 ipm[1]	
Panel de control	LCD de 2 líneas	Pantalla táctil a color de 4,3 pulgadas
AAD	AAD de 100 A4/100 A3hojas	
Software	HP Scan Premium	
Ciclo de trabajo recomendado	Hasta 30 000 páginas al día	
Conectividad	USB 3.0 de alta velocidad	USB 3.0 de alta velocidad, Ethernet

[1] Velocidad de escaneado medida a 300 ppp (blanco y negro, escala de grises y color). Las velocidades de procesamiento reales pueden variar según la resolución del escaneado, las condiciones de la red, el rendimiento del equipo y el software de la aplicación.

Servicios HP

El tiempo de inactividad puede tener serias consecuencias. Por eso, HP proporciona soporte adicional a la garantía estándar. Usted se beneficia al reducir el riesgo, optimizar el tiempo de actividad, recibir una prestación de servicio previsible y evitar costos de reparación no presupuestados. Los servicios HP Care Pack proporcionan un completo paquete de servicios de protección diseñados para mantener el hardware y el software HP en funcionamiento a fin de que los empleados no pierdan productividad.

Para verificar la disponibilidad de care packs, visite: hp.com/go/cpc

Principales características

Escanee hasta A3el tamaño del libro mayor, desde dibujos técnicos detallados hasta pósters de gran formato brillantes.

Potencie las cargas de trabajo pesadas gracias al escaneado a doble cara de una sola pasada con el AAD de 100 hojas A3 .

Digitalice, clasifique y guarde archivos de manera eficiente con el software HP Scan Premium.

Consumibles

9Y0J0A	HP ScanJet Flw 9000 Roller Replace Kit

Servicios

UF7Y8E - Servicio HP de 3 años de sustitución avanzada para ScanJet Enterprise Flow 9000
UF7Y9PE - Servicio HP de 1 año de posgarantía con sustitución avanzada para ScanJet Enterprise Flow 9000
UF8E0E - Servicio HP de 3 años con sustitución avanzada al siguiente día hábil para ScanJet Enterprise Flow 9000
UF8E1E - Servicio HP de 4 años con sustitución avanzada al siguiente día hábil para ScanJet Enterprise Flow 9000
UF8E2E - Servicio HP de intercambio avanzado al siguiente día hábil por 5 años para ScanJet Enterprise Flow 9000
UF8E3PE - Servicio HP de 1 año de posgarantía con sustitución avanzada al siguiente día hábil para ScanJet Enterprise Flow 9000
UF8E4E - Servicio HP de 3 años con sustitución al siguiente día hábil in situ para ScanJet Enterprise Flow 9000
UF8E5E - Servicio HP de 4 años con sustitución al siguiente día hábil in situ para ScanJet Enterprise Flow 9000
UF8E6E - Servicio HP de 5 años con sustitución al siguiente día hábil in situ para ScanJet Enterprise Flow 9000
UF8E7PE - Servicio HP de 1 año de posgarantía con sustitución al siguiente día hábil in situ para ScanJet Enterprise Flow 9000
U9JT2E - Servicio de instalación de HP con configuración de red para impresora para grupos de trabajo (1 unidad)

[1] Velocidad de escaneado medida a 300 ppp (blanco y negro, escala de grises y color). Las velocidades de procesamiento reales pueden variar según la resolución del escaneado, las condiciones de la red, el rendimiento del equipo y el software de la aplicación.

Hoja de datos | Escáner HP Scanjet Enterprise Flow 9000

Modelo	Escáner HP Scanjet Enterprise Flow 9000 s1	Escáner HP ScanJet Enterprise Flow N9000sn1
Nº de producto	8Q4W0A	8Q4W1A
Escaneo		
Tipo de escaneo/tecnología	**Tipo:** Alimentador de hojas; **Tecnología:** ADF; CMOS CIS (Sensor de imagen de contacto); **Versión Twain:** Versión 2.4	
Resolución de escaneado	**Hardware:** Hasta 600 x 600 ppp; **Óptica:** Hasta 600 dpi	
Formato del archivo de digitalización	BMP; JPEG; JPG; MTIFF; PDF; PDFA; PNG; RTF; TIFF; TXT; XPS (Punto de acceso al	TXT; TIFF; RTF; PDF; PDFA; JPG; JPEG; PNG; BMP; XPS (Punto de acceso al
Modos de entrada de digitalización	Dos modos de escaneado (a una cara/a doble cara) en el panel frontal para HP Scan en Win OS, HP Easy Scan/ICA en Mac OS y aplicaciones de terceros a través de TWAIN, ISIS y WIA	Dos modos de escaneado (a una cara/a doble cara) con una pantalla táctil en color de 4,3 pulgadas (10,9 cm) en el panel frontal para HP Scan en Win OS, HP Easy Scan/ICA en Mac OS y aplicaciones de terceros a través de TWAIN, ISIS y WIA
Tamaño de escaneado	**AAD:** 297 x 5359,4 mm Máximo; 50,8 x 69 mm Mínimos	
Funciones avanzadas del escáner	Clasificación automática de documentos; Reducción manual; OCR multizonal; Escanee a varios destinos; Orientación automática; Eliminación de páginas en blanco; Detección de códigos de barras; Sello Digital; Separación de lotes; Tecnología HP EveryPage; Escanear a USB.	Clasificación automática de documentos; Reducción manual; OCR multizonal; Escanee a varios destinos; Orientación automática; Eliminación de páginas en blanco; Detección de códigos de barras; Sello Digital; Separación de lotes; Tecnología HP EveryPage; Escaneo habilitado por red; Escanear a USB.
Profundidad de bits/niveles de escala de grises	24 bits (externo), 48 bits (interno) / 256	
Funciones estándar de envío digital	Escanear a PC; Escanear a unidad USB; Escanear a correo electrónico; Escanear a carpeta de red; Escanear a SharePoint; Escanear a acceso directo; Escanear a la nube	
Conectividad		
Conectividad estándar	1 SuperSpeed USB 3.0	1 USB 3.0 superrápido; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T
Memoria	**Estándar:** 1 GB	
Velocidad del procesador	666 MHz	
Manejo de papel		
Salida		
Capacidad del alimentador automático de documentos	Estándar, 100 hojas; **Escaneado AAD dúplex:** Sí	
Tipos de soportes	Hojas de papel cortado, papel impreso (láser y tinta), papel preperforado, cheques bancarios, tarjetas de presentación, formularios sin carbónico, soportes a los que se retiraron grapas, Carrier sheet comprado a HP	
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)	15.3 x 11 x 10 in; 389 x 280 x 253 mm; **Máximo:** 15.3 x 26 x 15.2 in; 389 x 660 x 386 mm	
Peso	10.8 lb; 4,9 kg	
Contenido de la caja	Cable de alimentación; adaptador; Cable USB; Guía del usuario; Folleto reglamentario	Adaptador de alimentación; Cable USB; Guía del usuario; Folleto reglamentario
Características de la garantía	Garantía de hardware de un año limitada, con soporte telefónico y web incluidos. La garantía puede variar por país de acuerdo con las exigencias legales. Consulte http://www.hp.com/support para obtener información acerca de las opciones de soporte y el servicio de primer nivel de HP en su región.	
Certificado Energy Star	Sí	
Etiquetas ecológicas[2]	Declaración ECO de TI; Con registro EPEAT®; Certificado ENERGY STAR®	
Especificaciones de impacto sustentable	Embalaje con certificación FSC; 30 % de plástico reciclado posconsumo	
Panel de control	Pantalla LCD de 2 líneas y 16 caracteres por línea, botón de Una cara, botón de Doble cara, botón Cancelar, botón de encendido con botón Herramienta y LED	Panel táctil resistivo de 10,9 cm (4,3 pulgadas) con cuatro botones: Suspender/Encender, Iniciar, Atrás, Ayuda
Pantalla	2-line 16 character per line LCD display	Resistive 4.3 in touch panel
Software incluido	Software HP Scan, utilidad HP Scanner Tools, HP Scan Assistant, driver de escaneado HP WIA, driver de escaneado HP TWAIN, driver ISIS ICA, HP Easy Scan para Mac OS, HPUI Scan para Linux	
Sistemas operativos compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows 8.1; Windows Server; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterrey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux	
Requisitos mínimos del sistema	**PC:**Microsoft Windows 11, 10, 8.1, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019; 2 GB de espacio disponible en el disco duro, requiere Internet, navegador web, USB; **Mac:** macOS Catalina v 10.15, macOS Big Sur v 11, macOS Monterrey v 12, macOS Ventura v 13 y macOS Sonoma v 14; Requiere Internet; USB	**PC:**Microsoft Windows 11, 10, 8.1, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019; 2 GB de espacio disponible en el disco duro, requiere Internet, navegador web, USB; **Mac:** macOS Catalina v 10.15, macOS Big Sur v 11, macOS Monterey v 12, macOS Ventura v 13, macOS Sonoma 14; Requiere Internet; USB
Alimentación	**Tipo de fuente de alimentación:** Adaptador de alimentación externo; **Fuente de alimentación necesaria:** Rango de voltaje de entrada: 90 - 264 VCA, Frecuencia nominal: 50 - 60 HZ, Uso internacional; **Consumo de energía:** 6,5 vatios (listo), 1,2 vatios (suspensión), 0,08 vatios (apagado)	**Tipo de fuente de alimentación:** Adaptador de alimentación externo; **Fuente de alimentación necesaria:** Rango de voltaje de entrada: 90 - 264 VCA, Frecuencia nominal: 50 - 60 HZ, Uso internacional; **Consumo de energía:** 6,8 vatios (listo), 1,81 vatios (suspensión), 0,08 vatios (apagado)
Acústica	**Emisiones de potencia acústica:** 5,5 B(A)	
Ambiente operativo	**Margen de temperaturas operativas:** 10 a 35 °C ; **Temperatura operativa recomendada:** 10 a 35 °C ; **Temperatura de almacenamiento: límites:** -40 a 60 °C ; **Intervalo de humedad en funcionamiento:** 15 al 80% de HR (sin condensación) ; **Rango de humedad operativa recomendado:** De 30 a 70% HR	
Gestión de seguridad	Datos de escaneo cifrados, sin memoria no volátil de los datos de escaneo	Datos de escaneo cifrados, Validación de certificado del servidor TLS, Trabajos de escaneo reservados y protegidos con PIN, Administración de dispositivos cifrada y protegida por contraseña, Registro de usuario en el panel de control mediante códigos PIN, Control de acceso para aplicaciones de panel de control basado en el código PIN del usuario, sin memoria no volátil de los datos de escaneo

[1] Velocidad de escaneado medida a 300 dpi con el software HP Scan Premium incluido. La velocidad real de procesamiento varía según la resolución de escaneado, las condiciones de la red, el desempeño del equipo y el software de la aplicación. [2] Este producto cuenta con la certificación EPEAT Silver. El estatus varía según el país. Visite http://www.epeat.net para obtener más información.

Para obtener más información, visite hp.com

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales productos y servicios. Ninguna de las declaraciones incluidas anteriormente se debe interpretar como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

Julio 2025