

ACTECK

Silla Ergonómica
LUXOR ULTRA EC870



Materiales
Resistentes



Soporte
Ergonómico



garantía

ALTO DESEMPEÑO CON MATERIALES PREMIUM

Estructura sólida de **madera y metal**, combinada con acabados en **cuero PU y espuma de alta densidad**. Elegancia y durabilidad en cada detalle.





ESTILO MINIMALISTA, FUNCIONALIDAD DIRECTIVA

Reposabrazos fijos con **cubierta PU** y diseño limpio que proyecta autoridad y profesionalismo en cualquier entorno corporativo.

CONFORT EJECUTIVO SIN DISTRACCIONES

Asiento ergonómico con **espuma envolvente y respaldo firme**. Ideal para largas jornadas de toma de decisiones con máximo soporte.



AJUSTE DE ALTURA CON CLASE

Sistema de elevación confiable **con 6 cm de ajuste** para personalizar tu postura según el escritorio o estación de trabajo.

ELEGANTE Y FUNCIONAL EN ESPACIOS EJECUTIVOS

Dimensiones que se adaptan perfectamente a oficinas modernas sin comprometer presencia ni comodidad.



POSTURA ESTABLE DECISIONES ESTRATÉGICAS

Con su respaldo ergonómico, esta silla promueve una postura activa y enfocada, ideal para mantener la concentración durante reuniones clave y sesiones prolongadas de trabajo.

LIBERTAD EN MOVIMIENTO



Optimiza tu flujo de trabajo con una **base metálica resistente y ruedas de nylon** que permiten desplazamiento suave y silencioso.

ESPECIFICACIONES

Producto	Silla Ergonómica	
Modelo	AC-943420	
Dimensiones (L*W*H)	68.5 x 77.5 x 120.0 - 126.0 cm	
Peso	18.5 kg	
Materiales	Estructura	Madera + metal
	Respaldo	Madera + metal
	Asiento	Madera + Cuero PU + Espuma
	Cojines	Cuero PU + Espuma
	Apoyabrazos	Madera con cubierta de PU
	Base	Metal
	Ruedas	Nylon
Mecanismo	Mecánico	
Pistón de gas	Clase 3	
Peso máximo	120 Kg	
Ajuste de altura de pistón	6 cm	
Ángulo de inclinación	90° a 110°	
Tipo de reposabrazos	Fijo	
Base Giratoria	360°	



MEDIDAS*



*Medidas aproximadas

INFORMACIÓN DE EMPAQUE

Código EAN-13	7506215943420
Medida de empaque (L*W*H)	89.5 x 32.5 x 57.5 cm
Peso	20 kg
Garantía	1 año



Tu confort elevado a otro nivel.

ACTECC