Características **clave**

Frecuencia de actualización de 144 Hz | Tiempo de respuesta ultra rápido | Tecnología AMD FreeSync™ | Bajo retraso de entrada para una experiencia de juego sin inconvenientes | Estabilización de negro para máxima visibilidad



Producto **Descripción**

El XG2401 de ViewSonic* es un monitor de 24" Full HD con toda la velocidad y las características que necesitan los entusiastas del juego más intransigentes. Con una increíble velocidad de actualización de 144Hz, así como tecnología VESA Adaptive-Sync, las capacidades de velocidad de actualización variables de este monitor prácticamente eliminan los cortes e interrupciones en la pantalla y ofrecen un juego fluido durante las escenas de acción de ritmo rápido. Un tiempo de respuesta ultra rápido de 1 ms y un bajo retardo de entrada ofrecen un rendimiento de pantalla sin interrupciones, incluso en las secuencias con uso intensivo de gráficos. Para velocidad y rendimiento óptimos, la tecnología SmartSync selecciona automáticamente la mejor frecuencia de actualización y tiempo de respuesta, y el más bajo retraso de entrada necesario en los juegos FPS. Para obtener una ventaja competitiva para ganar el juego, la función Game Mode optimiza la visualización para FPS, RTS y MOBA. Además de eso, la función de estabilización de negros lo ayuda a encontrar a los enemigos que acechan en la oscuridad, mientras que el monitor mantiene los colores y el contraste brillantemente enriquecidos. Con un soporte ergonómico inspirado en los jugadores que cuenta con una funcionalidad integrada de gancho para auriculares y administración de cables, la XG2401 tiene todo lo que necesita para que conquiste sus juegos y misiones de entretenimiento.



comuníquese: 888.881.8781
Contacto Ventas
Correo electrónico: salesinfo@viewsonic.com
Visite: viewsonic.com

General:

SKU de reemplazo: XG2402 UPC: 766907818116

Pantalla:

Tamaño de pantalla (in): 24 Área visible (in): 24 Tipo de panel: TN 1920 x 1080 Resolución: Relación de contraste estático: 1.000:1 Relación de contraste dinámico: 120M:1 LED Fuente de luz:

Brillo: 350 cd/m2 Colores: 16, 7 M

Tiempo de respuesta (GTG típico): 1 ms

170° horizontal, 160° vertical Ángulos de visión:

Vida útil de la retroiluminación

Antirreflejo, revestimiento duro 3H Superficie del panel:

Frecuencia de actualización (Hz):

Compatibilidad:

Resolución de PC (máx.): Hasta 1920x1080 no entrelazado

Resolución de Mac (máx.): Hasta 1920 x 1080

Conector:

USB 2.0 tipo B (1), USB 3.0 tipo A (2), salida de audio de 3,5 mm (1), entrada HDMI (2), DisplayPort (1), entrada de alimentación (enchufe de 3 clavijas) (CEE22)

Audio:

Altavoces internos: 2 vatios (x2)

Alimentación:

Eco Mode (Conservación): 20w Eco Mode (optimizada): 25w Consumo (típico): 32w Consumo (máx.): 36w

Hardware adicional:

Ranura de bloqueo Kensington: 1

Controles:

Controles físicos: 2, Abajo, Arriba, 1, Encendido

Contraste/Brillantez, selección de entrada, ajuste de audio, ajuste de color, información, ajuste manual de imagen, ajuste de imagen avanzado, menú de configuración, recuperación de memoria (consultar la guía del usuario para la funcionalidad completa de OSD) Visualización en pantalla:

Señal de video:

Frecuencia Horizontal: 15~180KHz Frecuencia Vertical: 24~144Hz

Entrada de video:

Sincronización analógica: TMDS, PCI-E

Ergonomía:

Ajuste de altura: 175° Giro: Pivote (Derecha/Izquierda): 900 / 00 Inclinación (hacia adelante/hacia atrás): 5° / 22°

Peso (imperial):

Neto (lb): 14,5 Neto sin base (lb): 7,6 Bruto (lb): 18,5

Peso (métrica):

Neto (kg): 6,6 3,5 Neto sin base (kg): Bruto (kg): 8,4

Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad):

Empaque (in): 27,8x16,6x8,0 Físicas (in): 22,3x17,0x9,1 Físicas sin base (in): 22,3x13,5x2,0

Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad):

Empaque (mm): 705,0x422,0x20,0 Físicas (mm): 566x432x231 566 x 342,6 x 50,9 Físicas sin base (mm):

Normativa: cULus, FCC-B, ICES003, Mexico-CoC, Mexico Energy, ST mark, CE EMC, CB, RoHS Green BOM, ErP, REACH SVHC List & DoC, WEEE, EAC, UkrSEPRO + DoC,

120 mm / 4,7 in

CONTENIDO DEL PAQUETE: monitor XG2401, cable de alimentación, cable DisplayPort, cable USB 3.0, Guía de inicio rápido, CD del Asistente de ViewSonic

Clasificación: Discontinuado

UPC: 766907818116

Accesorios:

CB-00008948, CB-00010555, CB-00010684, CB-00010958, LCD-CABLE-001, LCD-WMK-001, cb-00011486





