



Imagen solo para fines ilustrativos/
Image for illustrative purposes only



GABINETE

SLIM SFX
SFX Slim Case

MINCE

1
AÑO
DE GARANTÍA



Tarjeta Madre
Soporta M-ATX, ITX



2 Espacios
P/ Disco Duro



Fuente de
Poder 550w



4 Espacios PCI



2 Espacios
P/ Ventiladores
(No incluidos)

Características



Tarjeta Madre
Soporta M-ATX, ITX
Motherboard M-ATX, ITX



Ventiladores
Soporta:
Frontal- lateral 1 x 80mm
"No Incluido".
Fan support side panel Front - 1 x 80mm
"Not included".



Fuente de poder
1 x 550w
Power supply 550w



Puertos
USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 4, 1 tipo C, Puertos de audio: entrada x 1, salida x 1.
2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 1 Type C, Audio port: input x 1, output x 1.




Espacio para Disco Duro
1 x 3.5 HDD, 1 x 2.5 SSD
Hard drive space 1 x 3.5 HDD, 1 x 2.5 SSD




4 Espacios PCI
4 PCI Slots


PASOS PARA EL USO E INSTALACIÓN




1. Estructura de los componentes del gabinete
1. Decomposition diagram of case structure




2. Posición de la tarjeta Madre
2. Motherboard position




3. Posición de ventilador lateral (8cm)
3. Side fan position (8cm)




4. Posición de la unidad óptica (bloqueo con tornillo)
4. Position of optical drive (Screw locking)




5. Posición opcional para la unidad SSD y (ventilador 6 cm)
5. SSD and 6cm fan position optional



6. Combina la posición para 1*SSD o 1*HDD
6. Combine 1*SSD or 1*HDD position



7. Desatornillar la instalación de la unidad óptica (Sujeción de la unidad óptica, Unidad de lectura óptica)
7. Unscrew optical drive install (Optical drive buckle, Optical drive)



8. Instalación de la fuente de alimentación
8. PSU install

Material:	Metal
Puertos	USB 3.0 x 2, 2.0 x 4, 1 tipo C, Puertos de audio: entrada x 1, salida x 1.
PCI: (Espacios)	4
HDD:	1 x 3.5"
SSD:	1 x 2.5"
Medidas:	355 * 103 * 325mm ((L*W*H)
Otros datos:	Fuente de poder de 550W incluida