
Características **clave**

Relación de aspecto de 5:4 | Corrección de color sRGB | Tiempo de respuesta rápido | Eco-mode con ahorro de energía | Certificación **ENERGY STAR**



Producto **Descripción**

El VA708a de ViewSonic es un monitor de 17" ideal para aplicaciones heredadas y personalizadas que requieren una relación de aspecto de 5:4. Con una resolución de 1280 x 1024, tecnología de corrección de color sRGB y un tiempo de respuesta rápido de 5 ms, este monitor ofrece colores vivos y precisos para lograr un rendimiento sin igual frente a la pantalla. Con un acabado mate, este monitor de 17" se adapta a cualquier escritorio, mientras que el diseño de montaje compatible con VESA permite mayor flexibilidad y conveniencia. Además, las certificaciones Energy Star y la configuración de modo ecológico para ahorro de energía permiten un gran rendimiento a un bajo costo total de la propiedad, lo que lo hace perfecto para uso corporativo y gubernamental.



- Controles de menú
 Montaje de pared compatible con VESA® 100 x 100 mm
 Ranura de bloqueo Kensington®
 Entrada de CA













Pantalla:

Colores:

Tamaño de pantalla (in): 17

Tipo de panel: TN

Resolución: 1280 x 1024

Relación de contraste estático: 1.000:1

Fuente de luz: LED

Brillo: 250 cd/m2

16, 7 M

Tiempo de respuesta (GTG típico): 5 ms

Ángulos de visión: 170º horizontal, 160º vertical

Vida útil de la retroiluminación (horas): 30.000

Superficie del panel: Antirreflejo, revestimiento duro 3H

Compatibilidad:

 Resolución de PC (máx.):
 1280 x 1024

 Resolución de Mac (máx.):
 1280 x 1024

Conector:

VGA(1)

Alimentación:

Eco Mode (Conservación):10wEco Mode (optimizada):12wConsumo (típico):14wConsumo (máx.):17w

Voltaje: CA 100-240V (universal), 50-60Hz

Controles:

Controles físicos: 1, 2, Arriba, Abajo, Encendido

Ajuste automático de imagen, Contraste/Brillantez, Ajuste de color, Información, Ajuste manual de imagen, Menú de configuración, Recuperación de memoria (consultar la guía del usuario para la funcionalidad completa de OSD)

Condiciones de funcionamiento:

Humedad (sin condensación): 20-90%

Montaje:

Compatible con VESA: 100 x 100 mm

Señal de video:

Frecuencia Horizontal: 24~82KHz Frecuencia Vertical: 50~75Hz

Entrada de video:

Sincronización analógica: Sincronización por separado

Ergonomía:

Inclinación (hacia adelante/hacia 3º / 20º atrás):

Peso (imperial):

 Neto (Ib):
 6,8

 Neto sin base (Ib):
 6,2

 Bruto (Ib):
 9,3

Peso (métrica):

 Neto (kg):
 3,1

 Neto sin base (kg):
 2,8

 Bruto (kg):
 4,2

Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad):

 Empaque (in):
 16,5x17,6x5,7

 Físicas (in):
 14,4x15,4x7,5

 Físicas sin base (in):
 14,4x12,7x2,4

Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad):

Empaque (mm): 420x446x144 Físicas sin base (mm): 366,9x321,6x60,2

General:

Normativa: CE, WEEE, cULus, FCC-B/ICES-003, ENERGY STAR 7.0, UL-MX-CoC, Mexico Energy CONTENIDO DEL PAQUETE: Monitor VA708a, cable de alimentación, cable VGA, Guía de inicio rápido RECICLAJE/DESECHO: Deseche el producto de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales. GARANTÍA: Garantía limitada de tres años para repuestos, mano de obra y retroiluminación UPC: 766907767117

Accesorios:

LCD-EE-17-03, LCD-EEEW-17-01, LCD-EEEW-17-02, LCD-EW-17-01, LCD-EW-17-02, LCD-EW-17-03

Premios:



Copyright © ViewSonic Corporation 2000-2020. Todos los derechos reservados. (21/02/2020 12:02 PM PST)