



FICHA TÉCNICA

Lea el manual antes de usar el producto.
Sujeta a cambios para mejorar el producto sin previo aviso.

YAO KIT 4 CÁMARAS/4 CANALES PENTAHÍBRIDO 1 080P



ESPECIFICACIONES GENERALES

CLAVE DEL FABRICANTE	QKC4D41903
PROCESADOR PRINCIPAL	Chip integrado de grado industrial Hi3520
SISTEMA OPERATIVO	Sistema LINUX incorporado
ENTRADA MULTIMODAL	Simulación : 4 * 1 080N Híbrido: 2 * 1 080N (simulación) + 2 * 1 080P (red); Red : 4 * 1 080P;
METODO DE CONEXIÓN	Doble nube
DETECCIÓN DE MOVIMIENTO	Por marco se puede instalar 192 (16 x 12) área de detección; se puede configurar sensibilidad multinivel.
MODO DE VIDEO	Manual> alarma de detección dinámica>> tiempo
REPRODUCCIÓN LOCAL	Reproducción en tiempo real de 4 rutas o vías
CONSULTA DE VIDEO	Tiempo de recuperación, recuperación de calendario, eventos, recuperación, recuperación de pasajes
CONSUMO EN DISCO DURO (SIMULADO)	1 080P 30G / día 720P 20G / día ; 960H 12 ~ 20G / día * canal ; audio: 691.2m / día * canal
GRABADO	El disco duro local, red.
COPIAS DE SEGURIDAD	Copia de seguridad de red, disco duro móvil USB, grabadoras USB
ENTRADA DE VIDEO	4ch BNC
SALIDA DE VIDEO	Salida VGA de 1 canal, salida HDMI de 1 canal (compatible con 1 920P * 1 080P)
ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO	Entrada : 1 Salida : 1
ENTRADA DE ALARMA	No
SALIDA DE ALARMA	No
INTERFAZ DE RED	Puertos front-end ethernet adaptables RJ45 10m / 100m
CONTROL DE YUNTAI	One RS485 ; soporte yuntai para múltiples configuraciones
INTERFAZ USB	Dos interfaces USB
INTERFAZ DE DISCO DURO	Una interfaz SATA Máximo 6 TB
PESO DEL DVR	0.65kg
MEDIDAS DEL DVR	205mm*40mm*260mm
PESO DEL EMPAQUE	3.85kg
MEDIDAS DEL EMPAQUE	365mm*195mm*310mm
EAN-13	7503027543213

En nuestra página web podrá encontrar más información referente al producto.



FICHA TÉCNICA

Lea el manual antes de usar el producto.
Sujeta a cambios para mejorar el producto sin previo aviso.

YAO KIT 4 CÁMARAS/4 CANALES PENTAHÍBRIDO 1 080P



ESPECIFICACIONES GENERALES

CLAVE DEL FABRICANTE	QKC4D41903
SENSOR	1/3" Sensor de barrido progresivo
RESOLUCIÓN	1 920P * 1 080P
SEÑAL DE SISTEMA	PAL/NTSC
LED IR	36x ϕ 5 LED infrarrojos
DISTANCIA IR	30 metros
OBTURADOR	1/25s to 1/25 000s
LENTE	3.6mm
ILUMINACIÓN MÍNIMA	Color: 0.1 Lux Blanco/Negro: 0.01 Lux
OSD	Fecha hora y título
BALANCE DE BLANCOS	Automático
DÍA Y NOCHE	Automático / Color / Blanco y Negro
NIVEL DE DESCARGA	Estándar IEC61000-4-5
ESPEJO / FLIP	Encendido / Apagado
3D-DNR	Automático
TEMPERATURA DE TRABAJO / HUMEDAD	-10 °C a +50 °C / 30% a 80% RH
ENTRADA DE ALIMENTACIÓN	12Vcc 1A
CONSUMO DE ENERGÍA	\leq 6W
TIPO DE MATERIAL	Metal
NIVEL DE PROTECCIÓN	IP66
PESO DE LA CÁMARA	0.35kg
MEDIDAS DE LA CÁMARA	177mm*60mm*60mm
PESO DEL EMPAQUE	3.85kg
MEDIDA DEL EMPAQUE	365mm*195mm*310mm
EAN-13	7503027543213

En nuestra página web podrá encontrar más información referente al producto.



DATA SHEET

Read the manual before using the product.
Subject to changes to improve the product without prior notice.

KIT 4 CAMERAS / 4 CHANNELS PENTAHYBRID 1 080P



GENERAL SPECIFICATIONS

MANUFACTURER'S KEY	QKC4D41903
MAIN PROCESSOR	Industrial-grade embedded chip Hi3520
OPERATING SYSTEM	Embedded LINUX system
MULTI-MODAL INPUT	Simulation : 4*1 080N Hybrid : 2*1 080N (simulation) + 2*1 080P(network); Network : 4*1 080P;
CONNECTION METHOD	Double cloud
MOTION DETECTING	Per frame can be installed 192 (16 x 12) detection area; Can be set up multi-level sensitivity
VIDEO MODE	Manual > dynamic detection alarm >> time
LOCAL PLAYBACK	4 road real-time playback
VIDEO QUERY	Time to retrieve, calendar retrieval, events, retrieval, passage retrieval
HARD DISK SPACE (SIMULATED)	1 080P 30G/day 720P 20G/day ; 960H 12~20G/day* channel ; audio : 691.2M/day*channel
RECORDED ON	The local hard disk, network
BACKUPS	Network backup, USB mobile hard disk, USB recorders
VIDEO INPUT	4ch BNC
VIDEO OUTPUT	1ch VGA output, 1ch HDMI output (support 1 920 * 1 080P)
AUDIO INPUT AND OUTPUT	Input : 1 Output : 1
ALARM INPUT	No
ALARM OUTPUT	No
NETWORK INTERFACE	RJ45 10M/100M Adaptive Ethernet front-end ports
YUNTAI CONTROL	One RS485 ; Support for multiple yuntai agreement
USB INTERFACE	Two USB interface
HARD DISK INTERFACE	One SATA interface Maximum 6 TB
DVR WEIGHT	0.65kg
DVR MEASURES	205mm*40mm*260mm
PACKAGING WEIGHT	3.85kg
PACKAGING MEASURES	365mm*195mm*310mm
EAN-13	7503027543213

On our website you can find more information about the product.



DATA SHEET

Read the manual before using the product.
Subject to changes to improve the product without prior notice.

KIT 4 CAMERAS / 4 CHANNELS PENTAHYBRID 1 080P



GENERAL SPECIFICATIONS

MANUFACTURER'S KEY	QKC4D41903
SENSOR	1/3" Progressive Scan Sensor
RESOLUTION	1 920P * 1 080P
SIGNAL SYSTEM	PAL/NTSC
IR LED	36× \varnothing 5 infrared IR LEDES
IR DISTANCE	30 meter
SHUTTER	1/25s to 1/25 000s
LENS	3.6mm
MINIMUM ILLUMINATION	Color: 0.1 Lux B/W: 0.01 Lux
OSD	Date Time & Title
WHITE BALANCE	Auto
DAY & NIGHT	Auto / Color / BW
DISCHARGE LEVEL	Standard IEC61000-4-5
MIRROR/FLIP	On / Off
3D-DNR	Auto
WORKING TEMPERATURE /HUMIDITY	-10 °C to +50 °C / 30% to 80% RH
POWER INPUT	12 Vdc 1A
POWER CONSUMPTION	≤6W
TYPE OF MATERIAL	Metal
LEVEL OF PROTECTION	IP66
CAMERA WEIGHT	0.35kg
CAMERA MEASURES	177mm*60mm*60mm
PACKAGING WEIGHT	3.85kg
PACKAGING MEASURE	365mm*195mm*310mm
EAN-13	7503027543213

On our website you can find more information about the product.



WARRANTY POLICY (USA)

Grupo Vadeto will warranty this product in all its components and workmanship for the period of 12 months, counting from the date of purchase against any defects in manufacture and functionality of the product, during normal and domestic use.

Grupo Vadeto guarantees the buyer the absence of any manufacturing and operation anomalies, including parts, components or materials of the product.

1. This policy covers only products marketed by **Grupo Vadeto**, through its authorized distributors within the United States.
2. This warranty must be presented with the defective product in order to be valid, completely filled out and stamped by the distributor that made the sale, invoice or receipt, or proof of purchase in the place where it was bought or the National Service Center.
3. **Grupo Vadeto** may use new, refurbished or used parts that are in good condition to repair or replace any product, at no additional cost to the consumer, as long as the warranty period specified in this policy has not been completed.
4. If the product is not repairable, it will be exchanged for a similar product or with superior characteristics.
5. The time for repair will not exceed 30 natural days from the date the product was received by Grupo Vadeto or its Authorized Service Center.
6. **Grupo Vadeto** will cover shipping costs required for presentation of the product within the network of our Authorized Service Centers.

EXCLUSIONS

Grupo Vadeto will not validate this warranty policy in the following cases:

- When the product has not been used under normal conditions.
- When the product has not been operated according to the instructions that were included.
- When the product has been altered or repaired by any unauthorized **Grupo Vadeto** personnel.

Visit www.us.qian.solutions for warranty purposes, as well as purchase of components, consumable parts and accessories or contact any **Grupo Vadeto** Authorized Service Center.

USA

GRUPO VADETO Authorized Service Center Warranty

10065 Via de la Amistad A2, San Diego, CA 92154 Tel. +1 619.271.0384

Authorized Service Center for Components, Consumables and Accessories GRUPO VADETO

10065 Via de la Amistad A2, San Diego, CA 92154 Tel. +1 619.271.0384

PÓLIZA DE GARANTÍA (ESPAÑA)

Grupo Vadeto, garantizará este producto en todos sus componentes y mano de obra durante el periodo de 24 meses, contando a partir de la fecha de adquisición contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento durante el uso normal y doméstico de este producto.

Grupo Vadeto garantiza al comprador la ausencia de anomalías de fabricación y funcionamiento incluyendo piezas y componentes del producto o en lo referente a materiales.

1. Esta póliza ampara únicamente productos comercializados por **Grupo Vadeto**, a través de sus distribuidores autorizados dentro de la Unión Europea.
2. Para la validación de ésta se deberá presentar el producto defectuoso junto con la presente póliza de garantía cumplimentada y sellada por el distribuidor que realizó la venta o la factura, recibo, o comprobante de compra en el lugar donde se adquirió el producto, o en el Centro de Servicio Nacional.
3. **Grupo Vadeto** podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor, siempre y cuando el periodo de garantía estipulado en la presente póliza no se haya terminado.
4. En caso de que el producto no tenga reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores.
5. El tiempo de reparación no será mayor de 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto por parte de **Grupo Vadeto** o en su Centro de Servicio Autorizado.
6. **Grupo Vadeto** cubrirá los gastos de envío requeridos para la presentación del producto dentro de la red de centros de servicio autorizados.

EXCLUSIONES

Grupo Vadeto no hará válida esta póliza de garantía en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no se hubiese operado de acuerdo al manual de instrucciones que lo acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de **Grupo Vadeto**.

Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de componentes, partes consumibles y accesorios pueden solicitar información en www.qian.es o dirigirse a cualquier Centro de Servicio Autorizado **Grupo Vadeto**.

ESPAÑA

Centro de Servicio Autorizado para Garantía GRUPO VADETO

CL Manuel Tovar N° 16, 28034 Madrid Tel. +34 911.764.633

Centro de Servicio Autorizado para Componentes, Consumibles y Accesorios GRUPO VADETO

CL Manuel Tovar N° 16, 28034 Madrid Tel. +34 911.764.633



PÓLIZA DE GARANTÍA (MÉXICO)

Qian S.A. de C.V., garantizará este producto en todos sus componentes y mano de obra durante el periodo de 48 meses, contando a partir de la fecha de adquisición contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento durante el uso normal y doméstico de este producto.

Qian S.A. de C.V. garantiza al comprador la ausencia de anomalías de fabricación y funcionamiento incluyendo piezas y componentes del producto o en lo referente a materiales.

1. Esta póliza ampara únicamente productos comercializados por **Qian S.A. de C.V.**, a través de sus distribuidores autorizados dentro de la República Mexicana.
2. Para la validación de ésta se deberá presentar el producto defectuoso junto con la presente póliza de garantía completamente llenada y sellada por el distribuidor que realizó la venta o la factura, recibo, o comprobante de compra en el lugar donde se adquirió el producto, o en el Centro de Servicio Nacional.
3. **Qian S.A. de C.V.** podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor, siempre y cuando el periodo de garantía estipulado en la presente póliza no se haya terminado.
4. En caso de que el producto no tenga reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores.
5. El tiempo de reparación no será mayor de 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto por parte de **Qian S.A. de C.V.** o en su Centro de Servicio Autorizado.
6. **Qian S.A. de C.V.** cubrirá los gastos de envío requeridos para la presentación del producto dentro de la red de centros de servicio autorizados.

EXCLUSIONES

Qian S.A. de C.V. no hará válida esta póliza de garantía en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no se hubiese operado de acuerdo al instructivo de uso que lo acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de **Qian S.A. de C.V.**

Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de componentes, partes consumibles y accesorios pueden solicitar información en www.qian.mx o dirigirse a cualquier Centro de Servicio Autorizado **Qian S.A. de C.V.**

MÉXICO

Centro de Servicio Autorizado para Garantía Qian S.A. de C.V

Calz. José Guadalupe Gallo #8490-A, Col. Agua Blanca Industrial, Zapopan, Jalisco, México. C.P. 45235 Tel. +52.33.1078.3404

Centro de Servicio Autorizado para Componentes, Consumibles y Accesorios Qian S.A. de C.V.

Calz. José Guadalupe Gallo #8490-A, Col. Agua Blanca Industrial, Zapopan, Jalisco, México. C.P. 45235 Tel. +52.33.1078.3404

Producto/Product:	
Fecha de Compra/Date of Purchase:	Sello del Distribuidor/Distributor Seal
Modelo/Model:	
Marca/Brand: Qian	