

Impresora profesional de etiquetas de formato ancho

QL-1110NWB



- Amplia gama de opciones de conectividad.
- Compatible con PC, Mac®, iOS y Android™.
- Impresión de alta velocidad*.



Función de Recorte Automático

Te permite imprimir fácilmente etiquetas de productos y códigos de barras a partir de pantallas de hojas en tamaño A4 / Carta (solo Windows).



La impresora profesional de etiquetas QL-1110NWB de Brother ofrece una versatilidad incomparable en el uso en la oficina, almacénes, paquetería, gestión de instalaciones y otras industrias.

Cree etiquetas con impresión en negro de hasta 90 cm de largo desde la PC, Mac® o dispositivos móviles iOS o Android™. La QL-1110NWB permite una conexión fácil a las computadoras mediante USB, también agrega conectividad Wireless, Ethernet y Bluetooth®.

Para los desarrolladores e integradores de sistemas que buscan incorporar la impresión de etiquetas como parte de sus soluciones, los kits de desarrollo de software para Windows, iOS y Android ofrecen una manera fácil de agregar soporte para la impresora de etiquetas QL-1110NWB.




Recorte automático (Solo para Windows)

La función de recorte automático de la QL-1110NWB identifica y recorta automáticamente las etiquetas individuales (incluyendo códigos de barras) de tamaño A4 / Carta e imprime una por una.

Puede imprimir la hoja completa de etiquetas a la QL-1110NWB individualmente o seleccionar una sección de etiquetas usando la función de instantáneas, solamente las etiquetas seleccionadas se imprimirán individualmente.

Ahora puede imprimir fácilmente solo las etiquetas que necesita rápidamente.



Soluciones de software

Con las aplicaciones de diseño de etiquetas para PC, dispositivos móviles y SDK para integrar la QL-1110NWB en sus propias aplicaciones, puede elegir la mejor opción para sus necesidades de impresión de etiquetas.




P-touch Editor Lite / P-touch Editor Lite LAN

Este software de diseño de etiquetas, fácil de usar, funciona sin la necesidad de instalar algún controlador. Incluye imágenes, marcos y cualquiera de sus fuentes en el diseño e impresión de su etiqueta. Simplemente ejecute el software para permitir que diferentes computadoras en una oficina impriman etiquetas en la impresora.

P-touch Editor con complemento de Microsoft Office

Diseñe etiquetas profesionales que incluyan imágenes, logotipos, códigos de barras y marcos. Enlace a datos contenidos en archivos Excel o .csv, para imprimir muchas etiquetas de manera rápida y eficiente. El complemento de Microsoft Office te permite resaltar, hacer clic e imprimir directamente desde Word, Excel o Outlook.




Aplicación Brother iPrint&Label** para smartphones/tabletas iOS y Android

Imprima etiquetas en QL-1110NWB con la aplicación gratuita iPrint&Label. Conéctese a través de la interfaz Wi-Fi o Bluetooth® y elija una de las plantillas predefinidas o diseñe su etiqueta rápidamente desde cero. Esta aplicación gratuita está disponible en la tienda de aplicaciones de su dispositivo móvil al buscar "Brother iPrint & Label".

Kits de desarrollo de software para Windows, iOS y Android

Los integradores de sistemas y desarrolladores de software ahora pueden tomar ventaja de los diferentes SDK de Brother, que permiten una integración sencilla de la impresión de etiquetas directamente dentro de sus propias aplicaciones y software.



Logística y almacenaje

En almacenes y salas de correo, el etiquetado preciso y oportuno de paquetes, sobres y cajas de producto es esencial para garantizar el buen funcionamiento de todas las operaciones logísticas. La impresora profesional de etiquetas QL-1110NWB es capaz de imprimir etiquetas ideales para envíos.



Manejo de etiquetas



Trazabilidad de productos



Etiquetas de envío



Empaque de producto

Cintas DK para QL-1110NWB



Variedad de etiquetas para imprimir en papel o plastificadas, etiquetas precortadas o continuas

Etiquetas de papel precortadas

Número	Descripción	Tamaño	Color	Cintas por rollo
DK-1201	Etiquetas de dirección estándar	29 x 90.3 mm	Negro sobre blanco	400
DK-1202	Etiquetas de envío	62 x 100 mm	Negro sobre blanco	300
DK-1203	Etiquetas de folder	17 x 87.1 mm	Negro sobre blanco	300
DK-1204	Etiquetas para sobre multipropósito	17 x 54.3 mm	Negro sobre blanco	400
DK-1208	Etiquetas de dirección	38 x 90.3 mm	Negro sobre blanco	400
DK-1209	Etiquetas de dirección pequeña	28.9 x 62 mm	Negro sobre blanco	800
DK-1240 [^]	Etiquetas grandes multipropósito	50.5 x 101 mm	Negro sobre blanco	600
DK-1241	Etiquetas grandes multipropósito	101 x 152 mm	Negro sobre blanco	200
DK-1247 [^]	Etiquetas extra grandes multi propósito	103 x 164 mm	Negro sobre blanco	180

Etiquetas continuas*

Número	Descripción	Tamaño	Color	Cintas por rollo
DK-2205	Etiqueta ancha	62mm x 30.4m	Negro sobre blanco	—
DK-2210	Etiqueta mediana	29mm x 30.4m	Negro sobre blanco	—
DK-2214	Etiqueta pequeña	12mm x 30.4m	Negro sobre blanco	—
DK-2243	Etiqueta ancha	101mm x 30.4m	Negro sobre blanco	—

Etiquetas plastificadas

Número	Descripción	Tamaño	Color	Cintas por rollo
DK-2211	Etiqueta mediana blanca	29mm x 15.2m	Negro sobre blanco	—
DK-2212	Etiqueta ancha blanca	62mm x 15.2m	Negro sobre transparente	—
DK-2606	Etiqueta ancha amarilla	62mm x 15.2m	Negro sobre amarillo	—

[^] 4" Los consumibles DK de formato ancho son compatibles solo con cintas Brother QL-1050 / 1050N / 1060N / 1100 / 1110NWB
* Requiere compra adicional.

Especificaciones

Impresión / Medios		QL-1110NWB
Tecnología de impresión	Térmica directa	
Resolución máxima (DPI)	300 x 300	
Velocidad de impresión	Máximo 110 mm/seg	
Tamaños de cintas	Precortadas y continuas	
Ancho máximo de cinta (pulgadas)	4.09"	
Ancho máximo de impresión (pulgadas)	4.0"	
Largo máximo de cinta	3m (Windows/Mac) 1m (P-touch Editor Lite) 999mm (iPrint & Label)	
Cortador	Automático	
Vida útil de cortador	Hasta 300,000 en cintas precortadas / 150,000 en cintas continuas	
Conectividad		
USB	USB versión 2.0 de alta velocidad	
Capacidad de host USB	Sí (clase HD)	
Tecnología Bluetooth®	Bluetooth 2.1+EDR	
Perfiles Bluetooth®	SPP (Puerto Serie), OPP (Object Push Profile), BIP (Tratamiento básico de imagen), HCRP (Reemplazo de cables) y iAP/ (MFi supported) profile	
Red LAN	IEEE802.11b/g/n	
Seguridad de red LAN (Modo infraestructura)	WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES), LEAP (CKIP), EAP-FAST (TKIP/AES), PEAP (TKIP/AES), EAP-TTLS (TKIP/AES) y EAP-TLS (TKIP/AES)	
AirPrint®	Sí	
Cable LAN	10/100 Base-TX	
Compatibilidad con dispositivos móviles		
Software/App^	AirPrint®, Brother iPrint&Label, descarga gratuita	
Memoria		
Flash (para plantillas de etiquetas)	7.8 MB	
Locaciones (para plantillas de etiquetas)	255	
Energía		
Tipos de código de barras: PC conectado	CODE39, IMb, CODE128, UCC/EAN128(GS1-128), ITF(-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, ISBN-2(EAN13 AddOn2), ISBN-5(EAN13 AddOn5), Código de barras láser, POSTNET, RSS(RSS14 Standard, RSS14 Truncated, RSS14 Stacked, RSS14. Stacked Omni, RSS Limited, RSS Expanded, RSS Expanded Stacked), PDF417 (Standard, Truncate, Micro), QR code(Model1, Model2, Micro), Matriz de datos (ECC Square, ECC Rectangular), MaxiCode(Model2, Model3, Model4, Model5), GS1 Databar Composite, Código de Barras Azteca	
Software		
Compatibilidad con base de datos	CSV, Microsoft SQL Server Database (Windows), TXT, MDB, XLS	
Características de la etiquetadora	Impresión de base de datos via Excel®, Numeración Automática, Impresión fecha / hora, Rotar impresión, Apagado automático, Impresión vertical, Impresión espejo	
Número máximo de copias impresas	9999	
Complementos de Microsoft Word / Outlook / Excel	Sí	
Caja		
Contenido de la caja	Software, cable USB, adaptador de CA, guía de configuración rápida, documentación rollos de inicio: DK-1247 Etiquetas grandes de envío troqueladas (41 etiquetas), DK-2205 2.4" (62 mm) Cinta continua negra sobre papel blanco (8 m)	
Dimensiones	73.5cm x 30.8cm x 26.9cm	
Peso	9.8kg	