



Cartucho de batería de sustitución de APC #59

RBC59

Llame para más información 01 800 724 63 43 37

 Incluye: Todos los conectores necesarios, Guía para el reciclaje de baterías, Guia de instalación, Embalaje reciclable

Baterías y tiempo de autonomía	
Tipo de batería	Batería de plomo y ácido
Montaje de batería	Armario de baterías cerrado
Vida útil esperada de la batería (en años)	3-5 años
Cantidad de RBC	1
Bloques de baterías por serie	2
Capacidad VA/hora de la Batería	336

Descripción física	
Altura máxima	197mm, 19.7cm
Anchura máxima	149mm, 14.9cm
Profundidad máxima	64mm, 6.4cm
Peso neto	5.34kg
Peso de envío	5.92kg
Altura bruta	305mm, 30.5cm
Anchura bruta	229mm, 22.9cm
Profundidad bruta	102mm, 10.2cm
Color	Charcoal ((*))

Descripción medioambiental	
Operating Temperature	0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 95 %

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Especificaciones técnicas



Cartucho de batería de sustitución de APC #59 | RBC59 | Descargado en 11/01/2020 (EST)

Descripción medioambiental	
Elevación de Trabajo	0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento	0 - 40 °C
Elevación de Almacenamiento	0 - 3048metros

Conformidad	
Garantía estándar	1 año para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado	
RoHS	Conforme
PEP	Disponible en la pestaña de documentación
EOLI	Disponible en la pestaña de documentación
Proposition 65 Warning	Disponible en la pestaña de documentación

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.