



Protector contra sobretensiones en línea Datashield RJ11/RJ45 de 2 líneas para líneas de red/telefónicas

NÚMERO DE MODELO: DTEL2



Protege hasta 2 líneas de red o telefónicas, módems, faxes y máquinas contestadoras contra daños por descargas electrostáticas y sobretensiones de tierra.

General

El supresor de sobretensiones DTEL2 de Tripp Lite está diseñado para proteger equipo de datos y comunicaciones contra transientes de CA causados por descargas electrostáticas y sobretensiones de tierra que pueden entrar al equipo desde las líneas de señal o tierra del bastidor. El DTEL2 cuenta con clavijas RJ45 y RJ11 para módems, líneas telefónicas y contestadores automáticos o faxes.

Características

- Protege contra los efectos de las descargas electrostáticas
- Viene con cable patch telefónico RJ11

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332010865
ENTRADA	
Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada Soportado(s)	120V CA; 230V CA
Servicio Eléctrico Recomendado	120V, 230V
Tipo de Clavija de Alimentación	RJ11; RJ45
Longitud del Cable de Alimentación (pies)	0
Clavija en Ángulo Recto	No

Destacado

- Protector de sobretensiones para 2 líneas de marcado telefónico RJ11/RJ45
- Protege contra los efectos de las descargas electrostáticas

El Paquete Incluye

- Protector de línea de datos DTEL2.
- Cable de empalme telefónico RJ11 de 5 pulgadas (12,5 cm).
- Manual de instrucciones e información sobre la garantía.



Longitud del Cable de Alimentación (m)	0.00
Sujetador de Cable Integrado	No
SALIDA	
Tomacorrientes	(1) Red
Breaker (amps)	250
Tomacorrientes en Ángulo Recto	No
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
LEDs de Diagnóstico	No
SUPRESIÓN DE SOBRECARGA / RUIDO	
Valor nominal en joules de supresión CA	0
Límite de Voltaje (RMS)	260
Apagado Automático	No
SUPRESIÓN DE SOBRETENSIÓN EN LÍNEA DE DATOS	
Detalles de Protección para Teléfono/DSL	1 línea
Protección para Cable (Coaxial)	No
Protección de Red (Ethernet)	No
Protección Adicional de la Línea de Datos	Pares 4,5 y 3,6
Protección para Teléfono/DSL	Sí
FÍSICAS	
Antimicrobiano	No
Color del Gabinete	Beige
Orificios o Ranuras para Instalación	No
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	13.21 x 7.62 x 5.33
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	5.20 x 3.00 x 2.10
Peso de Envío (kg)	0.09
Peso de Envío (lb)	0.20
CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICACIONES	
Rotatable Outlets	No



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida

© 2021 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.